


ENDPOINT PUT:







ENDPOINT GET:




ENDPOINT GET POR ID:




ENDPOINT PUT EDITAR 3:






ENDPOINT DELETE 4:



JSON FINAL:


```
[
    {
        "calificacion": 4,
        "id": 1,
        "plataforma": "HBO MAX",
        "titulo": "El señor de los anillos"
    },
    {
        "calificacion": 3,
        "id": 2,
        "plataforma": "NETFLIX",
        "titulo": "SIN SENOS SI HAY PARAISO"
    },
    {
        "calificacion": 3.4,
        "id": 3,
        "plataforma": "NETFLIX",
        "titulo": "DAREDEVIL"
    }
]
```

H2 CONSOLE:


Auto commit
Max rows: 1000
Auto complete Off
Auto select On
jdbc:h2:file:./data/seriesdb;AUTO
SERIE
INFORMATION_SCHEMA
Users
H2 2.4.240 (2025-09-22)
Run
Run Selected
Auto complete
Clear
SQL statement:
SELECT * FROM SERIE
SELECT * FROM SERIE;
ID CALIFICACION PLATAFORMA TITULO
1 3.4 NETFLIX DAREDEVIL
2 3.5 NETFLIX sin senos si hay paraiso
3 4.1 HBO MAX EL SEÑOR DE LOS ANILLOS
(3 rows, 1 ms)
Edit