

ADE - TPI - Data Sources

Tr Tabla	Columna	Tipo de Dato	Fuente(s)	Descripción
DimArtista	<u>dwid_artista</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimArtista	<u>id_artista</u>	bigint	musicbrainz	artist.id (NOTA: solo los registros de la tabla artist cuando la tabla L_artist_artist nos indica una relación "member" a otro artist, o es de artist.type = 'Person')
DimArtista	<u>nombre_artistico</u>	nvarchar(50)	musicbrainz	artist.name
DimArtista	<u>nombre_completo</u>	nvarchar(50)	musicbrainz	artist_alias.name cuando artist_alias.type = 2 (significa nombre legal). NOTA: ¿A cada artist sin artist_alias le damos un nombre completo igual al artistico?
DimArtista	<u>fecha_nacimiento</u>	date	musicbrainz	artist.begin_date_year, artist.begin_date_month, artist.begin_date_day. NOTA: Nuestro campo es NOT NULL, ¿Qué hacemos con los NULLs de musicbrainz?
DimArtista	<u>pais_de_origen</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	artist.begin_area o artist.end_area o artist.area -> area.name. NOTA: el area.name puede no ser un país, y ¿Qué hacemos con los NULLs de musicbrainz?
DimArtista	<u>es_activo</u>	bit	musicbrainz	artist.ended
DimArtista	<u>es_solista</u>	bit	Derivado	Se puede calcular si es o no el único miembro activo de la banda a la cual está asociado.
DimArtista	desde	date		PROBLEMA: no hay información histórica en musicbrainzdb. ¿Ignoramos SCD en el ETL?
DimArtista	hasta	date		PROBLEMA: no hay información histórica en musicbrainzdb. ¿Ignoramos SCD en el ETL?
DimArtista	<u>dwid_banda</u>	bigint (FK)	musicbrainz	Una tabla L_artist_artist lista relaciones entre artist. La relación de tipo 'member of band' une Artistas a sus Bandas. NOTA: pueden haber bandas sin artistas.
DimArtista	<u>dwid_instrumento</u>	bigint (FK)	musicbrainz	NOTA: es una query muy compleja, utilizando varias tablas "link". En total da menos resultados que artistas, por lo que habrá muchos artistas sin instrumento.
DimBanda	<u>dwid_banda</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimBanda	<u>id_banda</u>	bigint	musicbrainz	artist.id. NOTA: las bandas son solo los registros de la tabla artist que tienen al menos un otro artist vinculado con un link "member of band". A los artistas solistas se les hace una banda con su mismo nombre.
DimBanda	<u>nombre_banda</u>	nvarchar(30)	musicbrainz	artist.name
DimBanda	<u>cantidad_artistas</u>	tinyint	Derivado	Se calcula contando los otros registros de la tabla artist asociados a este registro mediante un link "member of band". Es igual a 1 si se trata de un solista.
DimBanda	<u>pais_de_origen</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	artist.area (NOTA: suele ser pero no siempre es el país de origen, debemos considerar esos corner cases)
DimBanda	<u>es_activa</u>	bit	musicbrainz	artist.ended
DimBanda	<u>dwid_categoria</u>	bigint (FK)	musicbrainz	La tabla artist_tag tiene todas las tags de cada artist. Las etiquetas más comunes casi siempre indican su categoría, pero puede haber corner cases.
DimBanda	<u>dwid_representante</u>	bigint (FK)		PROBLEMA: no existe representante en el dataset. Solución: asignar al azar un Artista que sea miembro de la Banda.
DimBanda	<u>dwid_manager</u>	bigint (FK)		PROBLEMA: no existe manager en el dataset. Solución: al mockear managers para el 75% de bandas, les agregamos una columna 'id_banda'.
DimCategoria	<u>dwid_categoria</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimCategoria	<u>id_categoria</u>	bigint	musicbrainz	genre.id
DimCategoria	<u>nombre_categoria</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	genre.name
DimDisco	<u>dwid_disco</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimDisco	<u>id_disco</u>	bigint	musicbrainz	release_group.id
DimDisco	<u>codigo_internacional</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	release_group.mbid (NOTA: es un código de musicbrainz, no internacional, pero cumple el propósito)
DimDisco	<u>titulo</u>	nvarchar(100)	musicbrainz	release_group.name
DimDisco	<u>dwid_banda</u>	bigint (FK)	musicbrainz	release_group -> artist_credit -> artist_credit_name -> artist
DimDisco	<u>dwid_discocontrato</u>	bigint (FK)		PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
DimDisco	<u>dwid_tiempo_lanzamiento</u>	date (FK)	musicbrainz	El registro release_country tiene la fecha, pero es uno por país. Podemos tomar el release_country más temprano.

ADE - TPI - Data Sources

Tr Tabla	Columna	Tipo de Dato	Fuente(s)	Descripción
DimDiscoContrato	<u>dwid_discocontrato</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimDiscoContrato	<u>orden_del_disco</u>	tinyint	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
DimInstrumento	<u>dwid_instrumento</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimInstrumento	<u>id_instrumento</u>	bigint	musicbrainz	instrument.id
DimInstrumento	<u>nombre_instrumento</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	instrument.name
DimInstrumento	<u>familia</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	instrument_type.name (NOTA: los atributos familia y tipo_instrumento son redundantes entre sí. Eliminaremos familia)
DimInstrumento	<u>tipo_instrumento</u>	nvarchar(20)	musicbrainz	instrument_type.name
DimManager	<u>dwid_manager</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimManager	<u>id_manager</u>	bigint	Mockeado con Python	PROBLEMA: no existe manager en el dataset.
DimManager	<u>nombre_completo</u>	nvarchar(50)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no existe manager en el dataset.
DimManager	<u>telefono</u>	nvarchar(20)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no existe manager en el dataset.
DimManager	<u>hasta</u>	date	Mockeado con Python	PROBLEMA: no existe manager en el dataset.
DimManager	<u>desde</u>	date	Mockeado con Python	PROBLEMA: no existe manager en el dataset.
DimTiempo	<u>dwid_tiempo</u>	bigint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>fecha_completa</u>	date	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>nombre_dia</u>	nvarchar(10)	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>dia_de_semana</u>	tinyint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>dia_del_mes</u>	tinyint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>semana</u>	tinyint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>mes</u>	tinyint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>trimestre</u>	tinyint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>anio</u>	smallint	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>es_fin_de_semana</u>	bit	SQL Procedure	
DimTiempo	<u>es_dia_laboral</u>	bit	SQL Procedure	
DimTienda	<u>dwid_tienda</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimTienda	<u>id_tienda</u>	bigint	McDonald's Stores Data	número de fila en el csv. NOTA: la columna storeid tiene nulos.
DimTienda	<u>nombre_tienda</u>	nvarchar(40)	McDonald's Stores Data	name
DimTienda	<u>direccion</u>	nvarchar(40)	McDonald's Stores Data	address
DimTienda	<u>dwid_ubicacion</u>	bigint (FK)	Derivado/ETL	El dataset de McDonald's Stores Data (de Kaggle) trae desnormalizadas las tiendas y ubicaciones juntas. El ETL las tiene que normalizar/separar.
DimUbicacion	<u>dwid_ubicacion</u>	bigint	ID Autoincremental	
DimUbicacion	<u>ciudad</u>	nvarchar(30)	McDonald's Stores Data	city

ADE - TPI - Data Sources

Tr Tabla	Columna	Tipo de Dato	Fuente(s)	Descripción
DimUbicacion	<u>pais</u>	nvarchar(20)	McDonald's Stores Data	country
DimUbicacion	<u>region</u>	nvarchar(20)	McDonald's Stores Data	subdivision
HechoContratos	dwid_contrato	bigint	ID Autoincremental	
HechoContratos	id_contrato	bigint	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	costo_contrato	money	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	porcentaje_banda	float	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	porcentaje_manager	float	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	porcentaje_sello	float	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	dwid_discocontrato	bigint (FK)	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	dwid_banda	bigint (FK)	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	dwid_manager	bigint (FK)	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	dwid_tiempo_inicio	date (FK)	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoContratos	dwid_tiempo_fin	date (FK)	-	PROBLEMA: no existe contrato en los datasets. De todas maneras, previamente convenimos no considerar contratos en el ETL.
HechoProducciones	<u>dwid_produccion</u>	bigint	ID Autoincremental	
HechoProducciones	id_produccion	bigint	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoProducciones	<u>costo_produccion</u>	money	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoProducciones	<u>dwid_tiempo_inicio</u>	date (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoProducciones	<u>dwid_tiempo_fin</u>	date (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoProducciones	<u>dwid_disco</u>	bigint (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>dwid_venta</u>	bigint	ID Autoincremental	
HechoVentas	id_venta	bigint	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>precio_unitario</u>	money	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>precio_total</u>	money	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>cantidad_pedida</u>	int	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>cantidad_vendida</u>	int	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>hay_demanda_insatisf</u>	bit	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>dwid_tienda</u>	bigint (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>dwid_disco</u>	bigint (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>dwid_tiempo_pedido</u>	date (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.
HechoVentas	<u>dwid_tiempo_entrega</u>	date (FK)	Mockeado con Python	PROBLEMA: no encontrado en datasets. Se lo podría mockear.