



Welke is gevaarlijker?



risico = kans × effect

Kansen inschatten

Met welk ongeluk komen mensen van 5 tot 18 jaar op de eerste hulp?

Vallen

- Struikelen
- Val van dier
- Val door sprong
- Val van hoogte, val uit, van
- Uitglijden
- Val van tweewieler
- Zwikken
- Val van trap of ladder

Overig

- Lichamelijk contact
- Vergiftiging
- Vreemd lichaam
- Acute fysieke belasting
- Verbranding

Contact met object

- Beknelling
- Geraakt door bewegend object
- Snijden aan object
- Stoten tegen stilstaand object

Verkeer

- Botsing met medeweggebruiker
- Botsing met obstakel
- Eenzijding verkeersongeval

Kansen inschatten

Met welk ongeluk komen mensen van 5 tot 18 jaar op de eerste hulp?

Vallen

- Val van tweewieler
- Val van hoogte
- 7wikken
- Val door sprong
- Struikelen
- Uitglijden
- Val van trap of ladder
- · Val van dier

Overig

- Lichamelijk contact
- Acute fysieke belasting
- Vergiftiging
- Vreemd lichaam
- Verbranding

Contact met object

- Geraakt door bewegend object
- Stoten tegen stilstaand object
- Beknelling
- Snijden aan object

Verkeer

- Botsing met medeweggebruiker
- Botsing met obstakel
- Eenzijding verkeersongeval







Gevolgen inschatten

Met welke verwonding komen mensen van 5 tot 18 bij de SEH?

Gevolgen inschatten

Met welke verwonding komen mensen van 5 tot 18 bij de SEH?

Letsel aan:

- Schouder/arm/hand
- Heup/been/voet
- Hoofd/hals/nek

Top 3:

- Gebroken pols, hand of vingers
- Verzwikte enkel
- Gekneusde hand of vingers

Kansen reduceren

Hoe voorkom je de meest voorkomende ongelukken?

Gevolgen reduceren

Als er al een ongeluk is gebeurd, hoe beperk je de gevolgen?



Materiaal































Toets en evaluatie

