Site web de Group Portfolio

Section 1 : Introduction

Composition du groupe (TD2): Artem Karelin, Edhar Ovsepian, Luka Horban

Sujet de projet : Site web de Group Portfolio en HTML/CSS/JS

Lien de projet : GitHub/GestionDeProjet

Lien de site web : https://sk1t.github.io/GestionDeProjet/

Répartition des tâches : Artem Karelin a créé le dépôt GitHub. Chaque élève a rédigé sa propre page sur le site web et a réalisé des captures d'écran de son travail, accompagnées d'une description de ce qu'il a fait. Luka Horban a réalisé la version finale du document PDF. Edhar Ovsepian a aidé au propriétaire du dépôt réalisé le déploiement du site via GitHub Pages, pour y accéder via lien URL.

Nous avons réalisé les points A1-A3 et B1, B4

Section 2 : Description des mises en situation

Artem Karelin (Sk1t)

J'ai créé un dépôt vide sur GitHub



J'y ai ajouté les membres de mon groupe



À l'aide du terminal, j'ai connecté le projet local au dépôt distant et je l'y ai envoyé en créant la branche principale de développement

```
PS C:\Users\Artem> cd .\Desktop\GestionProjet\
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Artem/Desktop/GestionProjet/.git/
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git add .
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git connnit -m "Initial commit "
git: 'connnit' is not a git command. See 'git --help'.
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git commit -m "Initial commit "
[main (root-commit) 915732e] Initial commit
 5 files changed, 261 insertions(+)
 create mode 100644 GestionDeProjet.docx
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 member2.html
 create mode 100644 member3.html
 create mode 100644 style.css
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git branch -M main
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git remote add origin https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet.git
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 224.56 KiB | 28.07 MiB/s, done.
Total 7 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

J'ai créé et modifié une nouvelle branche localement, puis je l'ai ajoutée au serveur distant

```
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git branch member1
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git checkout member1
M       GestionDeProjet.docx
Switched to branch 'member1'
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git commit -m "Started make a first page "
On branch member1
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   GestionDeProjet.docx

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git add .
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git commit -m "Started make a first page "
[member1 8402c58] Started make a first page
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet> git push -u origin member1
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 55.23 KiB | 11.05 MiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'member1' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet/pull/new/member1
remote:
To https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet.git
 * [new branch]      member1 -> member1
branch 'member1' set up to track 'origin/member1'.
PS C:\Users\Artem\Desktop\GestionProjet>
```



J'ai ajouté de nouvelles tâches au projet sur GitHub pour les participants au projet

	Title	Assignees	Status	Linked pull requests	Sub-issues progress
1	Create the first participant's page #1	Sk1T	In Progress		
2	Create a second participant page #2		Todo		
3	Create a third participant page #3		Todo		
4	Prepare a work report #4		Todo		
+	You can use Control + Space to add an item				

Edhar Ovsepian (JAPUI-I)

L'histoire de terminale a été récupéré par `(Get-PSReadlineOption).HistorySavePath`

J'ai créé branch member2 sur site GitHub pour mes modifications des projets



Le dépôt distant du projet a été cloné, avec navigation dans les dossiers et vérification de l'état du dépôt. Ensuite, les branches distantes ont été récupérées et la branche member2 a été checkout pour poursuivre le travail

```
git clone https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet
cd .\GestionDeProjet\
LS
code .
git status
cd ..
git clone https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet/tree/member2
cd .\GestionDeProjet\
git stqtus
git status
ls
cd ..
git clone https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet/tree/member2
cd .\GestionDeProjet\
git branch
git fetch
git branch
git checkout member2
git branch
git status
```

Des assets, pages HTML et styles ont été ajoutés et réorganisés, avec corrections et améliorations (notamment l'effet de frappe), ainsi que la suppression de fichiers inutiles. Après plusieurs commits, les modifications ont été poussées vers la branche distante member2

```
git add .\assets\
git status
git commit -m "Add assets and moved images into it"
git status
git add .\index.html
git add .\member2.html
git status
git commit -m "Implement member2 section and fix minor issues in  member1 part"
git add .\script.js
git commit -m "Improve typing effect"
git status
git add .\styles\
git add .\member2.html .\index.html
git status
git add .\member3.html
git status
git commit -m "Add 'styles' folder to improve organisation | Modified css for member2"
git status
git add photo1.jpg styles.css
git rm photo1.jpg styles.css
git status
git rm photo1.jpg
git status
git rm style.css
git commit -m "Delete files"
git status
git add .\script.js
git commit -m "Minor adjustment in typing effect script"
git teg
git tag
git status
git push origin member2
```

Un pull request a été créée de la branche member2 vers main, incluant 6 commits avec ajout d'assets, de styles et des améliorations fonctionnelles. Après révision, les modifications ont été fusionnées avec succès





Une issue a été créée pour concevoir et développer une page membre2, qui a été auto-assignée puis marquée comme complétée

Luka Horban (Globik228)



Après m'être chargé de la création de la troisième page du site web, j'ai cloné le dépôt et créé une branche pour ma partie du travail, puis j'ai effectué un check-out sur cette branche.



J'ai ensuite ajouté le titre de la page, modifié le design, amélioré la navigation, corrigé des erreurs mineures dans les pages « member 1 » et « member 2 », puis ajouté une feuille de style que j'ai appliquée à la page « member 3 ». J'ai ensuite apporté les dernières modifications et peaufiné l'ensemble. Toutes ces modifications ont été enregistrées en 5 commits(assets,stylesheet,code), après quoi j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bugs ou de problèmes, puis j'ai effectué une fusion (pull request).

```
gorba@El_Plopikus MINGW64 ~/Documents/1_uni/gestdeProj/GestionDeProjet (member3)
$ git push origin member3
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 695 bytes | 695.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'member3' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Sk1T/GestionDeProjet/pull/new/member3
remote:
To github.com:Sk1T/GestionDeProjet.git
 * [new branch]      member3 -> member3

gorba@El_Plopikus MINGW64 ~/Documents/1_uni/gestdeProj/GestionDeProjet (member3)
$ git commit -am "Fixed minor errors in member1 and 2 section and implemeted a typing effe
ct and added more sections and information in member3 section" && git push origin member3
[member3 2da1b7c] Fixed minor errors in member1 and 2 section and implemeted a typing effe
ct and added more sections and information in member3 section
 2 files changed, 30 insertions(+), 13 deletions(-)
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 966 bytes | 966.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To github.com:Sk1T/GestionDeProjet.git
   0216667..2da1b7c  member3 -> member3

gorba@El_Plopikus MINGW64 ~/Documents/1_uni/gestdeProj/GestionDeProjet (member3)
$ git commit -am "Added assets, moved images to it" && git push origin member3
[member3 9444e0f] Added assets, moved images to it
 1 file changed, 8 insertions(+), 3 deletions(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 644 bytes | 644.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Sk1T/GestionDeProjet.git
   2da1b7c..9444e0f  member3 -> member3

gorba@El_Plopikus MINGW64 ~/Documents/1_uni/gestdeProj/GestionDeProjet (member3)
$ git commit -am "added css stylesheet and applied it to member3" && git push origin member3
[member3 4c38c1f] added css stylesheet and applied it to member3
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 313 bytes | 313.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Sk1T/GestionDeProjet.git
   9444e0f..4c38c1f  member3 -> member3

gorba@El_Plopikus MINGW64 ~/Documents/1_uni/gestdeProj/GestionDeProjet (member3)
$ git commit -am "added last changes and polished the code in member3" && git push origin member3
[member3 0b7891f] added last changes and polished the code in member3
 1 file changed, 23 insertions(+), 2 deletions(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 783 bytes | 783.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:Sk1T/GestionDeProjet.git
   4c38c1f..0b7891f  member3 -> member3
```



J'ai ensuite clôturé le ticket de la page 3 sur GitHub et finalisé la fusion.



Section 3 : Conclusion

Ce projet nous a permis de consolider nos connaissances en matière de développement logiciel et nous a apporté une expérience pratique de l'utilisation de Git et GitHub pour le travail collaboratif. Nous avons utilisé des fonctionnalités telles que les branches, les issues et les pull requests, qui ont considérablement facilité la collaboration au sein de notre équipe et amélioré notre productivité.

Nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de mettre en place davantage de fonctionnalités via Git, et dans l'ensemble, bien que Git ait constitué un élément structurel majeur du projet, nous sommes conscients de n'avoir exploité que ses fonctionnalités de base. Conscients du potentiel de cet outil, nous savons que nous pourrons encore améliorer notre efficacité en tirant pleinement parti de Git.