

EXAMEN 1ª EVALUACIÓN – NOVIEMBRE 2025 (PRESENCIAL)

FICHEROS JSON

Ejercicio 1 – JSON – (3,0 ptos)

Implementar el proyecto "MapeoTransportesJson" que lea el fichero "transportistas.json" y mapee los datos en un ArrayList de clases de datos que puedan almacenarlos

(el profesor entregará el archivo completo).

Los procesos deberán programarse en métodos para completar el siguiente **main**:

Salida: *main*

```
public static void main(String[] args) {  
    ArrayList<Conductor> listaConductores  
        = leerFicheroJson("../datos/transportistas.json");  
    mostrarConductores(listaConductores);  
}
```

Para **leer** el archivo JSON se utilizará la librería **ORG.JSON**, pudiendo reutilizar la clase JSONUtils.

Entrada: *transportistas.json*

```
[  
  {  
    "transportista": "Miguel Ángel Torres",  
    "tipoLicencia": "C+E",  
    "experiencia": 15,  
    "vehiculo": {  
      "tipo": "Tráiler",  
      "capacidadCarga": 24000,  
      "matricula": "8765XYZ"  
    }  
  },  
  {  
    "transportista": "Sarah Chen",  
    "tipoLicencia": "C",  
    "experiencia": 8,  
    "vehiculo": {  
      "tipo": "Camión rígido",  
      "capacidadCarga": 12000,  
      "matricula": "5432ABC"  
    }  
  },  
  ...  
]
```


La salida por pantalla deberá ser:

Salida por pantalla con printf					
Conductor	Lic	Experiencia	Matrícula	Tipo	Carga (Kg)
Miguel Ángel Torres	C+E	15	8765XYZ	Tráiler	24000
Sarah Chen	C	8	5432ABC	Camión rígido	12000
Antonio Rossi	C+E	22	1234DEF	Camión cisterna	18000
Elena Petrov	C	6	7890GHI	Furgoneta grande	3500
Carlos Mendoza	C+E	18	2468JKL	Tráiler refrigerado	22000
Olga Nowak	C	11	1357MNO	Camión volquete	15000

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De forma general se valorará también positivamente:

- Que la estructura del proyecto tenga las carpetas **lib** para las librerías y **datos** para los ficheros a leer y a generar
- Que las clases de datos estén almacenadas en un Java Package denominado **clases**
- Que las clases de datos sean **serializables** y definan todos sus métodos: **constructores, getters, setters y toString**
- Claridad en el código
- El uso correcto de **printf**
- No incluir código que no sea necesario (por copias de proyectos anteriores)