....

....

https://www.designguide.dtu.dk/cleardoublepage

\paragraph{}

https://www.designguide.dtu.dk/#stnd-printmediahttps://www.inside.dtu.dk/en/medarbejder/om-dtu-campus-og-bygninger/kommunikation-og-design/skabeloner/rapporter

biblatexcleverefcref{}cleverefcref{fig:groupedcolumn}Cref{}crefrange{}{}

https://www.designguide.dtu.dk/#stnd-colours

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

`targetcolourmodel`

`xcolor`

booktabshttp://www.tablesgenerator.com/

—
13.65
0.01
92.50
33.33
8.99

Booktabstoprulebottomrulemidrule@{}llS@{}@{}lSsiunitxrc

234.4	0.50	117.4
25.86	2.72	70.3
		60


DTU


DTU


DTU


DTU


DTU


DTU


DTU

\cref{}

$f(x) = 2x - 1$

\siunitx

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_0^\delta U dy = -\delta \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} - U_f(t)^2$$

$$d_{step} = \sqrt{\frac{\delta}{\frac{dw}{dp_v}} \cdot t} = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-11} \, / (\ )}{\frac{5.4 \, / ^3}{233.82}} \cdot 7200} = 0.001\,766 \ = 1.766$$

$$x = \mathtt{x}, , , x_{1_{2_{3_4}}}^{1^{2^{3^4}}} \cdot hello * \ \cdot$$

aligned

$$\begin{aligned} CH_3COOH + OH^- &\rightleftharpoons CH_3COO^- + H_2O \\ H_2O &\rightleftharpoons H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + x - 3x^2 \\ g(x) + y &= 3x - \frac{1}{2}x^3 \end{aligned}$$

listings

```
%% Monte Carlo simulation, estimation of pi
m=1E7;

x=rand(m,1);
y=rand(m,1);

g = x.^2+y.^2-1;

%dots outside
Pf = sum((g)<=0)/m

pi = 4*Pf
```

π

www.byg.dtu.dk