AMOUL MEDICAL · AMBULANC (SHENZHEN) TECH

Des solutions totales pour les premiers secours & le support vital

La **Maison Africaine du Médecin** présente à **Monsieur le Ministre de l'Intérieur** l'écosystème complet d'Amoul : réanimation cardio-pulmonaire, ventilation et défibrillation — pensé pour les **services de secours, la protection civile et les unités d'urgence**.

2001
FONDÉ À SHENZHEN

700+
COLLABORATEURS

120+
PAYS DESSERVIS

800+
BREVETS

Respiration · T5 · T6 · VK600

RCP · E6 · E8

Défibrillation · i5

T6 · ICU / TRANSPORT



QUI SOMMES-NOUS

Amoul — expert mondial des urgences vitales depuis 2001

Depuis 2001, **Ambulanc (Shenzhen) Tech Co., Ltd.** — marque **Amoul®** — innove et fabrique des **solutions totales de support vital** et une gamme d'appareils de soins critiques : thérapie respiratoire, RCP, défibrillation. Le Groupe est aujourd'hui une référence mondiale du secours d'urgence.

700+
COLLABORATEURS

120+
PAYS · TOUS CONTINENTS

15%
DU CA INVESTI EN R&D

800+
BREVETS & PCT

Amoul®

Respirateurs | RCP | Défibrillateurs | Voies aériennes | Formation

TRAJECTOIRE

Une innovation continue, jalonnée de premières mondiales

2001
Fondation de la société à Shenzhen

2004
Système de sédation au protoxyde d'azote

2008
Certification TÜV ISO 9001 / ISO 13485

2013
Centre de recherche Urgence & Support vital

2014
Dispositif RCP · respirateur d'urgence

2019
E6 — **Red Dot Design Award** · Respirateur ICU T6

2021
Série 6000 (CE) · défibrillateur i6

2023
E8 / E6 — conformité RTCA/DO-160G

RECONNAISSANCE & CONFORMITÉ

Primé, breveté, certifié mondialement

DESIGN

Red Dot · Good Design

Red Dot Design Award, Red Star Design Award, Contemporary Good Design. Étoile créative & innovation produit.

BREVETS

800+ brevets

Plus de 130 brevets innovants nationaux & internationaux (PCT). Centre de R&D « Urgence & Support vital ».

CERTIFICATS

CE · FDA · TGA · SFDA

Classes II & III NMPA, marquage **EU CE**, **US FDA**, Canada MDL, Australie TGA, Arabie Saoudite SFDA.

ISO 9001 | ISO 13485 | EU MDR 2017/745 | IEC 60601 | EN 1789 (ambulances) | RTCA/DO-160G (aérien)

NOTRE PROPOSITION

Pourquoi Amoul, porté par La Maison Africaine du Médecin

Une réponse intégrée pour équiper vos unités d'intervention : un seul fournisseur, des appareils certifiés, des formations et un service après-vente assurés localement.

01

Inter-opérabilité

Ventilateurs, RCP et défibrillateurs **communiquent entre eux** (RCP synchronisée, mode CPR intégré).

02

Terrain & mobilité

Appareils légers, batteries longue durée, résistants aux chocs/pluie/poussière — pensés pour l'ambulance et le terrain.

03

Fiabilité certifiée

CE, FDA et normes ambulances **EN 1789** · aérien **RTCA/DO-160G**. Conformité aux guidelines AHA / ERC.

04

Accompagnement local

Installation, formation des équipes, maintenance et pièces par **La Maison Africaine du Médecin**.

GAMME COMPLÈTE

Un écosystème d'urgence de la route aux soins intensifs

RCP automatique

E6 · E8 · E3 — compressions de qualité constante.

Ventilation

T5 · T6 · VK600 · 6000 — transport & soins intensifs.

Défibrillation

i3 · i5 · i6 · i7/i9 — DAE et moniteurs.

Voies aériennes

Laryngoscope, bronchoscope, aspiration, P30.

Formation

Mannequins Amoul-Man, entraîneurs DAE (simulation).

Solutions

Sécurité publique, urgence, hôpital, néonatal, soins critiques.

Amoul propose une **solution globale de soins d'urgence** : dispositif d'urgence + information d'urgence + équipement de formation — pour un continuum complet de la prise en charge.

PRIORITÉ RESPIRATOIRE

Ventilateurs — T5 · T6 · VK600



T5 · TRANSPORT

Ventilateur pneumatique compact, écran tactile 7", 9 modes, **IPX4**, 3,4 kg, EN 1789.



T6 · TRANSPORT + ICU

Turbine sans air comprimé, **2 mL** jusqu'à l'adulte, invasif & non invasif, **mode CPR intégré**.

VK600 · ICU

Double écran, drive pneumatique + turbine, néonatal 2 mL, invasif · NIV · **HFNC**.

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

Volume (VCV) | Pression (PCV)

Fréquence respiratoire 16 /min

Volume courant (VT) 500 mL

PEEP 5 cmH_2O

Vitesse de tracé 1×

–	–	16
PIP CMH_2O	VOL. MIN L/MIN	FR /MIN

VENTILATION TURBINE

T6 — transport & soins intensifs

2 mL → adulte | Sans air comprimé | Mode CPR intégré



- Turbine haute performance : **sans air comprimé**, autonomie sur batterie.
- Volume courant minimal de **2 mL** — adultes, pédiatrie, néonatal.
- Ventilation **invasive & non invasive**, stratégies de protection pulmonaire, outils P-V.
- Mode **CPR synchronisé** avec instructions AHA/ERC (exclusivité Amoul).
- Robuste : chocs, vibrations, pluie, poussière — air, mer & terre.

Volume courant	2 – 2000 mL	Fréquence	0 – 150 /min
Modes	15	Écran	10,4" tactile

SOINS INTENSIFS

VK600 — ventilateur ICU intelligent

Double écran · Néonatal 2 mL · AVM + AiS-cycle

- **Double écran** : commande + monitorage personnalisables.
- **Double drive** pneumatique ou turbine selon l'installation.
- Module néonatal **2 mL** · mesures de pression œsophagienne & gastrique.
- **AVM + AiS-cycle** : ajustement automatique, ventilation protectrice.
- Invasif · non invasif · **HFNC** — ICU, NICU, pneumologie.



▶ Vidéo Technologie VK600 ▶ Transport T500

DÉFIBRILLATION PUBLIQUE

DAE Amoul i5 — sauver sur le terrain

i5 · SEMI-AUTOMATIQUE



- Écran **HD 7"** : état
- Guidage **visuel** +
- Onde **biphasique**
- **Gestion à distance** + GP
- Mémoire 1 000 événements / 24 h

SCÉNARIO INTERACTIF

Simulateur DAE — Amoul i5

0 CHOCS

0s TEMPS ÉCOULÉ

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

VICTIME INCONSCIENTE

Suivez les étapes : électrodes → analyse → charge → choc → RCP.

Chaîne de survie : alerte → RCP précoce → **défibrillation rapide** → soins avancés.

Modèle pédagogique simplifié — ne se substitue pas à un dispositif médical ni à une formation certifiée.

MASSAGE CARDIAQUE AUTOMATIQUE

RCP E6 · E8 — des compressions jamais fatiguées



E6 · COMPRESSION PONCTUELLE

reddot winner

Modes	30:2 · 15:2 · continu
Autonomie	2 batteries · 90 min
Écran	Tactile couleur
Atouts	Positionnement auto · ventouse



E8 · COMPRESSION 3D ÉLECTRIQUE

Compression	3D · 50 – 70 mm
Fréquence	100 – 120 /min
Données	USB · Bluetooth · Wi-Fi
Normes	EN 1789 · RTCA/DO-160G

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

Manuel (assistant RCP) | Automatique (E8 3D)

Consigne métronome 110/min

Zone de compression

Cliquez / maintenez ici — ou touchez **ESPACE**.

Appui **bref et net** = profondeur correcte.

0 COMPR./MIN **0.0** CM

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

Volume (VCV) | Pression (PCV)

Volume courant (VT) 500 mL

PEEP 5 cmH_2O

FiO_2 40 %

Fréquence respiratoire 16 /min

- [ ] SpO_2 92–97 %
- [ ] Pplat ≤ 30 cmH_2O
- [ ] Pression motrice ≤ 15
- [ ] VT 6–8 mL/kg (≈ 400 mL)

CAS CLINIQUE INTERACTIF

Arrêt cardiaque préhospitalier — E6 + i5

0 CHOCS | 0s RCP | – $ETCO_2$

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

VICTIME INCONSCIENTE

Suivez les étapes : confirmation → E6 → analyse → choc → reprise de la RCP.

L'E6 maintient des compressions **régulières et infatigables** ; l'$EtCO_2$ reflète leur efficacité (> 20 mmHg = bon massage).

Scénario pédagogique conforme aux principes AHA/ERC — ne remplace pas une formation certifiée ni un dispositif médical.

HISTOIRE INTERACTIVE — LE PATIENT EST SAUVÉ

Un patient s'effondre… et il est sauvé

FC /MIN — SPO₂ — ETCO₂ — TA MMHG

Simulation interactive disponible dans la version HTML
(navigateur)

VICTIME INCONSCIENTE

i5 · Défibrillation | E6 · Massage | T6 · Ventilation

Victime inconsciente : suivez les étapes pour la sauver avec les produits Amoul.

Scénario pédagogique (principes AHA/ERC) — ne remplace pas une formation certifiée ni un dispositif médical.

GESTION DES VOIES AÉRIENNES

Voies aériennes — voir, aspirer, ventiler

P30

Système de thérapie par gilet HFCWO (percussion thoracique haute fréquence).

ASU-I

Aspirateur électrique de sécrétions.

AVL-I / II

Laryngoscope vidéo portable.

AVL 28/38/52

Bronchoscope vidéo souple.

Une chaîne complète d'intubation et d'entretien des voies aériennes, complémentaire des ventilateurs et du massage cardiaque pour la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires.

SAUVER, C'EST AUSSI FORMER

Formation au support vital & partenariats scientifiques

5 000
FORMATEURS CERTIFIÉS BLS/ILS/ALS

6 000+
SESSIONS DEPUIS 2015

500 000
PERSONNES FORMÉES

50+
HÔPITAUX PARTENAIRES (DONT TOP 10 CHINE)

Mannequins **Amoul-Man** & entraîneurs DAE pour la simulation, entraînement à l'arythmie cardiaque, coopération avec la recherche clinique.

COOPÉRATIONS CLÉS

- Blue Sky Rescue
- Shenzhen Fire
- Hôpitaux universitaires
- UGA Sun Yat-sen
- Peking Union Medical
- Apollo Hospital Inde
- Tel Aviv University
- Vancouver SURREY
- Belgique EMS
- Ambassades

Un écosystème d'entraînement (équipement + information + formation) déployé sur toute la chaîne d'urgence.

DÉPLOIEMENT MONDIAL

Présents dans 120+ pays, tous continents

Les appareils Amoul sont installés et opérationnels sur les cinq continents — y compris en **Afrique** (Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Ouganda, Libye, Guinée…) et au **Moyen-Orient**.

120+
PAYS

5
CONTINENTS


50+
HÔPITAUX PARTENAIRES



Afrique 7 | Asie 16 | Europe 7 | Amérique 14 | Océanie 1

120+ pays, tous les continents — cliquez une région pour afficher les sites clients Amoul.







T6 — traitement réussi d'un nourrisson de 5 mois (SMA), Philippines.

E8 — réanimation d'arrêts cardiaques, Hunan, Chine.

ENGAGEMENT DE SERVICE

Un service qui dure toute la vie de l'appareil

SAV 01

Support à vie

Assistance technique permanente.

SAV 02

Contrôle 14 jours

Réception & vérification après livraison.

SAV 03

Réponse < 48 h

Instruction à distance en moins de 48 heures.

SAV 04

Installation & formation

Mise en service et formation des équipes incluses.

Réseau & présence : Expositions internationales · Réseaux sociaux (YouTube · LinkedIn · Facebook…) · Marketing & branding local

Entrer en VR

Expo VR 360° Amoul

IMMERSION

Salle d'urgence 3D interactive



PARLONS DE VOTRE PROJET

Équiper les forces de secours, nous nous occupons du reste

Transmettez-nous la liste de vos besoins — ou simplement la photo d'un appareil à remplacer. Nous revenons vers vous avec une **proposition de dotation, un délai et un prix**, sans engagement.

Étude de besoin **gratuite** | Livraison **Tunisie & Côte d'Ivoire** | Installation & formation **incluses**

La Maison Africaine du Médecin

Tunisie — **+216 25 191 93** · **+216 58 510 303**

mohamedali.elbiche@lamaisondumedecin.com

Côte d'Ivoire — **sur demande**

Matricule fiscal : **1654853G**

Amoul® est une marque d'Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd. Document de présentation — ne constitue pas une offre commerciale.

ANNEXE

Comparatif technique de la gamme retenue

APPAREIL	TYPE	PATIENTS	POINT CLÉ	NORMES
Amoul T5	Ventilateur de transport (pneumatique)	Adulte · Pédiatrie · Néonatal	Écran 7" · VT 50–2500 mL · 9 modes · 3,4 kg	EN 1789 · IPX4
Amoul T6	Turbine ICU + transport	Adulte · Pédiatrie · Néonatal	Sans air comprimé · VT 2 mL · mode CPR intégré	CE · robuste terrain
Amoul VK600	Ventilateur ICU avancé	Adulte · Pédiatrie · Néonatal	Double écran · AVM + AiS-cycle · HFNC	CE · EU MDR
Amoul i5	Défibrillateur semi-automatique (DAE)	Adulte · Enfant (≥8 ans)	Onde biphasique · 200 chocs · GPS	Classe III EU MDR
Amoul E6	RCP automatique (compression ponctuelle)	Adulte · Enfant	3 modes · double batterie 90 min	EN 1789 · AHA
Amoul E8	RCP automatique (compression 3D)	Adulte · Pédiatrie	Profondeur 50–70 mm · 100–120/min	EN 1789 · RTCA DO-160G · IP44

Données constructeur Amoul — susceptibles d'évoluer. Fiches techniques détaillées disponibles sur demande.