

Descripció dels jocs de proves

PROP

Q1 2025-26

Group 23 - 2

Marc Garduño Bigas @marc.garduno

Genís López Gil-Perez @genis.lopez

Jaume López Molina @jaume.lopez.molina

Carlos Sanz Peña @carlos.sanz.pena

Taula de continguts

P1. Registre d'usuari satisfactori.....	2
P2. Registre d'usuari erroni - nom ja registrat.....	4
P3. Registre d'usuari erroni - contrasenyes no coincideixen.....	5
P4. Registre d'usuari erroni - camps no omplerts.....	6
P5. Inici de sessió satisfactori.....	7
P6. Inici de sessió erroni - contrasenya o usuari incorrecte.....	9
P7. Inici de sessió erroni - camps no omplerts.....	11
P8. Tancar sessió.....	12
P9. Esborrar compte.....	14
P10. Importar d'enquesta satisfactori.....	17
P11. Importar enquesta erroni - arxiu corrupte.....	17
P12. Crear enquesta.....	17
P13. Editar enquesta satisfactori - guardar enquesta.....	18
P14. Editar enquesta satisfactori - cancel·lar.....	25
P15. Editar enquesta erroni - camps buits.....	25
P16. Editar enquesta erroni - pregunta/es de selecció sense opció.....	25
P17. Esborrar enquesta.....	25
P18. Clonar enquesta.....	27
P19. Exportar enquesta Satisfactori.....	28
P20. Exportar enquesta erroni - Cap path seleccionat.....	31
P21. Exportar enquesta erroni - El path no existeix.....	33
P22. Veure resposta individual.....	35
P23. Exportar resposta individual.....	37
P24. Importar resposta individual satisfactoria.....	37
P25. Importar resposta individual erroni - arxiu corrupte.....	37
P26. Analitzar Enquesta.....	37
P27. Respondre Enquesta Satisfactori.....	37
P28. Cancel·lar Respondre Enquesta Satisfactori.....	37
P29. Respondre Enquesta Erroni - Preguntes sense respondre obligatòries.....	37
P30. Respondre Enquesta Erroni - Resposta no numèrica.....	37

P1. Registre d'usuari satisfactori

Objecte de la prova:

- Registrar-se

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari no tenir cap fitxer admin.json (o equivalentment, no haver registrat ja l'usuari admin)


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible registrar un usuari al sistema de manera satisfactòria.


Efectes estudiats:



Pas 1. Executem el jar, el qual obre directament el menú de sessió. A continuació premem el botó “Registrar-se”, el qual obrirà un nou panell amb títol “Registre d'Usuari”.



Pas 2. A continuació, en el camp “Usuari” introduïm “admin” i en els camps “Contrasenya” i “Confirmar” introduïm “pass1234”. Premem el botó situat a la dreta de “Contrasenya” per mostrar-la.



Registre d'Usuari


Crear nou compte

Usuari:

Contrasenya: 

Confirmar: 

Pas 3. Finalment, premem el botó “Registrar-se”, el qual mostrarà el següent missatge.



Podem veure com s'ha creat un admin.json dins el directori ./data/admins amb el següent contingut:

```
{  
  "nom": "admin",  
  "contrasenya": "pass1234",  
  "enquestes_ids": []  
}
```

També, hem iniciat sessió, el qual ens dirigeix al menú principal amb l'usuari corresponent.



Enquestamax 3000

Usuari: admin

Llistat d'enquestes:

No hi ha enquestes disponibles.

P2. Registre d'usuari erroni - nom ja registrat

Objecte de la prova:

- Registrar-se

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible registrar un usuari al sistema si ja existeix un administrador amb el mateix nom.

Efectes estudiats:

Pas1. Repetim els passos 1, 2, i 3 del joc P1, ara, al ja existir un compte amb nom="admin", es mostrarà el següent missatge d'error.



Podem veure com cap nou arxiu ha estat creat dins la carpeta ./data/admins, i no hem avançat al menú principal.

P3. Registre d'usuari erroni - contrasenyes no coincideixen

Objecte de la prova:

- Registrar-se


Fitxes de dades necessàries: N/A

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible registrar un usuari al sistema si les dues contrasenyes introduïdes no coincideixen

Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1 i 2 del joc de proves P1. Concatenem un "5" al final de la contrasenya, i visualitzem també la contrasenya repetida per veure que, efectivament, no coincideixen.



Registre d'Usuari


Crear nou compte

Usuari:

Contrasenya:

Confirmar:

Pas 2. A continuació premem el botó Registrar-se, el qual mostrarà el següent missatge d'error.



Podem veure com cap nou arxiu ha estat creat dins la carpeta `./data/admins`, i no hem avançat al menú principal.

P4. Registre d'usuari erroni - camps no omplerts

Objecte de la prova:

- Registrar-se


Fitxes de dades necessàries: N/A

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible registrar un usuari al sistema si algun dels camps del formulari de registre no ha estat omplert.

Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1 i 2 del joc de proves P1. Esborrem completament el text d'algun dels camps, en l'exemple de la imatge inferior eliminem el nom d'usuari.



Registre d'Usuari


Crear nou compte

Usuari:

Contrasenya:

Confirmar:

Pas 2. A continuació premem el botó Registrar-se, el qual mostrarà el següent missatge d'error.



Podem veure com cap nou arxiu ha estat creat dins la carpeta `./data/admins`, i no hem avançat al menú principal.

P5. Inici de sessió satisfactori

Objecte de la prova:

- Iniciar sessió

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```


És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible iniciar sessió amb un compte existent si introduïm les credencials correctes.

Efectes estudiats:


Pas 1. Executem la aplicació per accedir al menú de sessió i premem el botó “Iniciar sessió”.



Pas 2. Omplim el formulari amb Usuari = “admin” i Contrasenya = “pass1234”. Visualitzem la contrasenya per veure que és correcte.

The image shows a web application window titled "Inici de sessió". It has a light blue header bar with the title and standard window controls. Below the header, the main content area has a title "Introduir dades de l'usuari". There are two input fields: "Usuari:" with the value "admin" and "Contrasenya:" with the value "pass1234". A small grey button with three dots is next to the password field. At the bottom, there are two buttons: "Iniciar sessió" (blue) and "Cancel·lar" (grey).

Pas 3. Cliquem el botó “Iniciar sessió”, el qual mostrarà el següent missatge d’èxit.



Podem veure com se'ns ha redirigit al menú principal, amb el compte corresponent.

The image shows a web application window titled "Enquestamax 3000". It has a light blue header bar with the title and standard window controls. Below the header, the main content area has a title "Enquestamax 3000" and a user indicator "Usuari: admin". There is a section titled "Llistat d'enquestes:" with the text "No hi ha enquestes disponibles.". At the bottom, there are two buttons: "Crear enquesta" (green) and "Importar enquesta" (blue).

P6. Inici de sessió erroni - contrasenya o usuari incorrecte

Objecte de la prova:

- Iniciar sessió

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```


És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible iniciar sessió amb un compte existent si no introduïm la contrasenya correcte i també que no podem iniciar sessió amb un compte no existent.


Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1 i 2 del joc de proves P5, però modifiquem la contrasenya a “pass incorrecta”.



La imatge mostra una finestra de navegador amb el títol "Inici de sessió". Dins, hi ha un formulari amb el títol "Introduir dades de l'usuari". El formulari té dos camps: "Usuari:" amb el text "admin" i "Contrasenya:" amb el text "pass incorrecta". A la dreta del camp de contrasenya hi ha un icona de visibilitat (un rectangle amb punts). A la part inferior del formulari, hi ha dos botons: "Iniciar sessió" (de color blau) i "Cancel·lar" (de color gris).

Pas 2. Cliquem el botó “Iniciar sessió”, el qual mostrarà el següent missatge d’error



Aquest és el mateix missatge d'error que es mostra si el nom introduït no es troba al llistat de comptes registrats.

P7. Inici de sessió erroni - camps no omplerts

Objecte de la prova:

- Iniciar sessió


Fitxes de dades necessàries: N/A

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar que és impossible iniciar sessió a l'aplicació si no introduïm res als camps necessaris.

Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1 i 2 del joc de proves P5, però eliminem per complet el text dins del camp Contrasenya.



Pas 2. Cliquem el botó "Iniciar sessió", el qual mostrarà el següent missatge d'error.



P8. Tancar sessió

Objecte de la prova:

- Tancar sessió

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```


És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar que podem tancar sessió a l'aplicació per tal de tornar al menú d'inici de sessió.

Efectes estudiats:


Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 (Inici de sessió satisfactori) per tal d'iniciar sessió amb el compte “admin”.



Pas 2. Premem les tres ratlles situades a la cantonada superior dreta, al costat de “Usuari: admin” per tal d'accedir a les opcions del compte.



Pas 3. Premem el botó “Tancar sessió”, el qual mostrarà el següent missatge de confirmació.



Pas 4. Confirmem que volem tancar sessió, el qual mostrarà el següent missatge d'èxit i retornarem al menú d'inici de sessió



P9. Esborrar compte

Objecte de la prova:

- Tancar sessió

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": [
    1
  ]
}
```

És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = "admin" i contrasenya = "pass1234" i és propietari de l'enquesta amb id = 1.


- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar que podem eliminar un compte del sistema i tota la seva informació associada, el qual és l'arxiu dins la carpeta ./data/admins que conté la informació del compte, i les enquestes de les quals era propietari el admin, dins ./data/enquestes.

Efectes estudiats:


Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 (Inici de sessió satisfactori) per tal d'iniciar sessió amb el compte "admin". Veiem com aquest administrador és propietari d'una enquesta amb nom = "enquesta amb id = 1", la qual està guardada dins el directori ./data/enquestes com "enquesta-1.json" (el 1 abans del .json és sempre el id que el sistema ha assignat a aquella enquesta).



Pas 2. Premem les tres ratlles situades a la cantonada superior dreta, al costat d'“Usuari: admin” per tal d'accedir a les opcions del compte.



Pas 3. Premem el botó “eliminar usuari”, el qual mostrarà el següent diàleg de confirmació.



Pas 4. Acceptem per eliminar el compte, el qual mostra el següent missatge d'èxit i ens retornarà al menú d'inici de sessió.



Si mirem el directori `./data/enquestes`, s'ha eliminat el fitxer `enquesta-1.json`. Paralelament, podem veure com també s'ha eliminat l'arxiu `admin.json` del directori `./data/admins`.

P10. Importar encuesta satisfactori

Objecte de la prova:

- Importar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```

És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

- Cal disposar també del document adjunt encuesta_a_importar.json

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible importar una encuesta al sistema a través de les interfícies d'usuari.

Efectes estudiats:


Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 (Inici de sessió satisfactori) per tal d'iniciar sessió amb el compte “admin”.



Pas 2. Cliquem el botó “Importar encuesta” per obrir el menú d'importació.




Pas 3. Premem el botó examinar per obrir el explorador de fitxers i seleccionem l'arxiu enquesta_a_importar.json




Pas 4. Indiquem que volem obrir aquest arxiu




Pas 5. Premem el botó Importar, el qual mostrarà el següent missatge d'èxit.



Pas 6. Premem Ok i veurem com l'enquesta s'ha afegit correctament al llistat.



Pas 7. Si editem l'enquesta, podem veure com el contingut quadra amb el contingut del .json.



P11. Importar encuesta erroni - arxiu corrupte

Objecte de la prova:

- Importar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```

És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

- Cal disposar també del document adjunt document_erroni.json


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible importar una encuesta al sistema si el arxiu no és una encuesta vàlida.


Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 (Inici de sessió satisfactori) per tal d’iniciar sessió amb el compte “admin”.

Pas 2. Cliquem el botó “Importar encuesta” per obrir el menú d’importació.



Pas 3. Seleccionem el botó “Examinar...” per obrir el explorador de fitxers i seleccionem el document document_erroni.json



Pas 4. Obrim el arxiu i li posteriorment seleccionem el botó Importar, el qual mostrarà el següent missatge d'error.



Podem veure com no s'ha afegit l'enquesta al sistema.

P12. Crear encuesta

Objecte de la prova:

- Crear Encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- Cap. Només cal tenir la sessió iniciada amb qualsevol usuari.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar possible donar d'alta una nova encuesta al sistema, indiferentment del nom que té.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop al menú principal / llistat d'enquestes, pitgem el botó "Crear Encuesta".



Pas 2: S'obre una finestra on se'ns demana el nom de la nova encuesta a crear. Introduïrem el nom que desitgem posar-li a l'enquesta.



Pas 3: Al fer clic a "Confirmar", un quadre de diàleg informatiu ens mencionarà que la encuesta s'ha creat amb èxit.



Pas 4: La prova es superposa amb la P13 i P14, ja que es reutilitza codi per ambdós casos (Per editar una enquesta, no només s'hi entra prement el botó del llapis, sinó que just després d'introduir el nom, s'obre també la vista d'editar enquesta). En el cas de la P13, continua a partir del Pas 2.

P13. Editar encuesta satisfactori - guardar encuesta

Objecte de la prova:

- Editar Encuesta
- Afegir Pregunta
- Editar Pregunta
- Eliminar Pregunta
- Afegir Opció
- Modificar Opció
- Eliminar Opció
- Canviar tipus de pregunta
- Canviar obligatorietat de pregunta
- Eliminar respostes d'enquesta
- Desar encuesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
 - És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes
- El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P13.

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar possible el fet d'alterar l'estructura d'una encuesta en concret. Afegint, modificant, eliminant i canviant el nom de les preguntes, així com de les seves opcions, i el títol de l'enquesta mateix.

Efectes estudiats:

Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al llapis a sobre de l'enquesta anomenada "Test de Personalitat"



Pas 2: Se'ns obrirà una pestanya on podrem treballar amb l'enquesta seleccionada. En aquest cas, començarem modificant el títol per modificar-ho a "Test de IQ"



Pas 3: A continuació afegirem una pregunta, per a això, farem clic al botó verd “+ Afegir Pregunta” i l'anomenarem “Què segueix ABCDABC... ?”

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ?

☐ Única No Ordenada

+ Opció

+ Afegir pregunta

X Cancel·lar Desar

Pas 4: L'establirem obligatòria, fent clic al checkbox adjacent al camp d'escriptura. A més, la marcarem com una pregunta “Única Ordenada”, fent clic al desplegable i a continuació confirmant l'opció desitjada.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ?

Única No Ordenada

Oberta

Numèrica

Única Ordenada

Resposta Múltiple

+ Opció

+ Afegir pregunta

Cancel·lar

Desar

Pas 5: Afegirem una opció fent clic a “+ Opció” i li posarem el valor de “A”.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ?

Única Ordenada

Opció: A

+ Opció

+ Afegir pregunta

Cancel·lar

Desar

Pas 6: Repetirem el pas 5 amb els valors “B”, “C”, “D”, “E” i “Z”.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ? ☒ * Única Ordenada 

Opció: A 

Opció: B 

Opció: C 

Opció: D 

Opció: E 

Opció: Z 

+ Opció

+ Afegir pregunta

 Cancel·lar  Desar

Pas 7: Esborrarem l'opció amb text "Z" prement la icona de paperera adjacent al camp d'escriptura.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ? ☒ * Única Ordenada 

Opció: A 

Opció: B 

Opció: C 

Opció: D 

Opció: E 

+ Opció

+ Afegir pregunta

 Cancel·lar  Desar

Pas 8: Afegirem una pregunta “Quant és 2+2” seguint els pas 3 i la deixarem opcional, marcant i desmarcant la seva obligatorietat dos cops (deixant-ho igual que abans). I li establim el tipus Numèrica.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

Opció: A

Opció: B

Opció: C

Opció: D

Opció: E

+ Opció

P2: Quan és 2+2

Numèrica

+ Afegir pregunta

X Cancel·lar

Desar

Pas 8: Esborrarem la pregunta n°2, prement el botó amb icona de paperera adjacent al tipus de pregunta.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix ABCDABC... ? ☒ * Única Ordenada 

Opció: A 

Opció: B 

Opció: C 

Opció: D 

Opció: E 

+ Opció

+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar Desar

Pas 9: Modificarem el valor de la pregunta per “Què segueix EDCBAEDCBA... ?”, així com la primera opció per “F”.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix EDCBAEDCBA... ? ☒ * Única Ordenada 

Opció: F 

Opció: B 

Opció: C 

Opció: D 


Opció: E 

+ Opció


+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar Desar

Pas 10: Finalment, per guardar els canvis, se'ns preguntarà si volem guardar els canvis. Si li donem a "OK", s'esborraran totes les respostes de l'enquesta. Si li donem a "Cancel", l'avís desapareixerà i tornarem al final del Pas 9.



Pas 11: Al donar-li a OK, se'ns avisa que s'ha guardat satisfactòriament l'enquesta, i l'arxiu enquesta-1.json es veurà reflectit amb els nous canvis de l'estructura.



Pas 12: Al donar-li a OK, veurem que ens torna a portar al Menú Principal i els canvis s'han desat correctament a l'arxiu enquesta-1.json. De la mateixa manera, si tornem a obrir l'edició com al Pas 1, veurem l'estat final que hem deixat a l'enquesta abans de prémer Desar.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix EDCBAEDCBA... ?

☒ *

Única Ordenada



Opció: F



Opció: B



Opció: C



Opció: D



Opció: E



+ Opció

+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar

✓ Desar

P14. Editar enquesta satisfactori - cancel·lar

Objecte de la prova:

- Editar Enquesta
- Afegir Pregunta
- Editar Pregunta
- Eliminar Pregunta
- Afegir Opció
- Modificar Opció
- Eliminar Opció
- Canviar tipus de pregunta
- Canviar obligatorietat de pregunta
- Eliminar respostes d'enquesta
- Cancel·lar Edició

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
 - És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes
- El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P14.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar possible el fet d'alterar l'estructura d'una enquesta en concret, i quan l'usuari es vulgui fer enrere, els nous canvis no es veuran afectats.

Efectes estudiats:

Pas 1: Repetim els passos 1-9 del P13.

The screenshot shows a web application window titled "Editar encuesta". Inside, there's a section labeled "Editant:". Below it is a text input field containing "Test de IQ". Underneath, there's a question labeled "P1:" with the text "Què segueix EDCBAEDCBA... ?". To the right of the question is a checkbox with a red asterisk, a dropdown menu set to "Única Ordenada", and a red trash icon. Below the question, there are five options, each with a label "Opció:", a text input field, and a red trash icon. The options are: F, B, C, D, and E. At the bottom left of the options area is a button labeled "+ Opció". Below the entire form area is a green button labeled "+ Afegir pregunta". At the bottom right are two buttons: "X Cancel·lar" and "✓ Desar".

Pas 2: Pitjarem el botó Cancel·lar i ens portarà al Menú Principal, desfent els canvis. Si tornem a repetir el pas 1 de la P13, (obrir l'enquesta), ens trobarem amb l'estat inicial de l'enquesta:

The screenshot shows the same "Editar encuesta" window, but the text input field now contains "Test de Personalitat". The rest of the interface, including the question area, options, and buttons, remains the same as in the previous screenshot.

P15. Editar enquesta erroni - camps buits

Objecte de la prova:

- Editar Enquesta
- Afegir Pregunta
- Editar Pregunta
- Eliminar Pregunta
- Afegir Opció
- Modificar Opció
- Eliminar Opció
- Canviar tipus de pregunta
- Canviar obligatorietat de pregunta
- Eliminar respostes d'enquesta
- Cancel·lar Edició

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
 - És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes
- El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P15.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible el fet d'alterar l'estructura d'una enquesta en concret, i pretendre guardar els canvis sense cap missatge d'error, tot havent introduït camps en blanc.

Efectes estudiats:


Pas 1: Repetim els pas 1 del P13.

Pas 2: Se'ns obrirà una pestanya on podrem treballar amb l'enquesta seleccionada. En aquest cas, començarem modificant el títol per modificar-ho a "", deixant el títol en blanc.




The screenshot shows a web application window titled "Editar encuesta". Inside, there is a section labeled "Editant:" with a text input field. Below the input field is a large empty rectangular area. At the bottom left, there is a green button labeled "+ Afegir pregunta". At the bottom right, there are two buttons: a grey button labeled "X Cancel·lar" and a blue button labeled "✓ Desar".

Pas 3: Pítxarem el botó de "Desar", on ens retornarà un error: "El nom de l'enquesta no pot estar buit".



The screenshot shows the same "Editar encuesta" window as before, but with an error dialog box displayed in the center. The dialog box is titled "Error" and contains a red octagonal icon with a white 'X' and the text "El nom de l'enquesta no pot estar buit." Below the text is an "OK" button. The background of the main window is dimmed.

Pas 4: Procedirem a escriure “Test de prova” com a títol, i veurem que els canvis ara sí que es guarden. Repetint els passos 10,11,12 del P13.



Pas 5: Si tornem a obrir l'enquesta (editar-la, aprentant el llapis), i repetim els passos 3-9 de P13.

Editar encuesta

Editant:

Test de prova

P1: ☒ * Única Ordenada 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

+ Opció

+ Afegir pregunta

X Cancel·lar **Desar**

Pas 6: Establirem el nom de la pregunta en blanc. I ens sortirà un error:

Editar encuesta

Editant:

Test de prova

P1: ☒ * Única No Ordenada 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

Opció: 

+ Opció

+ Afegir pregunta

X Cancel·lar **Desar**

Error

 Hi ha una pregunta sense text. Si us plau, completa-la o elimina-la.

OK

Pas 7: Ara, en canvi, si tornem a assignar-li el títol antic, però deixem una opció en blanc, aquesta desapareix, tal com es va definir en els casos d'ús a la primera entrega.

Editar encuesta

Editant:

Test de prova

P1: Que segueix EDCBAEDCBA ...?

☒ *

Única No Ordenada

Opció: B

Opció: C

Opció: D

Opció: E

+ Opció

+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar

✓ Desar

P16. Editar encuesta erroni - pregunta/es de selecció sense opció

Objecte de la prova:

- Editar Enquesta
- Afegir Pregunta
- Editar Pregunta
- Eliminar Pregunta
- Afegir Opció
- Modificar Opció
- Eliminar Opció
- Canviar tipus de pregunta
- Canviar obligatorietat de pregunta
- Eliminar respostes d'enquesta
- Cancel·lar Edició

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P16.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és impossible el fet d'alterar l'estructura d'una encuesta en concret, i pretendre guardar els canvis sense cap missatge d'error, tot havent introduït preguntes de selecció sense cap resposta.

Efectes estudiats:

Pas 1: Repetim el passos del 1 al 9 del P13.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ

P1: Què segueix EDCBAEDCBA... ? ☒ * Única Ordenada 

Opció: F 

Opció: B 

Opció: C 

Opció: D 

Opció: E 

+ Opció

+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar  Desar

Pas 2: Esborrem totes les opcions de la Pregunta nº1.

Editar encuesta

Editant:

Test de IQ


P1: Què segueix EDCBAEDCBA .. ? ☒ * Única Ordenada 

+ Opció

+ Afegir pregunta

✕ Cancel·lar  Desar

Pas 3: Li donem a “Desar”, i observem un missatge d’error que ens indica que es requereix una opció per a aquell tipus de pregunta.



P17. Esborrar enquesta

Objecte de la prova:

- Eliminar enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes, que contingui preguntes per respondre i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P17.

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar que és possible eliminar una enquesta, juntament amb totes les seves dades relacionades (com ara les seves preguntes i respostes), del sistema.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic a la paperera a sobre de l'enquesta anomenada "enquesta-1".



Pas 2: Se'ns obrirà el següent missatge de confirmació. Fem click a "Sí".



Pas 3: Ens torna a portar al menú principal. Com podem veure, ja no hi ha enquestes disponibles. Podem comprovar també que encuesta-1.json ha estat eliminat.



P18. Clonar encuesta

Objecte de la prova:

- Clonar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes, que contingui preguntes per respondre i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P18.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible clonar una encuesta, juntament amb totes les seves dades relacionades (com ara les seves preguntes i respostes), del sistema.

Efectes estudiats:

Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al botó de copiar (tercer botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".



Pas 2: Com podem veure, apareix una nova encuesta amb el mateix nom.



Pas 3: Podem observar que s'ha creat un arxiu enquesta-2.json amb els mateix contingut que enquesta-1.json (exceptuant l'id). És a dir, l'enquesta i tot el seu contingut s'ha clonat adequadament.

P19. Exportar encuesta Satisfactori

Objecte de la prova:

- Exportar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes, que contingui preguntes per respondre i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P19.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible exportar una encuesta, juntament amb totes les seves dades relacionades (com ara les seves preguntes i respostes), en format .json al directori i amb el nom que destiguem.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic a la fletxa (quart botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".




Pas 2: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar l'enquesta.



Pas 3: Fem click a “Examinar...”. S’obre l’explorador de fitxers del sistema.




Pas 4. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers i escollir el directori que desitgem per exportar l’enquesta. A nosaltres el directori *Documents* ja ens va bé. Introduïm un nom: *lamevaenquesta*.




Pas 5. Fem click a “Guardar”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 6. Fem click a “Exportar”. Ens apareix un missatge de confirmació.



Pas 7. Fem click a “Acceptar”. Retornem al menú principal.



Pas 8. Naveguem, dins del nostre sistema de fitxers, al directori on hem guardat l'enquesta. Veiem que s'ha guardat correctament.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
My Games	22/07/2025 20:41	Carpeta de archivos	
Rockstar Games	20/11/2025 0:05	Carpeta de archivos	
Virtual Machines	02/10/2025 16:32	Carpeta de archivos	
.RData	14/10/2024 13:40	Archivo RDATA	11 KB
.Rhistry	21/10/2024 13:53	Archivo de origen ...	6 KB
DatosPE_2024_limpios	14/10/2024 13:07	Documento de tex...	11 KB
lamevaenquesta	22/12/2025 16:35	Archivo de origen ...	2 KB

Pas 9. Si llegim el contingut del fitxer. Veiem que s'ha exportat correctament el contingut de l'enquesta.

P20. Exportar encuesta erroni - Cap *path* seleccionat

Objecte de la prova:

- Exportar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori `./data/enquestes`, que contingui preguntes per respondre i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P20.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que no és possible exportar una encuesta si no escollim cap *path* on desar-la.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic a la fletxa (quart botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".



Pas 2: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar l'enquesta.



Pas 3. Sense omplir el camp pel *path*. Fem clic a “Exportar”. Apareix el següent missatge d’error.



Pas 4. Si fem clic a “Acceptar”, retornem al Pas 2.

P21. Exportar encuesta erroni - El *path* no existeix

Objecte de la prova:

- Exportar encuesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori `./data/enquestes`, que contingui preguntes per respondre i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P21.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que no és possible exportar una encuesta si no escollim cap *path* on desar-la.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic a la fletxa (quart botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".




Pas 2: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar l'enquesta.



Pas 3: Fem click a “Examinar...”. S’obre l’explorador de fitxers del sistema.




Pas 4. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers i escollir el directori que desitgem per exportar l’enquesta. Entrem al directori *enquestes*. Introduïm un nom: *lamevaenquesta*.



Pas 5. Fem click a “Guardar”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 6. Eliminem el directori “enquestes” del nostre sistema de fitxers. Fem clic a “Exportar”. Obtenim el següent missatge d’error.



Pas 7. Fent clic a “Acceptar”, retornem al menú principal.

P22. Veure resposta individual

Objecte de la prova:

- Veure resposta individual

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes, que contingui preguntes per respondre i una resposta a aquesta pregunta.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P22.

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén comprovar que és possible veure els detalls d'una resposta individual a una enquesta, podent consultar les preguntes i les respostes per a cada una d'elles.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al clipboard (cinquè botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".



Pas 2. Se'ns obre el següent menú amb totes les respostes de l'enquesta. Fem clic al botó blau amb un "+" sobre la Resposta #1.



Pas 3. Se'ns obre una finestra amb els detalls de la resposta.



P23. Exportar resposta individual satisfactori

Objecte de la prova:

- Exportar resposta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes, que contingui preguntes per respondre i respostes. El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P23.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible exportar una resposta a una enquesta en format .json al directori i amb el nom que desitgem.

Efectes estudiats:

Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al clipboard (cinquè botó) a sobre de l'enquesta anomenada "enquesta-1".




Pas 2. Se'ns obre el següent menú amb totes les respostes de l'enquesta. Fem clic a la fletxa sobre la Resposta #1.




Pas 3: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar la resposta.



Pas 4: Fem click a “Examinar...”. S'obre l'explorador de fitxers del sistema.




Pas 5. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers i escollir el directori que desitgem per exportar la resposta. A nosaltres el directori *Documents* ja ens va bé. Introduïm un nom: *lamevaresposta*.



Pas 6. Fem click a “Guardar”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 7. Fem click a “Exportar”. Ens apareix un missatge de confirmació.



Pas 8. Fem click a “Aceptar”. Retornem al menú principal.



Pas 9. Naveguem, dins del nostre sistema de fitxers, al directori on hem guardat la resposta. Veiem que s’ha guardat correctament.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
My Games	22/07/2025 20:41	Carpeta de archivos	
Rockstar Games	20/11/2025 0:05	Carpeta de archivos	
Virtual Machines	02/10/2025 16:32	Carpeta de archivos	
.RData	14/10/2024 13:40	Archivo RDATA	11 KB
.Rhistry	21/10/2024 13:53	Archivo de origen ...	6 KB
DatosPE_2024_limpios	14/10/2024 13:07	Documento de tex...	11 KB
lamevaresposta	22/12/2025 21:38	Archivo de origen ...	1 KB

Pas 10. Si llegim el contingut del fitxer. Veiem que s’ha exportat correctament el contingut de l’enquesta.

P24. Exportar resposta individual erroni - Cap *path* seleccionat

Objecte de la prova:

- Exportar resposta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori `./data/enquestes`, que contingui preguntes per respondre i respostes. El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P24.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que no és possible exportar una resposta si no escollim cap *path* on desar-la.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al clipboard (cinquè botó) a sobre de l'enquesta anomenada "enquesta-1".



Pas 2: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar la resposta.



Pas 3. Sense omplir el camp pel *path*. Fem clic a “Exportar”. Apareix el següent missatge d’error.



Pas 4. Si fem clic a “Acceptar”, retornem al Pas 2.

P25. Exportar resposta individual erroni - El *path* no existeix

Objecte de la prova:

- Exportar resposta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d’aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori `./data/enquestes`, que contingui preguntes per respondre i respostes. El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P25.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que no és possible exportar una resposta si no escollim cap *path* on desar-la.

Efectes estudiats:


Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d’Enquestes, farem clic al clipboard (cinquè botó) a sobre de l’enquesta anomenada “enquesta-1”.




Pas 2: S'obre el següent menú per escollir el *path* on exportar la resposta.



Pas 3: Fem click a “Examinar...”. S'obre l'explorador de fitxers del sistema.



Pas 4. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers i escollir el directori que desitgem per exportar l'enquesta. Entrem al directori *respostes*. Introduïm un nom: *lamevaresposta*.



Pas 5. Fem click a “Guardar”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 6. Eliminem el directori “respostes” del nostre sistema de fitxers. Fem clic a “Exportar”. Obtenim el següent missatge d’error.



Pas 7. Fent clic a “Aceptar”, retornem al menú de respostes.

P26. Importar resposta individual satisfactoria

Objecte de la prova:

- Importar resposta individual

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json.
Cal disposar també del document adjunt a.json
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P26.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible importar una encuesta al sistema a través de les interfícies d'usuari.

Efectes estudiats:

Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic al clipboard (cinquè botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1".




Pas 2. Se'ns obre el següent menú amb totes les respostes de l'enquesta. Fem clic a "Importar Resposta"




Pas 3: S'obre el següent menú per escollir el *path* d'on importar la resposta.



Pas 4: Fem click a “Examinar...”. S'obre l'explorador de fitxers del sistema.




Pas 5. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers i escollir la resposta que desitgem importar. Escollim la resposta “a”.



Pas 6. Fem click a “Abrir”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 7. Fem click a “Importar”. Ens apareix un missatge de confirmació.



Pas 8. Fem click a “Aceptar”. Se’ns obre el menú de respostes actualitzat.



Pas 10. Si visualitzem els detalls de la resposta, veurem que té el mateix contingut que hem importat.

P27. Importar resposta individual erroni - arxiu corrupte

Objecte de la prova:

- Importar resposta individual

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json.
- És necessari tenir qualsevol fitxer que no sigui una encuesta vàlida (en aquest cas l'anomenem wrong.json).

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P27.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que és possible importar una encuesta al sistema a través de les interfícies d'usuari.


Efectes estudiats:

Pas 1: Seguim els passos del 1 al 4 del joc de proves P26.


Pas 2. Aquí podem navegar pel nostre sistema de fitxers. Escollim la resposta “wrong.json”.



Pas 3. Fem click a “Abrir”. Retornem al menú per escollir el *path*. Podem veure que ja s’ha afegit el *path* que hem escollit.



Pas 4. Fem click a “Importar”. Ens apareix un missatge d’error.



P28. Analitzar Enquesta erroni - k major a nombre de respostes

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que doni error si el k fix imposat és major al nombre de respostes que conté l'enquesta

Efectes estudiats:



Pas 1: En el Menú Principal cliquem a la icona de la Gràfica (6a icona) d'una enquesta.


Pas 2: En Nombre fix de clústers (k) posar un valor més elevat que el nombre de respostes que conté l'enquesta.

The screenshot shows a window titled 'Analitzar Enquesta' with the following settings:

- Anàlisi de Clustering: Gustos en menjar**
- Algoritme de Clustering:** K-means Random
- Mètode de càlcul de distància:** Manhattan
- Índex de qualitat del clustering:** Silhouette
- Mètode de Clustering:**
 - ☒ Nombre fix de clústers (k): 30
 - ☐ Calcular k òptim (threshold): 0,85

Buttons at the bottom: **Analitzar** and **Cancel·lar**.

Pas 3: Fem click a Analitzar. Ens apareix un missatge d'error.



P29. Analitzar Enquesta erroni - respostes buides

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que doni error si s'intenta analitzar una enquesta sense respostes.


Efecte estudiats:



Pas 1: En el Menú Principal cliquem a la icona de la Gràfica (6è icona) d'una encuesta.



Pas 2: Fem click a Analitzar. Ens apareix un missatge d'error.



P30. Analitzar Enquesta Diferents Distàncies

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes per les diferents distàncies.

Efectes estudiats:

Pas 1: En el Menú Principal cliquem a la icona de la Gràfica (6è icona) d'una enquesta.

Pas 2: Posar un nombre k major al nombre de respostes que conté l'enquesta.

Pas 3: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a distància de Manhattan.

Pas 4: Tancar la pantalla de l'anàlisi.

Pas 5: Canviar l'opció de Mètode de càlcul de distància per Euclidiana,

Pas 6: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a distància Euclidiana.

P31. Analitzar Enquesta Diferents Índexs

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes pels diferents índexs de clustering.

Efectes estudiats:

Pas 1: Seguir els passos de l'1 al 3 del joc de proves P30.

Pas 3: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Silhouette.

Pas 4: Tancar la pantalla de l'anàlisi.

Pas 5: Canviar l'opció d'índex de qualitat del clustering per Calinski-Harabazs

Pas 6: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Calinski-Harabazs

Pas 7: Tornar a tancar la pantalla de l'anàlisi.

Pas 8: Canviar l'opció d'índex de qualitat del clustering per Dunn

Pas 9: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Dunn

P32. Analitzar Enquesta Índexs respostes iguals

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.

El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes pels diferents índexs de clustering si totes les respostes són iguals.

Efectes estudiats:

Pas 1: Seguir els passos de l'1 al 2 del joc de proves P30.


Pas 2: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Silhouette.



Pas 3: Tancar la pantalla de l'anàlisi.


Pas 4: Canviar l'opció d'índex de qualitat del clustering per Calinski-Harabazs

Pas 5: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Calinski-Harabazs



Pas 6: Tornar a tancar la pantalla de l'anàlisi.

Pas 7: Canviar l'opció d'índex de qualitat del clustering per Dunn



Pas 8: Clicar analitzar. Ens mostra les dades per a l'índex de Dunn

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes per les diferents distàncies.

P33. Analitzar Enquesta K-means Random

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:



- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes per k-means Random amb k fixa i k-òptima.

Pas 1: Seguir els passos de l'1 al 2 del joc de proves P30.

Pas 2: Clicar analitzar. Es Mostra l'anàlisi fet per k-means Random amb k fix.



Pas 3: Tancar la pantalla de l'anàlisi.




Pas 4: Canviar l'opció de Mètode de Clustering per k òptim (threshold).

Mètode de Clustering

☐ Nombre fix de clústers {k}: 3

☒ Calcular k òptim {threshold}: 0.85

Pas 5: Clicar analitzar. Es mostra l'anàlisi per k-means Random amb threshold.



P34. Analitzar Enquesta K-means++

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
 - És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.
- El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:


Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes per k-means++ amb k fixa i k-òptima.


Pas 1: Seguir els passos de l'1 al 2 del joc de proves P30.

Pas 2: Canviar l'opció d'Algoritme de Clustering per K-means++.



Pas 3: Clicar analitzar. Es Mostra l'anàlisi fet per k-means++ amb k fix.






Pas 4: Tancar la pantalla de l'anàlisi.



Pas 5: Canviar l'opció de Mètode de Clustering per k òptim (threshold).



Pas 6: Clicar analitzar. Es mostra l'anàlisi per k-means++ amb threshold.

P35. Analitzar Enquesta K-medoids

Objecte de la prova:

- Analitzar Enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat "gustos en menjar.json" dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes i respostes.
El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P35.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén estudiar com es comporta l'anàlisi d'enquestes per k-medoids amb k fixa i k-òptima.

Pas 1: Seguir els passos de l'1 al 2 del joc de proves P30.

Pas 2: Canviar l'opció d'Algoritme de Clustering per K-medoids.



Pas 3: Clicar analitzar. Es Mostra l'anàlisi fet per k-medoids amb k fix.

Pas 4: Tancar la pantalla de l'anàlisi.



Pas 5: Canviar l'opció de Mètode de Clustering per k òptim (threshold).

A dialog box titled "Mètode de Clustering" with a light blue border. It contains two radio button options. The first option is "Nombre fix de clústers {k}:" with a text box containing the value "3". The second option is "Calcular k òptim {threshold}:" which is selected with a filled radio button, and it has a text box containing the value "0.85". Both text boxes have small up/down arrow buttons on their right sides.

Pas 6: Clicar analitzar. Es mostra l'anàlisi per k.-medoids amb threshold.

A window titled "Llegenda" with a light blue border. It displays the following text: "Algorisme: K_MEDOIDS", "Distància: DISTANCIA_MANHATTAN", "Índex: COEFICIENT_DE_SILHOUETE", "k: 3", "Threshold: 0.8500", and "Valor del índex: 0.0872".

P36. Respondre Enquesta Satisfactori

Objecte de la prova:

- Respondre Enquesta

Fitxes de dades necessàries:


- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes de tot tipus (obligatòries i no obligatòries). El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P36.

Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar possible el fet de respondre una enquesta amb preguntes de tot tipus, obligatòries i no obligatòries.

Efectes estudiats:

Pas 1: Un cop en el Menú Principal / Llistat d'Enquestes, farem clic a la fletxa horitzontal (últim botó) a sobre de l'enquesta anomenada "encuesta-1"



Pas 2: Se'ns obrirà una pestanya on podem respondre les preguntes una per una. A la primera pregunta, fem click a "Sí".

Respondre - enquesta-1

Respondre: enquesta-1
Pregunta 1 de 5

Pregunta 1: Vols ser astronauta? *

☒ [1] Si

☐ [2] No

← Anterior Següent → Cancel·lar

Pas 3: Fem clic a “Següent”. A la següent pregunta, entrem la resposta “Només una”.

Respondre - enquesta-1

Respondre: enquesta-1
Pregunta 2 de 5

Pregunta 2: De quantes maneres saps rentar-te les dents?

Només una

← Anterior Següent → Cancel·lar

Pas 4: Fem clic a “Següent”. A la següent pregunta, entrem la resposta “4”.

Respondre - enquesta-1

Respondre: enquesta-1
Pregunta 3 de 5

Pregunta 3: Fins quin número saps comptar?

Resposta numèrica:

← Anterior Següent → Cancel·lar

Pas 5: Fem clic a “Següent”. La següent pregunta la deixem en blanc.

Respondre - enquesta-1


Respondre: enquesta-1
Pregunta 4 de 5

Pregunta 4: T'agrada Morbius?

☐ [1] Molt
☐ [2] Meh
☐ [3] Gens

← Anterior Següent → Cancel·lar

Pas 6: Fem clic a “Següent”. Fem clic a “Conduir”.



Respondre - enquesta-1


Respondre: enquesta-1
Pregunta 5 de 5

Pregunta 5: Quines coses has fet?

- ☐ [1] Menjar gespa
- ☐ [2] Conduir
- ☐ [3] Jugar a la play

← Anterior Enviar respostes Cancel·lar

Pas 7: Fem clic a “Enviar respostes”. Ens apareix una finestra per confirmar que deixem una pregunta en blanc.




Pregunta sense respondre

? La pregunta 4 no ha estat resposta. Vols continuar igualment?

Si No

Pas 8: Fem clic a “Sí”. Ens apareix una finestra de confirmació.




Èxit

i Respostes enviades amb èxit!

Acceptar

Pas 9. Ens retorna al menú principal. Fem clic al clipboard i fem clic al +. Veiem que els detalls de la resposta s’han desat correctament.



P37. Cancel·lar Respondre Enquesta Satisfactori

Objecte de la prova:

- Respondre Enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat encuesta-1.json dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes de tot tipus (obligatòries i no obligatòries). El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P37.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que es pot cancel·lar una resposta en curs a una enquesta, i cap de les respostes introduïdes es guarden al sistema.

Efectes estudiats:


Pas 1: Repetim els passos 1-6 del joc de prova P44 - Respondre Enquesta Satisfactori.

Pas 2: Fem clic al botó "Cancel·lar".



The screenshot shows a web application window titled "Respondre - encuesta-1". The header indicates "Respondre: encuesta-1" and "Pregunta 5 de 5". The main content area displays "Pregunta 5: Quines coses has fet?" with three options: "[1] Menjar gespa", "[2] Conduir" (which is selected with a checkmark), and "[3] Jugar a la play". At the bottom, there are three buttons: "Anterior" (disabled), "Enviar respuestas" (green), and "Cancel·lar" (red and highlighted with a red border).

Pas 3: Ens apareix el següent missatge de confirmació.



The screenshot shows a confirmation dialog box titled "Confirmar cancel·lació". It contains a green question mark icon and the text "¿Segur que vols cancel·lar? Les respostes es perdran.". At the bottom, there are two buttons: "Si" and "No".

Pas 4: Fem clic a “Sí”. Retornem al menú principal. Com podem comprovar, no s’ha guardat al sistema cap contingut relacionat amb les respostes en curs.

P38. Respondre Enquesta Erroni - Preguntes sense respondre obligatòries

Objecte de la prova:

- Respondre Enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json, i tenir la sessió iniciada d'aquest.
- És necessari tenir un fitxer anomenat enquesta-1.json dins el directori ./data/enquestes que contingui preguntes de tot tipus (obligatòries i no obligatòries). El contingut dels quals es troba annex a la carpeta **Dades pels Jocs de Prova**, en concret, les dades del P38.


Valors estudiats:

Aquesta prova pretén comprovar que no es poden enviar les respostes si hi ha preguntes obligatòries sense resposta.

Efectes estudiats:


Pas 1: Repetim els passos 1-6 del joc de prova P36 - Respondre Enquesta Satisfactori, sense respondre a la primera pregunta.

Pas 2: Fem clic al botó “Enviar Respostes”.



The screenshot shows a web browser window titled "Respondre - enquesta-1". The page content includes the title "Respondre: enquesta-1" and the subtitle "Pregunta 5 de 5". The main question is "Pregunta 5: Quines coses has fet?". Below the question, there are three options with checkboxes: "[1] Menjar gespa", "[2] Conduir" (which is checked), and "[3] Jugar a la play". At the bottom of the form, there are three buttons: "← Anterior", "Enviar respostes" (highlighted with a red rectangle), and "Cancel·lar".

Pas 3: Ens apareix el següent missatge d'error.



Pas 4: Fem clic a "Aceptar". Retornem a la finestra on estem responnent l'enquesta.

P39. Importar Enquesta Erroni - *Path* no existeix

Objecte de la prova:

- Importar enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```

És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

- Necessitem també un arxiu enquesta_a_importar.json

Valors estudiats:

Aquest joc pretén demostrar que no podem importar una enquesta si seleccionem un arxiu no existent

Efectes estudiats:

Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 per iniciar sessió amb l'usuari admin.




Pas 2. Seleccionem el botó Importar encuesta.



Pas 3. Cliquem “Examinar...” per obrir el explorador de fitxers i seleccionem el arxiu encuesta_a_importar.json i acceptem. Ara, al panell d’importar veurem que el tenim seleccionat.



Pas 4. Eliminem manualment el arxiu des de l’explorador de fitxers del SO i apremem el botó “Importar”, el qual mostrarà el següent missatge d’error.



P40. Importar Enquesta Erroni - Cap *path* seleccionat

Objecte de la prova:

- Importar enquesta

Fitxes de dades necessàries:

- És necessari tenir un fitxer anomenat admin.json dins el directori ./data/admins, el contingut del qual sigui el següent:

```
JSON
{
  "nom": "admin",
  "contrasenya": "pass1234",
  "enquestes_ids": []
}
```


És a dir, haver-se registrat prèviament amb nom = “admin” i contrasenya = “pass1234”.

Valors estudiats:


Aquest joc pretén demostrar que no podem importar una enquesta si no seleccionem cap arxiu.

Efectes estudiats:


Pas 1. Repetim els passos 1, 2 i 3 de la prova P5 per iniciar sessió amb l'usuari admin.



Pas 2. Seleccionem el botó Importar enquesta.



Pas 3. Sense seleccionar cap fitxer, pressionem Importar, el qual mostrarà el següent missatge d'error.



El diàleg per importar una enquesta segueix obert i l'aplicació funciona de manera correcte