

56896

Låg t/Spand 5688, 6 Liter, Gul



Låg til Vikan-hygienespand 5688x. Låget beskytter indholdet i spanden mod når den bruges til opbevaring. Forhøjningen midt i låget gør det nemt at stable spandene. Vi anbefaler at stille max. 2 spande ovenpå hinanden.

Tekniske data

Varenummer	56896
Materiale	Polypropylen
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
Designregistreringsnummer	EU 002364190-1-8
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	920 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	290 mm
Colli Bredde	270 mm
Colli højde	75 mm
Længde	295 mm
Bredde	250 mm
Højde	20 mm
Nettovægt	0,11 kg
Vægt pap	0,04 kg
Tara total	0,04 kg
Bruttovægt	0,15 kg.
Kubikmeter	0,001475 M3
Indhold	6 Liter
Indhold	202,9 Fl oz
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
Genbrugsmærke "5", Polypropylene (PP)	Ja

GTIN-13 Nummer	5705020568961
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020568968
Toldpositionsnummer	39241000
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.