

35873

Håndbørste M, 165 mm, Medium, Blå



Skrub og rengør nemt borde og arbejdsbænke, skærebrætter og fødevarebeholdere med denne lille universelle håndbørste.

Tekniske data

Varenummer	35873
Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	20 mm
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 002533729-1-5, GB 90025337290001-5
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	2880 Stk.
Antal per lag (Palle)	320 Stk.
Colli Længde/Dybde	290 mm
Colli Bredde	195 mm
Colli højde	175 mm
Produkt Længde/Dybde	165 mm
Produkt Bredde	50 mm
Produkt Højde	45 mm
Nettovægt	0,11 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4")	0,0027 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP)	0,00395 kg
Total Tara vægt	0,00665 kg
Bruttovægt	0,12 kg
Kubikmeter	0,000371 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C

Max. tørretemperatur	100 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020358739
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020358736
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47131605
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.