

53723



Børste til udvendig rengøring af rør, Ø55 mm, 360 mm, Medium, Blå



Hold rørinstallationer fri for støv og forurenende stoffer med denne børste med justerbart hoved til udvendig rengøring af rør med en udvendig diameter på op til 100 mm.

Tekniske data

Varenummer	53723
Børstehårenes stivhed	Medium
Synlig børstehårslængde	24 mm
Materiale	Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304) Polypropylen
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	280 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde/Dybde	545 mm
Colli Bredde	270 mm
Colli højde	220 mm
Produkt diameter	55 mm
Produkt Længde/Dybde	360 mm
Produkt Bredde	200 mm
Produkt Højde	55 mm
Nettovægt	0,16 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4")	0,01 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP)	0,0262 kg
Total Tara vægt	0,0362 kg
Bruttovægt	0,2 kg
Kubikmeter	0,00396 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705022002616
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705028002648
Toldpositionsnummer	96039099
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.