

77749

Erstatningskassette, 600 mm, Sort



Udskiftningskassette, 60 cm (serie 7754x og 7764x).

Tekniske data

Varenummer	77749
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	20 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	560 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde/Dybde	610 mm
Colli Bredde	290 mm
Colli højde	200 mm
Produkt Længde/Dybde	600 mm
Produkt Bredde	30 mm
Produkt Højde	45 mm
Nettovægt	0,13 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4")	0,009 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP)	0,01825 kg
Total Tara vægt	0,02725 kg
Bruttovægt	0,16 kg
Kubikmeter	0,00081 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	80 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	70 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020777493
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020777490
Toldpositionsnummer	40081900

UNSPSC Code	47131612
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.