دليل الباك اند — المشاريع والتقديمات والمواهب

رد على طلب الليدر · محدّث 04-11-2026 · `feature/authentication`

0. ملخص — إيش صار

النسخة الأولى من هالملف قالت إنه **11 رابط من 17 مش موجودين**. هلق صاروا **كلهم موجودين**، بالإضافة لثلاثة روابط قراءة وروابط اللوغو.

البند	قبل	بعد
روابط المشاريع المطلوبة	3 من 7	**7 من 7**
روابط التقديمات والفريق	2 من 5	**5 من 5**
روابط المواهب	0 من 5	**5 من 5**
رفع اللوغو	❌	✅ `POST` + `DELETE`
الحالات القابلة للوصول	6 انتقالات	**8 انتقالات** (`selection` و `active` صاروا reachable)

اللي أضفناه فوق الطلب (لأن الكتابة بلا قراءة ما بتفيد): `GET /talent/lists` ، `GET /talent/lists/{id}` ، `GET /talent/candidates/{id}/notes`.

اللي لسا ناقص بصراحة: لا يوجد رابط لإنهاء مشروع (`active → completed`) ولا لأرشفته، ولا يوجد بعد رابط للطالب يرد فيه على طلب التواصل. التفاصيل في القسم 11.

1. القواعد العامة

Base URL

```
https://skillspan.alwaysdata.net
```

الترويسات — إلزامية على كل طلب

```
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
Content-Type: application/json      ← ما عدا رفع الملفات (multipart/form-data)
```

> ⚠️ **`Accept: application/json` إلزامي.** بدونه لارافيل بترجّع `302` أو HTML بدل `401`.

غلاف النجاح

```
{
  "success": true,
  "message": "Project created successfully.",
  "data": { },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

غلاف الخطأ

```
{
  "code": "PROJECT_NOT_EDITABLE",
  "message": "This project can only be edited while it is a draft or has changes requested.",
  "request_id": "8f2c1d4e-...",
  "details": { }
}
```

⚠️ استثناء `401`

```
{ "message": "Unauthenticated." }
```

بلا `code` وبلا `request_id` . **افحصوا الحالة 401 نفسها.**

⚠️ ثلاث أشكال مختلفة للـ `403`

المصدر	الشكل
`admin` middleware	`{"success": false, "message": "You are not authorized to perform this action."}`
`role:company_admin`	`{"code": "COMPANY_ADMIN_ONLY", "message": "..."}`
`organization.approved`	`{"success": false, "code": "ORGANIZATION_PENDING" | "ORGANIZATION_NOT_APPROVED", "message": "..."}`

> ⚠️ روابط اللوغو (`/company/profile/logo`) هي الوحيدة اللي ردّها **بلا** `request_id` — لأنها بتستخدم نفس مساعدات ملف الشركة القديمة. لو بدكم نوحّدها، تعديل صغير.

---

2. المشاريع

2.1 `POST /api/v1/projects` — إنشاء

الحراسة	`auth:sanctum` + `account.active` — بلا `role`
مين مسموح	`admin` / `university_admin` / `company_admin` (القرار في الـ service)
الناتج	دايماً `draft`

```
{
  "type": "company_sponsored",
  "title": "لوحة تحليلات لبيانات المبيعات",
  "description": "بناء لوحة تحكم تعرض مبيعات الفرعين مع تقارير أسبوعية.",
  "objectives": "تمكين فريق المبيعات من متابعة الأداء بدون ملفات إكسل.",
  "learning_outcomes": ["كتابة SQL متقدم", "تحليل بيانات حقيقية"],
  "difficulty": 3,
  "work_mode": "remote",
  "career_role_id": 7,
  "domain": "data",
  "schedule": "20 ساعة/أسبوع",
  "capacity": 5,
  "min_team_size": 2,
  "start_date": "2026-12-15",
  "end_date": "2027-02-15",
  "application_deadline": "2026-12-01",
  "confidentiality": "public",
  "required_skills": [
    {
      "skill_id": 12,
      "minimum_required_level": 3,
      "is_critical_entry": true
    }
  ],
  "roles": [
    { "title": "Data Analyst", "description": "تحليل وتجهيز البيانات" }
  ],
  "eligibility_constraints": [
    { "constraint_type": "location", "value": "Damascus" }
  ]
}
```

الرد 201


```
{
  "success": true,
  "message": "Project created successfully.",
  "data": {
    "id": 41,
    "title": "لوحة تحليلات لبيانات المبيعات",
    "type": "company_sponsored",
    "domain": "data",
    "difficulty": 3,
    "work_mode": "remote",
    "career_role_id": 7,
    "career_role": { "id": 7, "title": "Data Analyst", "slug": "data-analyst", "version": 1 },
    "role": "Data Analyst",
    "capacity": 5,
    "min_team_size": 2,
    "application_deadline": "2026-12-01",
    "start_date": "2026-12-15",
    "end_date": "2027-02-15",
    "duration_days": 62,
    "status": "draft",
    "confidentiality": "public",
    "version": 1,
    "organization": { "id": 3, "title": "شركة النور" },
    "required_skills": [
      {
        "skill_id": 12,
        "skill_name": "SQL",
        "minimum_level": 3,
        "minimum_required_level": 3,
        "is_critical_entry": true
      }
    ],
    "available_project_roles": [
      { "id": 88, "title": "Data Analyst", "description": "تحليل وتجهيز البيانات" }
    ],
    "eligibility": null,
    "capacity_state": null,
    "created_at": "2026-11-04T18:40:11+00:00",
    "updated_at": "2026-11-04T18:40:11+00:00"
```

```
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

> `eligibility` و `capacity_state = null` على روابط الإدارة — بيتحسبوا بس على تفاصيل المشروع للطالب.

الأخطاء: `422 PROJECT_ORGANIZATION_*` · `403 PROJECT_CREATE_FORBIDDEN` · `422 VALIDATION_ERROR` (4 أكواد) · `422 PROJECT_OWNER_*` (4 أكواد) · `422` · `422 PROJECT_SKILL_NOT_IN_CAREER_ROLE` · `422 PROJECT_TYPE_INVALID` · `PROJECT_INVALID_DATES` · `500 PROJECT_REQUEST_FAILED`

2.2 `PATCH /api/v1/projects/{project}` — تعديل

مين مسموح	**المالك** أو `admin`
متى مسموح	بس `draft` أو `changes_requested`

كل الحقول اختيارية. تعديل جزئي بيلمس بس اللي انبعت.

```
{
  "title": "لوحة تحليلات المبيعات – النسخة الثانية",
  "capacity": 6
}
```

الرد `200` — نفس شكل `data` تاع الإنشاء، `message` = `"Project updated successfully."`

> **متى يزيد `version`؟** بس لما يتغيّر حقل مؤثر على المطابقة (المهارات، القدرة، النوع). التعديل الوصفي ما بيرفع الرقم.

الأخطاء: `422 PROJECT_NOT_EDITABLE` · `404 PROJECT_NOT_FOUND` · `403 PROJECT_NOT_OWNED` (مع `details.editable_statuses`) · `422 PROJECT_SKILL_NOT_IN_CAREER_ROLE` · `422 PROJECT_INVALID_DATES` · `422 VALIDATION_ERROR` · `500 PROJECT_REQUEST_FAILED`

2.3 `POST /api/v1/projects/{project}/submit` — إرسال للمراجعة

`draft` → `submitted` · `changes_requested` → `submitted` . **الجسم فاضي.**

شرط الاكتمال — لو ناقص شيء ما بينتقل، وكل النواقص بترجع مرة واحدة في `details.missing`:

`type`, `title`, `description`, `objectives`, `capacity`, `required_skills`, `roles`, `start_date`, `end_date`, `application_deadline`, `end_date_before_start_date`, `application_deadline_after_start_date`

الأخطاء: `422` · `404 PROJECT_NOT_FOUND` · `403 PROJECT_NOT_OWNED` · `422 PROJECT_INCOMPLETE` · `PROJECT_INVALID_TRANSITION` · `409 PROJECT_STATUS_CONFLICT`

2.4 `POST /api/v1/projects/{project}/clone` — نسخ مشروع 🆕

الحراسة	`auth:sanctum` + `account.active`
مين مسموح	**المالك** أو `admin` — نفس قاعدة التعديل
الناتج	مشروع **جديد** بحالة `draft` ، `version = 1`
الرد	`data.id` — `201` **هو الجديد، مو اللي في الرابط**

الطلب — كله اختياري

```
{
  "title": "دفعة الربيع",
  "start_date": "2027-03-01",
  "end_date": "2027-05-01",
  "application_deadline": "2027-02-15",
  "capacity": 6
}
```

بلا `title` ؟ بيصير `"العنوان الأصلي> (copy)"` (مقطوع عند 255 حرف).

اللي بينتسخ: النوع، الـ career role، المهارات المطلوبة، الأدوار (حتى المعطّلة)، قيود الأهلية، المالك، المؤسسة.

اللي ما بينتسخ: الحالة (دايماً `draft`)، `version`، وكل بيانات المراجعة (`approved_at` , `approved_by` , ...).

الرد `201`

```
{
  "success": true,
  "message": "Project cloned successfully.",
  "data": {
    "id": 42,
    "title": "دفعة الربيع",
    "status": "draft",
    "version": 1,
    "capacity": 6,
    "start_date": "2027-03-01",
    "end_date": "2027-05-01",
    "application_deadline": "2027-02-15",
    "organization": { "id": 3, "title": "شركة النور" },
    "required_skills": [ { "skill_id": 12, "skill_name": "SQL", "minimum_level": 3 } ],
    "available_project_roles": [ { "id": 89, "title": "Data Analyst" } ]
  },
```

```
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

> الرد هنا بيستخدم `ProjectResource` مباشرة، فما فيه `is_editable` ولا `project_roles` ولا `eligibility_constraints` — هدول بس في `company/projects`. لو بدك تفاصيل المحرّر بعد النسخ، اقرأ المشروع الجديد من `GET /company/projects/{data.id}`.

الأخطاء: `422 VALIDATION_ERROR` · `403 PROJECT_NOT_OWNED` · `404 PROJECT_NOT_FOUND` (مثلاً `500` · `capacity: 0`) · `PROJECT_REQUEST_FAILED`

> ⚠️ لو نسخ أدمن مشروع شركة، النسخة بتبقى **لنفس الشركة ولنفس المالك** — مو للأدمن.

2.5 `POST /api/v1/projects/{project}/transitions` — الانتقال العام 🆕

رابط واحد لكل حركة، بدل ما تحفظوا خمس مسارات.

```
{ "to": "submitted" }
```

أو مع سبب:

```
{ "to": "changes_requested", "reason": "النطاق واسع أكتر من فصل واحد." }
```

`to`	من	مين	يعادل
`submitted`	`draft` · `changes_requested`	المالك/أدمن	`/submit`
`approved`	`submitted`	**أدمن**	`/approve`
`changes_requested`	`submitted`	**أدمن**	`/request-changes`
`rejected`	`submitted`	**أدمن**	`/reject`
`open`	`approved`	المالك/أدمن	`/open`
`selection`	`open`	المالك/أدمن	—
`active`	`selection`	المالك/أدمن	`/start`

الرد `200` — نفس شكل المشروع مع الحالة الجديدة و`message` مطابق للمسار المتخصص.

الرفض

```
{
  "code": "PROJECT_INVALID_TRANSITION",
  "message": "That lifecycle transition is not allowed.",
  "request_id": "8f2c1d4e-...",
```

```
  "details": {
    "project_id": 41,
    "status": "draft",
    "requested_status": "open",
    "allowed_transitions": ["submitted"]
  }
}
```

> `allowed_transitions` هي **المجموعة القابلة للتنفيذ فعلاً**، مو كل ما تسمح به الحالة في الموديل. اللي بيمشي عليها ما بيوقع على طريق مسدود.

الأخطاء: `403` · `403 PROJECT_NOT_OWNED` · `404 PROJECT_NOT_FOUND` من `422 VALIDATION_ERROR` · middleware `admin` (حالة غير موجودة) · `422 PROJECT_INCOMPLETE` · `422 PROJECT_REASON_REQUIRED` · `422 PROJECT_INVALID_TRANSITION` · `409 PROJECT_STATUS_CONFLICT` · `422 PROJECT_TEAM_EMPTY`

2.6 مسارات المراجعة — أدمن فقط

`POST /projects/{project}/approve` · `/request-changes` · `/reject`

الحراسة	`admin` + `account.active` + `auth:sanctum`
الجسم	`{ "reason": "..." }` — ≤ 1000 حرف

- `reason` في `request-changes`: **إلزامي** → وإلا `422 PROJECT_REASON_REQUIRED`
- `reason` في `approve` / `reject`: اختياري، بيتسجّل في سجل التدقيق

2.7 `POST /api/v1/projects/{project}/open` — فتح التقديم

`approved` → `open` . الجسم فاضي. بعدها المشروع بيصير ظاهر للطلاب.

2.8 `POST /api/v1/projects/{project}/start` — بدء التنفيذ 🆕

مين مسموح	المالك أو `admin`
الانتقال	`selection` → `active`
الشرط	**الفريق لازم يكون فيه عضو نشط واحد على الأقل**

الجسم فاضي.

الرد `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "Project started successfully.",
  "data": { "id": 41, "status": "active", "version": 2 },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

الأخطاء: `422 PROJECT_INVALID_TRANSITION` · `422 PROJECT_TEAM_EMPTY` (لو المشروع لسا `open` — لازم يمرق على `selection` أول) · `403 PROJECT_NOT_OWNED` · `404 PROJECT_NOT_FOUND`

2.9 `GET /api/v1/company/projects` — مشاريع شركتي 🆕

الحراسة	`auth:sanctum` + `account.active` + `organization.approved` + `role:company_admin`
النطاق	**مؤسسة المستدعي فقط** — من عضويته، مو من أي بارامتر

Query

الحقل	القيم	ملاحظة
`q`	نص	يبحث في `title` و `domain`، ويطابق id لو رقم
`status`	أي من الـ 12	قيمة غير معروفة **بتتجاهل**، مو 422
`type`	`simulation` | `company_sponsored`	
`career_role_id`	عدد	
`sort`	`recent` | `oldest` | `deadline` | `title`	افتراضي `recent`
`page`	عدد ≥ 1	
`per_page`	1–100	افتراضي 15

الرد `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "Company projects retrieved successfully.",
  "data": [
    {
      "id": 41,
      "title": "لوحة تحليلات لبيانات المبيعات",
      "type": "company_sponsored",
      "domain": "data",
      "status": "open",
```

```
      "capacity": 5,
      "application_deadline": "2026-12-01",
      "duration_days": 62,
      "version": 2,
      "organization": { "id": 3, "title": "شركة النور" },
      "required_skills": [ { "skill_id": 12, "skill_name": "SQL", "minimum_level": 3 } ],
      "available_project_roles": [ { "id": 88, "title": "Data Analyst" } ],
      "is_editable": false,
      "project_roles": [
        { "id": 88, "title": "Data Analyst", "description": null, "is_active": true }
      ],
      "eligibility_constraints": [
        { "id": 5, "constraint_type": "location", "value": "Damascus" }
      ],
      "created_at": "2026-11-01T09:00:00+00:00",
      "updated_at": "2026-11-03T12:30:00+00:00"
    }
  ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 1 },
  "stats": {
    "total": 1,
    "by_status": {
      "draft": 0, "submitted": 0, "changes_requested": 0, "approved": 0,
      "rejected": 0, "open": 1, "selection": 0, "active": 0,
      "under_review": 0, "completed": 0, "cancelled": 0, "archived": 0
    }
  },
  "filters": { "sort": "recent" },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```


> `stats.by_status` فيها **الـ 12 حالة دايماً** حتى لو صفر، ومستقلة عن الفلاتر — عشان كروت الملخص تضل مرجع ثابت.

الأخطاء: `403` · `403 ORGANIZATION_PENDING` · `403 NOT_ORGANIZATION_ADMIN` · `403 NO_ORGANIZATION` `COMPANY_ADMIN_ONLY`

2.10 `GET /api/v1/company/projects/{project}` — مشروع واحد 🆕

نفس الحقول، `data` مفرد بدل مصفوفة، و `meta` / `stats` مش موجودين.

الأخطاء: `404 PROJECT_NOT_FOUND` (حتى لو المشروع موجود لمؤسسة تانية — **404 مو 403**، عشان الرابط ما يصير أداة تخمين) · نفس أكواد الـ 403 فوق

---

3. التقديمات

3.1 `GET /api/v1/projects/{project}/applications` — تقديمات مشروعي

مين مسموح	مالك المشروع أو `admin`
Query	`page` , `per_page` (15، أقصى 100)


```
{
  "success": true,
  "message": "Project applications retrieved successfully.",
  "data": [
    {
      "id": 512,
      "project_id": 41,
      "applicant_id": 77,
      "project_role_id": 88,
      "project_role": { "id": 88, "title": "Data Analyst" },
      "status": "submitted",
      "is_active": true,
      "project_version": 2,
      "application_data": { "motivation": "..." },
      "recommendation_id": 30,
      "decision_reason": null,
      "decided_by": null,
      "decided_at": null,
      "submitted_at": "2026-11-02T09:12:44+00:00",
      "withdrawn_at": null,
      "created_at": "2026-11-02T09:12:44+00:00",
      "updated_at": "2026-11-02T09:12:44+00:00"
    }
  ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 1 },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

`project` و `applicant` مش محمّلين هون — اللي موجود `applicant_id` . الاسم بيجي في `GET /applications/{id}` .

الأخطاء: `500 APPLICATION_FAILED` · `403 APPLICATION_LIST_FORBIDDEN` · `404 PROJECT_NOT_FOUND`

3.2 `GET /api/v1/applications/{application}` — تقديم واحد 🆕

الحراسة	`auth:sanctum` + `account.active` — بلا **`role`**
مين مسموح	**الطالب صاحب التقديم** · **مالك المشروع** · `admin`

الرابط بلا `role` بقصد: القارئ الطبيعي مرة يكون طالب ومرة يكون مالك مشروع، فالقاعدة هي الملكية مو الدور.

الرد `200`


```
{
  "success": true,
  "message": "Application retrieved successfully.",
  "data": {
    "id": 512,
    "project_id": 41,
    "applicant_id": 77,
    "project_role": { "id": 88, "title": "Data Analyst" },
    "status": "shortlisted",
    "is_active": true,
    "project_version": 2,
    "decision_reason": "خبرة SQL قوية.",
    "decided_by": 9,
    "decided_at": "2026-11-03T19:02:10+00:00",
    "submitted_at": "2026-11-02T09:12:44+00:00",
    "project": { "id": 41, "title": "لوحة تحليلات لبيانات المبيعات", "status": "open" },
    "applicant": { "id": 77, "name": "ريم الحسن" },
    "created_at": "2026-11-02T09:12:44+00:00",
    "updated_at": "2026-11-03T19:02:10+00:00"
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```


الأخطاء: `403 APPLICATION_VIEW_FORBIDDEN` · `404 APPLICATION_NOT_FOUND`

3.3 `POST /api/v1/applications/{application}/decision` — القرار 🆕

نفس المسار اللي طلبته. بيشتغل على `application_id` لحاله، بلا حاجة تعرف رقم المشروع. في كمان المسار القديم `PATCH /api/v1/projects/{project}/applications/{application}` بنفس الوظيفة تماماً — أي واحد فيهم بيمشي، والرد متطابق حرفياً.

```
{
  "status": "shortlisted",
  "reason": "خبرة SQL احتياجنا من قريب تخرج ومشروع قوية."
}
```

- `status` إلزامي: `shortlisted` / `accepted` / `rejected` / `waitlisted`
- `reason` اختياري ≤ 2000 حرف
- الصلاحية: مالك المشروع أو `admin` — بتتفحص جوّا الـ service على المشروع التابع للتقديم، فحذف المشروع من الرابط ما خفّف أي حماية

الرد `200` — نفس شكل `GET /applications/{id}`، `message` = `"Application status updated successfully."`

الأخطاء: `422` · `404 APPLICATION_NOT_FOUND` · `403 APPLICATION_DECISION_FORBIDDEN` · `422 VALIDATION_ERROR` · `APPLICATION_INVALID_TRANSITION` · `422 PROJECT_FULL` · `500 APPLICATION_FAILED`

> المسار القديم بيضيف خطأ واحد زيادة: `404 APPLICATION_PROJECT_MISMATCH` — إذا رقم التقديم ما بيعود للمشروع اللي بالرابط. بمسار `POST` هالحالة مستحيلة لأن المشروع ما إله وجود بالرابط.

3.4 `POST /api/v1/projects/{project}/team/assignments` — تعيين الفريق 🆕

مين مسموح	المالك أو `admin`
متى مسموح	المشروع `open` أو `selection`
الأثر الجانبي	أول تعيين بينقل `selection` → `open` تلقائياً

الطلب

```
{
  "name": "دفعة أ",
  "members": [
    { "application_id": 512, "project_role": "Data Analyst" },
    { "application_id": 513 }
  ]
}
```

- `members` إلزامي، 1–100

- `members.*.application_id` إلزامي و `distinct` (نفس التقديم مرتين = 422)
- `members.*.project_role` اختياري — بلاها بياخد عنوان دور التقديم
- `name` اختياري (اسم الفريق)

الرد `201`


```
{
  "success": true,
  "message": "Team members assigned successfully.",
  "data": {
    "id": 7,
    "project_id": 41,
    "name": "دفعة أ",
    "members_count": 2,
    "members": [
      {
        "id": 21,
        "user_id": 77,
        "name": "ريم الحسن",
        "email": "reem@example.com",
        "project_role": "Data Analyst",
        "assignment_state": "active",
        "joined_at": "2026-11-04T19:10:00+00:00",
        "left_at": null
      }
    ],
    "created_at": "2026-11-04T19:10:00+00:00",
    "updated_at": "2026-11-04T19:10:00+00:00"
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```


> الإيميل موجود هون — خلافاً لروابط المواهب. الفرق مقصود: هدول أعضاء فريق **مقبولين**، والمالك لازم يقدر يتواصل معهم. مجرد وجود شخص على shortlist ما بيعطي إيميله.

الأخطاء

الحالة	code	المعنى
404	`PROJECT_NOT_FOUND`	المشروع مش موجود
403	`PROJECT_NOT_OWNED`	مش المالك

الحالة	code	المعنى
422	PROJECT_NOT_ASSIGNABLE	الحالة مش open / selection
422	APPLICATION_NOT_FOUND	application_id مش موجود
422	APPLICATION_PROJECT_MISMATCH	التقديم لمشروع تاني
422	APPLICATION_NOT_ACCEPTED	التقديم مش accepted
422	TEAM_MEMBER_ALREADY_ASSIGNED	الشخص معيّن أصلاً
422	PROJECT_FULL	الفريق بيعدّي السعة
422	VALIDATION_ERROR	جسم غير صالح
500	PROJECT_REQUEST_FAILED	خطأ غير متوقع

> كل التعيينات في الطلب الواحد داخل transaction واحدة: لو واحد فشل، **ولا واحد** بينتعيّن.

---

4. المواهب

4.1 `GET /api/v1/talent` — القائمة

الحراسة	auth:sanctum + account.active + role:company_admin + organization.approved

Query: `search` · `career_role` (slug) · `min_readiness` (0–100) · `sort` (`readiness` | `recent`) · `page` · `per_page` (1–100)


```
{
  "success": true,
  "message": "Discoverable talent retrieved successfully.",
  "data": [
    {
      "id": 77,
      "name": "ريم الحسن",
      "career_role": "Data Analyst",
      "specialization": "تحليل بيانات",
      "university_name": "جامعة دمشق",
      "career_status": "student",
      "enrollment_status": "enrolled",
      "availability": "part_time",
      "preferred_work_type": "remote",
      "completeness_percent": 82,
```

```
      "visibility": "discoverable",
      "contactable": true,
      "readiness": { "score": 74, "band": "ready" },
      "top_skills": ["SQL", "Power BI"]
    }
  ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 1 },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

4.2 `GET /api/v1/talent/{student}` — ملف موهبة

`data` فيه الملف الكامل (مهارات، مشاريع، أدلة، تقييم).

> ⚠️ **إيميل الطالب مش موجود — بقصد.** الرد عند عدم الرؤية `404` بشكل `{"success": false, "message": "No discoverable student with that id."}` — **بلا** `code` .

4.3 `GET /api/v1/talent/filters` — قيم الفلاتر المتاحة

بيرجّع بس الـ career roles اللي فعلاً بتعطي نتائج لهذا المستدعي.

4.4 `POST /api/v1/talent/compare` — مقارنة 🆕

```
{ "student_ids": [77, 81, 90] }
```

- 2 إلى 5 مرشحين
- المرشح غير المرئي بينحط في `unavailable` **وما بيفشل الطلب** — إلا لو فضل أقل من اتنين

الرد `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "Candidates compared successfully.",
  "data": {
    "students": [
      {
        "id": 77,
        "name": "ريم الحسن",
        "career_role": { "id": 7, "title": "Data Analyst", "slug": "data-analyst" },
        "specialization": "تحليل بيانات",
        "university_name": "جامعة دمشق",
        "readiness": { "score": 74, "band": "ready" },
```

```
        "completeness_percent": 82,
        "contactable": true,
        "skills": [
          { "name": "SQL", "category": "data", "level": 4, "max_level": 5, "verified": true, "evidence_count": 2 }
        ]
      },
      {
        "id": 81,
        "name": "سامي درويش",
        "readiness": { "score": 61, "band": "developing" },
        "completeness_percent": 70,
        "contactable": true,
        "skills": [
          { "name": "SQL", "category": "data", "level": 2, "max_level": 5, "verified": false, "evidence_count": 0 }
        ]
      }
    ],
    "skills": [
      {
        "name": "SQL",
        "category": "data",
        "levels": { "77": 4, "81": 2 },
        "verified": { "77": true, "81": false }
      }
    ],
    "unavailable": [90]
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```


> `levels` و `verified` مفاتيحها **id الطالب كنص**. كل صف فيه قيمة لكل طالب — `null` معناها "ما عنده المهارة"، مو "الحقل ناقص". الصفوف مرتبة حسب عدد الطلاب اللي عندهم المهارة.

الأخطاء: `422 VALIDATION_ERROR` (أقل من 2، أكثر من 5، id مكرر) · `500` · `422 TALENT_COMPARE_TOO_FEW` · `TALENT_REQUEST_FAILED`

4.5 `POST /api/v1/talent/lists` — إنشاء shortlist 🆕


```
{ "name": "Backend – الربيع", "description": "مرشحو مشروع الـــ API." }
```

الرد `201`

```
{
  "success": true,
  "message": "Talent list created successfully.",
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Backend – الربيع",
    "description": "مرشحو مشروع الـــ API.",
    "candidates_count": 0,
    "creator": { "id": 9, "name": "لينا" },
    "created_at": "2026-11-04T19:20:00+00:00",
    "updated_at": "2026-11-04T19:20:00+00:00"
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

الأخطاء: `422 VALIDATION_ERROR` · `500 TALENT_REQUEST_FAILED`

4.6 `GET /api/v1/talent/lists` — قوائم شركتي 🆕

```
{
  "success": true,
  "message": "Talent lists retrieved successfully.",
  "data": [
    { "id": 3, "name": "Backend – الربيع", "description": null, "candidates_count": 4,
      "creator": { "id": 9, "name": "لينا" },
      "created_at": "2026-11-04T19:20:00+00:00", "updated_at": "2026-11-04T19:20:00+00:00" }
  ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 1 },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

4.7 `GET /api/v1/talent/lists/{list}` — قائمة واحدة 🆕

نفس الحقول + `candidates`:

```
{
  "id": 3,
  "name": "Backend – الربيع",
  "candidates_count": 1,
  "candidates": [
```

```
    { "id": 11, "student_id": 77, "name": "ريم الحسن", "note": "SQL قوي.", "added_at": "2026-11-04T19:22:00+00:00"
}
  ]
}
```


الأخطاء: `404 TALENT_LIST_NOT_FOUND` (حتى لو القائمة لمؤسسة تانية)

4.8 `POST /api/v1/talent/lists/{list}/candidates` — إضافة مرشح 🆕


```
{ "student_id": 77, "note": "SQL قوي." }
```


الرد: `201` لو جديد، **`200` لو موجود أصلاً** — الضغط مرتين على زر "أضف للقائمة" مو خطأ.


```
{
  "success": true,
  "message": "Candidate added to the list.",
  "data": { "id": 11, "student_id": 77, "name": "ريم الحسن", "note": "SQL قوي.", "already_listed": false },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```


> `note` لو انبعتت على إضافة مكررة بتعتبر **تعديل** على الملاحظة.

الأخطاء: `404 TALENT_NOT_FOUND` · `404 TALENT_LIST_NOT_FOUND` (المرشح مش مرئي) · `500` · `422 VALIDATION_ERROR` · `TALENT_REQUEST_FAILED`

4.9 `POST /api/v1/talent/candidates/{student}/notes` — ملاحظة 🆕


```
{ "body": "تواصل ممتاز، بدها مقابلة تانية." }
```


الرد `201`


```
{
  "success": true,
  "message": "Note added successfully.",
  "data": {
    "id": 14,
    "body": "تواصل ممتاز، بدها مقابلة تانية.",
    "author": { "id": 9, "name": "لينا" },
    "created_at": "2026-11-04T19:25:00+00:00"
  },
```

```
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

الأخطاء: `422 VALIDATION_ERROR` · `404 TALENT_NOT_FOUND` · `500 TALENT_REQUEST_FAILED` · (جسم فاضي)

4.10 `GET /api/v1/talent/candidates/{student}/notes` — ملاحظات المرشح 🆕

```
{
  "success": true,
  "message": "Candidate notes retrieved successfully.",
  "data": [
    { "id": 14, "body": "تواصل ممتاز، بدها مقابلة تانية.",
      "author": { "id": 9, "name": "لينا" }, "created_at": "2026-11-04T19:25:00+00:00" }
  ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 1, "per_page": 15, "total": 1 },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

> الملاحظات **للمؤسسة كلها**، مو للكاتب — والطالب ما بيشوفها أبداً.

4.11 `POST /api/v1/talent/candidates/{student}/contact` — طلب تواصل 🆕

```
{ "message": "بدنا نناقش تدريب باك اند لمدة فصل." }
```

الرد `201`

```
{
  "success": true,
  "message": "Contact request sent to the candidate.",
  "data": {
    "id": 5,
    "student_id": 77,
    "candidate_name": "ريم الحسن",
    "message": "بدنا نناقش تدريب باك اند لمدة فصل.",
    "status": "pending",
    "created_at": "2026-11-04T19:30:00+00:00"
  },
  "request_id": "8f2c1d4e-..."
}
```

> **ما في إيميل في الرد.** الطلب بينتسجل، والطالب هو اللي بيقرر يرد.

الأخطاء: `422 TALENT_CONTACT_PENDING` · `404 TALENT_NOT_FOUND` (في طلب معلّق أصلاً لنفس المرشح من نفس الشركة) · `422 VALIDATION_ERROR` · `500 TALENT_REQUEST_FAILED`

> طلب `declined` أو `accepted` **ما بيمنع** طلب جديد — بس المعلّق بيمنع.

---

5. اللوغو 🆕

`POST /api/v1/company/profile/logo`

`multipart/form-data` — الحقل اسمه **`logo`** (مو `file`).

الحراسة	نفس مجموعة ملف الشركة
الأنواع	PNG · JPEG · WebP
الحجم	2 MB (قابل للتغيير من `COMPANY_LOGO_MAX_KB`)
الفحص	نفس فحص المستندات (توقيع + clamd لو متاح)

الرد `200`

```
{
  "success": true,
  "message": "Logo updated successfully.",
  "data": {
    "logo": "logos/3/AbC123.png",
    "logo_url": "https://skillspan.alwaysdata.net/storage/logos/3/AbC123.png",
    "profile": { "id": 3, "name": "شركة النور", "logo_url": "..." }
  }
}
```

> `logo` = المسار المخزّن (نفس معناها القديم)، `logo_url` = الشكل القابل للعرض. الاثنين بيرجعوا في `GET /profile/me` كمان.

الأخطاء

الحالة	code	المعنى
422	`LOGO_MISSING`	ما انبعت ملف
422	`LOGO_TOO_LARGE`	أكبر من الحد
422	`LOGO_TYPE_NOT_SUPPORTED`	مش PNG/JPEG/WebP، أو المحتوى ما يطابق الامتداد

الحالة	code	المعنى
422	`LOGO_REJECTED_BY_SCAN`	انرفض من الفحص
422	`LOGO_UPLOAD_FAILED`	الرفع انقطع
500	`LOGO_STORAGE_FAILED`	الخزن فشل

`DELETE /api/v1/company/profile/logo`

بيمسح الملف من القرص ويرجّع **Idempotent** . `logo: null` — الطلب التاني بينجح كمان.

> 🔒 **SVG مرفوض بقصد** — SVG ملف XML بيقدر يحمل سكربت، واللوغو بينعرض بكل صفحة بتظهر فيها الشركة.
>
> ⚠️ `logo_url` **مفتوح بلا توكن** — بعكس روابط المستندات. اللوغو بينعرض بـ `<img src>` ، فما بيقدر يمرّر `Authorization` . الملف بينخزن على الـ disk العام (`public`)، والرابط المطلق بينبني من `APP_URL` . إذا `APP_URL` غلط على السيرفر بيطلع الرابط غلط، وإذا `public/storage` مش موجود بيطلع 404 — الحل أمر واحد مرة وحدة على السيرفر: `php artisan storage:link` .
>
> **للفرونت:** استعملوا `logo_url` متل ما هو. لا تضيفوا `Authorization` ، ولا تحاولوا تركّبوا المسار على `VITE_API_BASE_URL` — الرابط كامل.

---

6. الحالات الـ 12 ومين بينقل لمين

6.1 الأسماء بالضبط (`Project::STATUSES`)

#	القيمة	المعنى
1	`draft`	مسودة
2	`submitted`	مُرسل للمراجعة
3	`changes_requested`	مطلوب تعديلات
4	`approved`	معتمد
5	`rejected`	مرفوض
6	`open`	مفتوح للتقديم
7	`selection`	اختيار
8	`active`	قيد التنفيذ
9	`under_review`	قيد التقييم
10	`completed`	مكتمل
11	`cancelled`	ملغى
12	`archived`	مؤرشف

> `closed` **مو من الـ 12**. قيمة قديمة للتوافق مع قاعدة البيانات فقط.

6.2 الانتقالات — كلها قابلة للتنفيذ هلق

من	إلى	مين	الرابط
`draft`	`submitted`	المالك / أدمن	`/submit` أو `/transitions`
`submitted`	`approved`	أدمن	`/approve` أو `/transitions`
`submitted`	`changes_requested`	أدمن	`/request-changes` أو `/transitions`
`submitted`	`rejected`	أدمن	`/reject` أو `/transitions`
`changes_requested`	`submitted`	المالك / أدمن	`/submit` أو `/transitions`
`approved`	`open`	المالك / أدمن	`/open` أو `/transitions`
`open`	`selection`	المالك / أدمن	`/transitions` أو أول تعيين فريق
`selection`	`active`	المالك / أدمن	`/start` أو `/transitions`

6.3 اللي لسا مسدود

من	الحالة
`active`	ما في انتقال خارجي — **لا يوجد رابط لإنهاء المشروع**
`under_review`	غير قابل للوصول إطلاقاً
`completed` · `cancelled` · `archived` · `rejected`	نهائية

يعني المشروع بيوصل لـ `active` وبيقف. **إنهاء المشروع** (`completed`) **وأرشفته** (`archived`) **لسا بلا روابط** — لازم قرار قبل ما تنبني شاشة "المشاريع المنتهية".

---

7. قيم القرار

أربع قيم، بأسماء كاملة:

```
{ "status": "shortlisted" }
{ "status": "accepted" }
{ "status": "rejected" }
{ "status": "waitlisted" }
```

- ❌ `shortlist` / `accept` / `reject` / `waitlist` → `422 VALIDATION_ERROR`
- ✅ `shortlisted` / `accepted` / `rejected` / `waitlisted`

حالات التقديم الست: `submitted` , `shortlisted` , `accepted` , `rejected` , `waitlisted` , `withdrawn` .

من	إلى
`submitted`	`withdrawn` · `waitlisted` · `rejected` · `accepted` · `shortlisted`
`shortlisted`	`withdrawn` · `waitlisted` · `rejected` · `accepted`
`waitlisted`	`withdrawn` · `rejected` · `accepted`
`accepted`	`withdrawn`
`withdrawn` · `rejected`	نهائي

- `withdrawn` بيجي من **الطالب** عبر `POST /applications/{id}/withdraw`
- القبول بيعدّي السعة → `422 PROJECT_FULL`
- **فقط** `accepted` **بينتعيّن على الفريق**

---

8. جدول أكواد الأخطاء الكامل

الحالة	`code`	متى
401	*(بلا `code`)*	توكن ناقص/منتهي
403	`COMPANY_ADMIN_ONLY`	الدور مش `company_admin`
403	`ORGANIZATION_PENDING`	المؤسسة قيد المراجعة
403	`ORGANIZATION_NOT_APPROVED`	المؤسسة مرفوضة
403	`ACCOUNT_DISABLED`	حساب محذوف/معطّل
403	`NO_ORGANIZATION`	الحساب مش تابع لأي مؤسسة
403	`NOT_ORGANIZATION_ADMIN`	عضو بس مو أدمن
403	*(بلا `code`، `success:false`)*	`admin` middleware
403	`PROJECT_CREATE_FORBIDDEN`	إنشاء بدور غير مسموح
403	`PROJECT_NOT_OWNED`	إدارة/نسخ/تعيين مشروع مش ملكه
403	`PROJECT_REVIEW_FORBIDDEN`	مراجعة من غير أدمن
403	`APPLICATION_VIEW_FORBIDDEN`	قراءة تقديم مش له
403	`APPLICATION_DECISION_FORBIDDEN`	قرار على مشروع مش ملكه
403	`APPLICATION_LIST_FORBIDDEN`	قراءة تقديمات مشروع مش ملكه
404	`PROJECT_NOT_FOUND`	مشروع غير موجود / مش لمؤسستك
404	`APPLICATION_NOT_FOUND`	تقديم غير موجود
404	`APPLICATION_PROJECT_MISMATCH`	تقديم مش تابع للمشروع

الحالة	code	متى
404	`TALENT_NOT_FOUND`	موهبة غير مرئية
404	`TALENT_LIST_NOT_FOUND`	قائمة مش لمؤسستك
404	(بلا `success:false`، `code`)	`GET /talent/{id}` لموهبة غير مرئية
409	`PROJECT_STATUS_CONFLICT`	تعارض حالة متزامن
422	`VALIDATION_ERROR`	جسم غير صالح — `errors`
422	`PROJECT_INCOMPLETE`	نواقص قبل الإرسال — `details.missing`
422	`PROJECT_NOT_EDITABLE`	تعديل خارج النافذة
422	`PROJECT_INVALID_TRANSITION`	انتقال غير مسموح — `details.allowed_transitions`
422	`PROJECT_REASON_REQUIRED`	`request-changes` بلا سبب
422	`PROJECT_INVALID_DATES`	ترتيب تواريخ خاطئ
422	`PROJECT_TYPE_INVALID`	نوع مشروع غير مدعوم
422	`PROJECT_SKILL_NOT_IN_CAREER_ROLE`	مهارة خارج الـ career role
422	`PROJECT_NOT_ASSIGNABLE`	تعيين فريق خارج `open` / `selection`
422	`PROJECT_TEAM_EMPTY`	بدء مشروع بلا فريق
422	`PROJECT_FULL`	تعدّي السعة (قبول أو تعيين)
422	`PROJECT_ORGANIZATION_*`	4 أكواد خاصة بالمؤسسة
422	`PROJECT_OWNER_*`	4 أكواد خاصة بالمالك
422	`APPLICATION_INVALID_TRANSITION`	قرار غير مسموح من الحالة الحالية
422	`APPLICATION_NOT_ACCEPTED`	تعيين تقديم مش `accepted`
422	`APPLICATION_DUPLICATE`	تقديم مكرر (طالب)
422	`APPLICATION_NOT_ELIGIBLE`	الطالب مش مؤهل (طالب)
422	`TEAM_MEMBER_ALREADY_ASSIGNED`	الشخص معيّن أصلاً
422	`TALENT_COMPARE_TOO_FEW`	أقل من اتنين مرئيين للمقارنة
422	`TALENT_CONTACT_PENDING`	في طلب تواصل معلّق
422	`LOGO_MISSING` · `LOGO_TOO_LARGE` · `LOGO_TYPE_NOT_SUPPORTED` · `LOGO_REJECTED_BY_SCAN` · `LOGO_UPLOAD_FAILED`	رفع اللوغو
500	`PROJECT_REQUEST_FAILED`	خطأ غير متوقع في المشاريع/الفريق
500	`APPLICATION_FAILED`	خطأ غير متوقع في التقديمات
500	`TALENT_REQUEST_FAILED`	خطأ غير متوقع في المواهب

الحالة	code	متى
500	`LOGO_STORAGE_FAILED`	خزن اللوغو فشل

9. أخطاء شائعة عند الربط

العرض	السبب
`401` على كل شي	`Accept: application/json` ناقص، أو توكن من سيرفر تاني
`403 COMPANY_ADMIN_ONLY`	التوكن لطالب، مو لشركة
`403 ORGANIZATION_PENDING`	المؤسسة لسا ما انعتمدت
`403 NOT_ORGANIZATION_ADMIN`	عضو مو أدمن بالمؤسسة
`404` على مشروعك	المشروع تابع لمؤسسة تانية، أو id غلط
`422 PROJECT_NOT_EDITABLE`	المشروع مش `draft` / `changes_requested`
`422 APPLICATION_NOT_ACCEPTED`	بدك تعيّن شخص لسا `shortlisted`
`422 PROJECT_TEAM_EMPTY`	بدك تبدأ مشروع بلا فريق
`422 PROJECT_INVALID_TRANSITION`	راجع `details.allowed_transitions`
`201` مع `already_listed: true`	مستحيل — المكرر بيرجّع `200`
`data.id` بعد clone = id الرابط	غلط — اقرأ `data.id` ، هو المشروع الجديد

10. ملاحظات على العقد

1. `data` **دايماً ملفوف.** كل نجاح `{data, success, message, request_id}` . الاستثناء: `POST/DELETE` `/company/profile/logo` بلا `request_id` .
2. `eligibility` **و** `null` = `capacity_state` على كل روابط الإدارة — يعني "ما تحسبت"، **مو** "متاح".
3. `stats.by_status` فيها الـ 12 حالة دايماً، ومستقلة عن الفلاتر.
4. `is_editable` بيجي بس من `company/projects` — هو اللي بيقرر زر التعديل.
5. `project_roles` **مقابل** `available_project_roles` : الأول كل الأدوار (حتى المعطّلة، للفورم)، التاني الأدوار الفعّالة (للعرض).
6. **الإيميل:** ممنوع في `/talent*` ، مسموح في `team/assignments` فقط.

11. اللي لسا ناقص — بصراحة

النقص	الأثر
`active → completed`	ما في طريقة تخلّص مشروع. شاشة "مكتمل" بلا داتا
`under_review`	حالة معرّفة بس ما حدا بيوصلها
أرشفة / إلغاء من جهة الشركة	`cancel` موجود للأدمن فقط (`/admin/projects/{id}/cancel`)
رد الطالب على طلب التواصل	الجدول بيدعم `accepted` / `declined` ، بس ما في راوت للطالب

الأسئلة الثلاثة — الجواب النهائي:

1. **الحالات:** 12، 8 . `archived` ... `draft` **انتقالات قابلة للتنفيذ** (جدول 6.2). `active` نهائية حالياً.
2. **قيم القرار:** `waitlisted` / `rejected` / `accepted` / `shortlisted` .
3. **اللوغو: نعم** — `POST` و `DELETE` على `/company/profile/logo` .