الشركة — كل الروابط من الألف للياء

هالملف بيغطي **رحلة حساب الشركة كاملة**: من التسجيل، للدخول، لانتظار الموافقة، للداشبورد، لملف الشركة، للمواهب، وللإشعارات. كل رابط مكتوب بشكله النهائي، مع مين بيقدر يناديه وأي كود خطأ بيرجع.

الروابط اللي انضافت بقصة **US-COMP-04** معلّمة بـ **جديد**. الباقي كان موجود وثابت.

---

0) قبل ما تبدأوا

البند	القيمة
عنوان الخدمة	`https://skillspan.alwaysdata.net`
بادئة كل الروابط	`/api/v1`
ترويسة المصادقة	`Authorization: Bearer <token>`
ترويسة إلزامية	`Accept: application/json` — بدونها الخدمة بترجع تحويل HTML بدل 401
شكل الرد الناجح	`{ success: true, message, data, request_id }`
شكل الرد الفاشل	`{ success: false, message, code, errors?, request_id }`

`request_id` : كل رد بيرجّع واحد. خزّنوه بلوج الأخطاء — بيسرّع تتبّع أي شكوى.

`code` **هو اللي بتفرّعوا عليه، مش نص الرسالة**. الرسائل قابلة للتغيير، الأكواد ثابتة.

---

1) الرحلة كاملة — أي رابط بأي شاشة

#	الشاشة	الروابط اللي بتستدعيها
1	تسجيل شركة	`POST /auth/register/organization`
2	دخول	`POST /auth/login/organization`
3	انتظار الموافقة	ولا رابط — كل روابط الشركة بترجع **403** بكود `ORGANIZATION_PENDING`
4	الداشبورد	`GET /company/dashboard` + `GET /notifications/unread-count`
5	ملف الشركة	`GET /profile/me` · `PATCH /profile/me` · رفع وتنزيل المستندات
6	المواهب	`GET /talent` · `GET /talent/filters` · `GET /talent/{student}`
7	جرس الإشعارات	`GET /notifications` · `PATCH /notifications/{id}/read` · `POST /notifications/read-all`
8	خروج	`POST /auth/logout`

---

2) التسجيل والدخول

`POST /api/v1/auth/register/organization`

`multipart/form-data` — لأن ملف الإثبات إلزامي.

الحقل	إلزامي	ملاحظة
`name`	نعم	اسم الشخص المسؤول
`email`	نعم	فريد على مستوى المنصة
`password` + `password_confirmation`	نعم	8 أحرف على الأقل
`terms_accepted` · `privacy_accepted`	نعم	لازم `true`
`organization_name`	نعم	اسم الشركة
`organization_type`	نعم	`company` · `university` · `training_partner` — للشركة `company`
`organization_contact_email`	نعم	إيميل التواصل
`organization_industry` · `organization_company_size` · `organization_website` · `organization_description`	لا	اختياري
`organization_country` · `organization_city` · `organization_address` · `organization_postal_code`	لا	اختياري
`phone`	لا	
`proof_file`	نعم	`pdf` · `png` · `jpeg` · `jpg`، حتى 5 ميغابايت

الرد بيرجّع `user_id` و `email` و `status`. **الحساب مش مفعّل بعد** — لازم موافقة الإدارة.

`POST /api/v1/auth/login/organization`

```
{ "email": "admin@acme.com", "password": "..." }
```

```
{
  "success": true,
  "message": "Logged in successfully.",
  "data": {
    "user": { "...": "..." },
    "organizations": [{ "...": "..." }],
    "token": "1|xxxxxxxx",
    "token_type": "Bearer",
    "redirect_url": "/company/dashboard"
```

```
  }
}
```

اقروا `redirect_url` من الرد، ما تحسبوها بأنفسكم من الأدوار. لو المؤسسة لسا تحت المراجعة وجّهوا لشاشة الانتظار — الخدمة بترفض روابط الشركة بكود `ORGANIZATION_PENDING` .

محاولات الدخول: بعد 5 محاولات فاشلة بيرجع **429** مع ترويسة `Retry-After` (بالثواني) — مش 422. افصلوا بين الحالتين في الواجهة.

`POST /api/v1/auth/logout`

بيحتاج التوكن. بيلغي التوكن الحالي بس. `POST /auth/logout-all` بيلغي كل التوكنات.

---

3) حالة الموافقة — أهم شي بالرحلة

حساب الشركة بيمرق بثلاث حالات، والفرق بينهن هو **كود الرفض** اللي بترجعه كل الروابط:

حالة المؤسسة	كود الرفض	شو تعرضوا
`pending`	`ORGANIZATION_PENDING` (403)	شاشة "طلبكم تحت المراجعة"
`rejected`	`ORGANIZATION_NOT_APPROVED` (403)	شاشة رفض مع سبب التواصل مع الدعم
`verified`	—	الشاشات عادية

وكودين إضافيين مش متعلقين بالموافقة:

الحالة	كود الرفض
الحساب دوره مش `company_admin`	`COMPANY_ADMIN_ONLY` (403)
الحساب مش تابع لأي مؤسسة	`NO_ORGANIZATION` (403)
عضو بالمؤسسة بس مش أدمن فيها	`NOT_ORGANIZATION_ADMIN` (403)

نصيحة تنفيذ: اعملوا اعتراض (interceptor) واحد على 403 يقرأ `code` ويحوّل لشاشة الانتظار أو الرفض. هيك ما بتكرّروا المنطق بكل صفحة.

---

4) الداشبورد — `GET /api/v1/company/dashboard`

```
{
  "success": true,
  "message": "Company dashboard retrieved successfully.",
  "data": {
    "counts": { "projects": 4, "applicationsPending": 2, "unreadNotifications": 7 },
```

```
    "permissions": { "...": "ما اللي مسموح للحساب" },
    "tasks": [{ "...": "المهام المقترحة على الشركة" }],
    "projectStates": { "draft": 1, "submitted": 1, "open": 2, "completed": 1 },
    "recentProjects": [{ "...": "أحدث المشاريع مع المقاعد" }],
    "funnel": { "total": 9, "stages": {}, "byProject": [] }
  }
}
```

- `projectStates` فيه **كل** الحالات الاثنتي عشرة حتى لو صفر — ارسموا الشبكة من غير ما تعبّوا فراغات بأنفسكم: `draft` · `under_review` · `active` · `selection` · `open` · `rejected` · `approved` · `changes_requested` · `submitted` · `archived` · `cancelled` · `completed` . قيمة `closed` القديمة **ما بترجع** — لا تحسبوا حسابها.
- `counts.unreadNotifications` هو اللي بيغذّي شارة الجرس.
- نسبة اكتمال الملف موجودة في `/profile/me` — الداشبورد بيقرأ نفس القيمة من نفس المكان.

---

5) الإشعارات — ستة روابط

الطريقة	الرابط	الوظيفة
GET	`/api/v1/notifications`	القائمة — `?unread=1` (أو `unread_only=1`) غير المقروءة بس، `?per_page=` ، `category=` افتراضي 20 وأقصى 50. `meta.unread_count` جاهز فيها فما تحتاجوا نداء تاني للجرس
GET	`/api/v1/notifications/unread-count`	`{ unread_count: 7 }` — خفيف، للجرس
PATCH	`/api/v1/notifications/{id}/read`	تعليم واحد كمقروء (`POST` نفس المسار مقبول كاسم قديم)
POST	`/api/v1/notifications/read-all`	تعليم الكل كمقروء
GET	`/api/v1/notifications/preferences`	تفضيلات الإشعارات
PUT	`/api/v1/notifications/preferences`	حفظ التفضيلات

هالروابط **مش** محجوزة بدور `company_admin` — أي حساب مسجّل بيشوف إشعاراته هو بس.

---

6) ملف الشركة

`GET /api/v1/profile/me` — جديد

```
{
  "success": true,
  "message": "Organization profile retrieved successfully.",
  "data": {
```

```
    "id": 12,
    "name": "Acme Industries",
    "type": "company",
    "industry": "Manufacturing",
    "company_size": "51-200",
    "website": "https://acme.com",
    "description": "We build things.",
    "country": "Syria",
    "city": "Damascus",
    "address": null,
    "postal_code": null,
    "contact_email": "hello@acme.com",
    "contact_phone": null,
    "logo": null,
    "verification_status": "verified",
    "verified_at": "2026-10-20T09:12:00+00:00",
    "reverification": {
      "required": false, "requested_at": null,
      "policy": "flag", "fields": ["name"], "message": null
    },
    "documents": {
      "business_registration": {
        "id": 5, "type": "business_registration", "name": "registration.pdf",
        "mime_type": "application/pdf", "size": 120422, "version": 1,
        "status": "pending", "uploaded_at": "2026-11-03T14:02:11+00:00",
        "available": true, "url": "/api/v1/company/profile/documents/5"
      },
      "additional": null
    },
    "profile_completeness": 83,
    "profile_fields": [{ "key": "info", "level": "required", "done": true }],
    "completeness": {
      "percent": 83, "version": "v1",
      "missing": [{ "field": "website", "level": "recommended" }]
    },
    "profile_updated_at": "2026-11-03T14:00:00+00:00",
    "profile_updated_by": 7,
    "updated_at": "2026-11-03T14:00:00+00:00"
  }
}
```

الحقل	النوع	المعنى
`profile_completeness`	رقم 0–100	نفس المفتاح اللي الداشبورد بيقرأه من قبل — ما تغيّر
`profile_fields`	مصفوفة	`key` + `level` + `done` لكل مجموعة حقول
`completeness.percent`	رقم 0–100	نفس القيمة أعلاه، بشكل أوضح للشاشة الجديدة
`completeness.version`	نص	نسخة قواعد الاحتساب (`v1`) — اعرضوها في التشخيص بس
`completeness.missing`	مصفوفة	`field` بيطابق `profile_fields[].key` ، و `level` إما `required` أو `recommended`
`documents`	كائن	سلوتين ثابتين: `business_registration` و `additional` . أي سلوت ما انرفع فيه شي = `null`
`documents.*.status`	نص	`rejected` · `approved` · `pending` — أي استبدال بيرجع `pending`
`documents.*.version`	رقم	1 لأول رفع، وبيزيد مع كل استبدال
`documents.*.available`	منطقي	`false` معناها السجل موجود والملف مش على التخزين — اعرضوا "غير متاح" بدل رابط بيرجع 404
`documents.*.url`	نص	جاهز للاستخدام — ما تبنيوا الرابط بأنفسكم
`reverification`	كائن	`required` + `requested_at` + `policy` + `fields` + `message`

مجموعات الحقول الستة: `address` · `contact` · `info` (إلزامية) و `description` · `website` · `size` (مستحسنة). النسبة بتتحسب من الإلزامي أولاً، والمستحسن بيرفعها.

`GET /api/v1/organization/profile`

المسار القديم — بيرجّع **نفس** الـ payload بالحرف، وما بيحتاج `company_admin` (بيمشي على العضوية لأن مكاتب الجامعات وشركاء التدريب بيستخدموه كمان). **بلا تعديل** — التعديل على `/profile/me` بس.

`PATCH /api/v1/profile/me` — جديد

تعديل جزئي — ابعتوا الحقول اللي اتغيّرت بس.

```
{
  "name": "Acme Holdings",
  "city": "Aleppo",
  "website": "acme.com"
}
```

`website` بيقبل بدون `https://` والخدمة بتضيفه. الرد:

```
{
  "success": true,
```

```
  "message": "Organization profile updated successfully.",
  "data": {
    "profile": { "...": "نفس شكل رد القراءة" },
    "changed": ["name", "website", "city"],
    "reverification_triggered": true,
    "reverification": {
      "required": true,
      "requested_at": "2026-11-03T14:10:00+00:00",
      "policy": "flag",
      "fields": ["name"],
      "message": "A field that identifies your organization changed, so its verification is being reviewed again."
    }
  }
}
```

- `changed` فيها أسماء الحقول اللي انكتبت فعلاً. لو ما تغيّر شي بترجع فاضية `[]` — هاد مش خطأ.
- لو `reverification_triggered` صحيحة، اعرضوا تنبيه "بياناتكم تحت المراجعة من جديد" بدون ما تغيّروا شارة `verification_status` — بتضل `verified` مع بوليسي `flag`.

الحقول القابلة للتعديل: `name` · `industry` · `company_size` · `website` · `description` · `country` · `city` · `address` · `postal_code` · `contact_email` · `contact_phone`

الحقول للقراءة فقط: `verified_at` · `verification_status` · `type`. بعت قيمة مختلفة لهاد الحقول = 422 `FIELD_NOT_EDITABLE`. بعت نفس القيمة الحالية بيمرق عادي.

ما بتقدروا تفرّغوا الإيميل **و** الهاتف مع بعض — لازم يضل واحد منهن، وإلا `PROFILE_CONTACT_REQUIRED`.

`POST /api/v1/company/profile/documents` — جديد

`multipart/form-data`

الحقل	القيمة
`type`	`business_registration` أو `additional`
`file`	الملف نفسه

الحد: **5 ميغابايت**، والأنواع: `png` · `jpeg` · `jpg` · `pdf`. لازم الامتداد ونوع المحتوى الحقيقي يطابقوا — ملف exe مغيّر اسمه لـpdf بينرفض.

```
{
  "success": true,
  "message": "Document replaced successfully.",
  "data": {
    "document": {
      "id": 9, "type": "business_registration", "name": "registration-v2.pdf",
```

```
      "mime_type": "application/pdf", "size": 118000, "version": 2,
      "status": "pending", "uploaded_at": "2026-11-03T14:20:00+00:00",
      "available": true, "url": "/api/v1/company/profile/documents/9"
    },
    "replaced": { "id": 5, "version": 1 },
    "profile": { "...": "الملف بعد الرفع" },
    "reverification_triggered": true,
    "reverification": { "...": "..." }
  }
}
```

- `replaced` بترجع `null` إذا كان أول رفع لهذا النوع.
- المستند القديم **ما بينحذف** — بيتحفظ في سجل التدقيق، والجديد بيشاور عليه.
- بعد الاستبدال، `documents.<type>` في الملف بيرجّع النسخة الأحدث.

`GET /api/v1/company/profile/documents/{id}` — جديد

بيرجع الملف نفسه (binary) مع `Content-Disposition: attachment`. المستند اللي مش تابع لمؤسستكم بيرجع **404** مش 403 — يعني ما في طريقة تعرفوا إذا الـid موجود عند غيركم.

اعرضوا الرابط من `documents.<type>.url` مباشرة، وتذكّروا إن `available: false` معناها اعرضوا "غير متاح" بدل زر تنزيل.

---

7) المواهب — ثلاثة روابط

`GET /api/v1/talent`

البارامتر	النوع	ملاحظة
`search`	نص	بحث بالاسم
`career_role`	نص	الـslug من `/talent/filters`
`min_readiness`	رقم 0–100	أقل درجة جاهزية
`sort`	نص	`readiness` (الافتراضي) أو `recent`
`page`	رقم	من 1
`per_page`	رقم	من 1 إلى 100

```
{
  "success": true,
  "data": [{ "id": 31, "name": "Lina H.", "career_role": "Backend Developer",
             "readiness": { "score": 78, "band": "near_ready" }, "top_skills": [] }],
```

```
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 3, "per_page": 15, "total": 42 }
}
```

`sort` غير مدعوم بيرجع 422 — ما بينتجاهل بصمت.

`GET /api/v1/talent/filters`

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "career_roles": [{ "id": 3, "title": "Backend Developer", "slug": "backend-developer" }],
    "readiness_bands": ["foundation_needed", "developing", "moderate_readiness",
                        "near_ready", "highly_ready"]
  }
}
```

ابنوا قائمة الفلاتر من هالرد، مش من `/career-roles` — هاد الأخير محجوز للطلاب.

`GET /api/v1/talent/{student}`

نفس قواعد الرؤية تبع القائمة. الطالب اللي مش مسموح تشوفوه بيرجع **404** (مش 403)، عشان ما يتحول الرابط لوسيلة تعرفوا فيها مين موجود.

---

8) جدول كل الروابط — فهرس واحد

#	الطريقة	الرابط	الوظيفة	جديد؟
1	POST	`/api/v1/auth/register/organization`	تسجيل شركة + ملف إثبات	
2	POST	`/api/v1/auth/login/organization`	دخول + `redirect_url`	
3	POST	`/api/v1/auth/logout`	خروج	
4	GET	`/api/v1/company/dashboard`	أرقام الداشبورد	
5	GET	`/api/v1/notifications`	قائمة الإشعارات	
6	GET	`/api/v1/notifications/unread-count`	عدد غير المقروء	
7	PATCH	`/api/v1/notifications/{id}/read`	تعليم كمقروء	
8	POST	`/api/v1/notifications/read-all`	تعليم الكل	
9	GET	`/api/v1/notifications/preferences`	التفضيلات	
10	PUT	`/api/v1/notifications/preferences`	حفظ التفضيلات	
11	GET	`/api/v1/organization/profile`	ملف المؤسسة — المسار القديم	

#	الطريقة	الرابط	الوظيفة	جديد؟
12	GET	`/api/v1/profile/me`	قراءة ملف الشركة	**جديد**
13	PATCH	`/api/v1/profile/me`	تعديل الملف	**جديد**
14	POST	`/api/v1/company/profile/documents`	رفع أو استبدال مستند	**جديد**
15	GET	`/api/v1/company/profile/documents/{id}`	تنزيل مستند	**جديد**
16	GET	`/api/v1/talent`	قائمة المواهب	
17	GET	`/api/v1/talent/filters`	قيم الفلاتر	
18	GET	`/api/v1/talent/{student}`	بروفايل موهبة	

الروابط 4 و12–18 محجوزة بـ `company_admin` + مؤسسة `verified`. الروابط 1–3 و5–10 عامة لأي حساب، و11 بتمشي على العضوية.

---

9) أكواد الأخطاء — كاملة

الحالة	الكود	متى
401	`UNAUTHENTICATED`	توكن ناقص أو منتهي
403	`COMPANY_ADMIN_ONLY`	التوكن مش تبع company_admin
403	`ORGANIZATION_PENDING`	المؤسسة لسا تحت المراجعة
403	`ORGANIZATION_NOT_APPROVED`	طلب المؤسسة مرفوض
403	`NOT_ORGANIZATION_ADMIN`	عضو بالمؤسسة بس مش أدمن فيها
403	`NO_ORGANIZATION`	الحساب مش تابع لأي مؤسسة
404	`DOCUMENT_NOT_FOUND`	المستند مش موجود أو مش تبعكم
404	`DOCUMENT_UNAVAILABLE`	السجل موجود والملف مش على التخزين
422	`PROFILE_VALIDATION_FAILED`	فشل تحقق — مع `errors{}` لكل حقل
422	`PROFILE_CONTACT_REQUIRED`	إيميل وهاتف فاضيين سوا
422	`FIELD_NOT_EDITABLE`	محاولة تعديل حقل للقراءة فقط
422	`DOCUMENT_TYPE_UNKNOWN`	`type` مش من القائمة
422	`DOCUMENT_TYPE_NOT_SUPPORTED`	الامتداد أو المحتوى مش مسموح
422	`DOCUMENT_TOO_LARGE`	أكبر من 5 ميغابايت
422	`DOCUMENT_MISSING`	ما وصل ملف
422	`DOCUMENT_UPLOAD_FAILED`	الرفع انقطع قبل ما يكمل — أعدوا المحاولة

الحالة	الكود	متى
422	`DOCUMENT_REJECTED_BY_SCAN`	الملف فيه محتوى تنفيذي
429	—	محاولات دخول كتير — مع ترويسة `Retry-After`
500	`DOCUMENT_STORAGE_FAILED`	الخدمة ما قدرت تحفظ الملف — أعدوا المحاولة

شكل خطأ التحقق:

```
{
  "success": false,
  "message": "The profile could not be saved. Please check the highlighted fields.",
  "code": "PROFILE_VALIDATION_FAILED",
  "errors": {
    "contact_email": ["The contact e-mail is not a valid e-mail address."]
  }
}
```

---

10) نقاط لازم تتأكدوا منها في الواجهة

1. `verification_status` قيمها بس: `pending` · `verified` · `rejected` . **`approved` ما في** .
2. ما في حالة اسمها `reverification_pending` . المراجعة الجديدة بتنقرأ من كائن `reverification` المنفصل، والشارة بتضل Verified مع بوليسي `flag` (الافتراضي).
3. أي رفض لازم يتفرّع على `code` مش على نص الرسالة.
4. الـETag / الطلبات الشرطية ما انعملت. إذا بدكم تتفادوا إعادة الرسم، قارنوا `updated_at` .
5. `/profile/me` و `/organization/profile` بيرجّعوا **نفس** الـ payload — شاشة وحدة بتحرّك الاثنين. بس التعديل على `/profile/me` بس.
6. اعتراض واحد على 403 بيغطي كل شاشات الشركة (شوف §3).

---

11) برّا نطاق هالملف

المشاريع (`/api/v1/projects/*` — إنشاء، تعديل، إرسال، فتح، التقديمات) والمحادثات (`/api/v1/conversations/*`) **مش من قصص الشركة** — هي روابط مشتركة بين الطالب والشركة، وعقدها الكامل في دوكس المشاريع والمحادثات. الشركة بتستخدمها بس ما تغيّر منها شي بهالقصص.