واجهات الشركة — US-COMP-03

دليل الفرونت إند · 02-11-2026 · جاهز ومُنشر على السيرفر

1. عنوان الخدمة (Base URL)

العنوان: `https://skillspan.alwaysdata.net`

كل المسارات تحت `/api/v1/` . وكل طلب لازم يكون فيه:

```
Authorization: Bearer <token>
Accept: application/json
```

تنبيه: التوكن مربوط بالسيرفر. إذا بدّلت العنوان، لازم تسجيل خروج ودخول من جديد — التوكن القديم بيرجع 401.

2. ملخّص التغييرات

#	الطلب	الحالة
1	`GET /api/v1/company/dashboard`	**جديد**
2	`GET /api/v1/organization/profile`	معدّل — زاد `profile_completeness` و `profile_fields`
3	`GET /api/v1/notifications`	معدّل — صار يقبل `unread=1` و `per_page`
4	`PATCH /api/v1/notifications/{id}/read`	**جديد** (الـPOST لسا شغال)
5	`POST /api/v1/auth/login/organization`	معدّل — زاد `redirect_url`
6	`GET /api/v1/notifications/unread-count`	موجود من قبل — بيرجع `data.unread_count`
7	`POST /api/v1/notifications/read-all`	موجود من قبل

3. الداشبورد — `GET /api/v1/company/dashboard`

هو الـendpoint الوحيد الي لسا بدكم تربطوه. كل الأرقام محسوبة بالسيرفر — الفرونت ما بيجمع شي.

الـ Response (200)


```
{
  "success": true,
  "message": "Company dashboard retrieved successfully.",
  "data": {
    "counts": { "projects": 12, "applicationsPending": 5, "unreadNotifications": 3 },
    "permissions": {
      "can_publish_projects": true,
      "can_view_projects": true,
      "can_review_applications": true,
      "can_manage_profile": true
    },
    "tasks": [
      {
        "id": "review", "type": "review", "tone": "blue", "count": 5,
        "projects": [ { "name": "مشروع التخرج", "count": 3 } ]
      },
      {
        "id": "revise-7", "type": "revise", "tone": "amber",
        "project": "تطبيق موبايل", "project_id": 7
      },
      {
        "id": "deadline-9", "type": "deadline", "tone": "red",
        "days": 3, "project": "لوحة تحكم", "project_id": 9,
        "date": "2026-11-05", "applications": 4
      },
      {
        "id": "roles-11", "type": "roles", "tone": "violet",
        "open": 2, "filled": 3, "total": 5,
        "project": "API للدفع", "project_id": 11
      },
      {
        "id": "draft-14", "type": "draft", "tone": "gray", "count": 1,
        "project": "مسودة", "project_id": 14, "date": "2026-10-30"
      }
    ],
    "projectStates": {
      "draft": 1, "submitted": 1, "changes_requested": 1, "approved": 0,
      "open": 2, "selection": 1, "active": 2, "under_review": 0,
      "completed": 3, "rejected": 0, "cancelled": 0, "archived": 1
    },
    "recentProjects": [
      {
        "id": 1, "name": "مشروع التخرج", "kind": "real", "track": "UX/UI",
        "state": "selection",
        "deadline": { "date": "2026-10-25", "closed": true },
        "filled": 3, "capacity": 5
      }
    ],
    "funnel": {
```

```
      "total": 35,
      "stages": {
        "submitted": 12, "shortlisted": 5, "waitlisted": 2, "accepted": 6,
        "rejected": 7, "withdrawn": 2, "expired": 1
      },
      "byProject": [ { "name": "مشروع التخرج", "count": 18 } ]
    }
  }
}
```

ملاحظات على الـpayload

- `projectStates` دايماً فيه **الـ12 حالة كلهم**، حتى لو صفر — ما تحتاجوا تكمّلوا نواقص.
- `tasks` فيه 5 أنواع بس: `invites` . `draft` · `roles` · `deadline` · `revise` · `review` **ما بينطبع** — ما في جدول invitations بالباك اند لسا (شغل US-MATCH-04). لو مرّرنا نوع ما بتعرفوه، الـ`TaskRow` عندكم بترجّع `null` فما بينكسر شي.
- `funnel.stages` مجموعهم **دايماً يساوي** `funnel.total` — `expired` مخصومة من `submitted` فما في عدّ مزدوج.
- `funnel` أرقام بس — ما في ولا اسم أو إيميل متقدّم.
- `permissions` هي نفس المفاتيح الي `quickLinks.js` بيفلتر عليها.

---

4. أكواد الـ403

الفرونت بيفرّق بينهم بالـ`code`، مش بالـmessage.

code	المعنى	شو تعملوا
`ORGANIZATION_PENDING`	الشركة لسا تحت المراجعة	روحوا `/company/pending`
`ORGANIZATION_NOT_APPROVED`	الشركة مرفوضة	شاشة "ممنوع الوصول"
`COMPANY_ADMIN_ONLY`	الحساب مش company_admin	شاشة "ممنوع الوصول"
`NOT_ORGANIZATION_ADMIN`	عضو بالشركة بس مش أدمن	شاشة "ممنوع الوصول"
`NO_ORGANIZATION`	الحساب مش مربوط بأي شركة	شاشة "ممنوع الوصول"

كلهم بيرجعوا بنفس الشكل:

```
{
  "success": false,
  "code": "ORGANIZATION_PENDING",
  "message": "...",
  "request_id": "..."
}
```

---

5. البروفايل — `GET /api/v1/organization/profile`

الـresponse نفسه، بس زاد حقلين لازمتين لكم:

```
{
  "data": {
    "id": 3,
    "name": "Acme",
    "verification_status": "verified",
    "verified_at": "2026-10-20T10:00:00Z",
    "profile_completeness": 67,
    "profile_fields": [
      { "key": "info",        "done": true  },
      { "key": "contact",     "done": true  },
      { "key": "address",     "done": false },
      { "key": "size",        "done": true  },
      { "key": "website",     "done": false },
      { "key": "description", "done": false }
    ]
  }
}
```

- `profile_completeness` رقم من 0 لـ100.
- `profile_fields` بنفس المفاتيح الي بتستخدموها بترجمة `company.ws.field.*`.
- الحساب مبني على أعمدة موجودة فعلاً، فالشركة **بتقدر توصل 100%**.

---

6. الإشعارات

القائمة

```
GET /api/v1/notifications?page=1&per_page=10&unread=1
```

باراميتر	ملاحظة
`page`	عادي
`per_page`	**حد أقصى 50** — أي رقم أكبر بيرجع 50، ما بيفشل
`unread=1`	الجديد. `unread_only=1` لسا شغال

```
{
  "data": [
    {
      "id": 12, "category": "project", "title": "...", "body": "...",
      "link": "/company/projects/7", "read_at": null,
      "created_at": "2026-11-01T09:30:00Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "current_page": 1, "per_page": 10, "total": 34,
    "last_page": 4, "unread_count": 12
  }
}
```

`meta.unread_count` موجود بالرد نفسه، فما تحتاجوا طلب تاني للجرس.

تعليم كمقروء

```
PATCH /api/v1/notifications/{id}/read
```

- بيرجع 200 إذا نجح، و**404** إذا الإشعار مش تبع المستخدم الحالي.
- آمن يتكرر — تعليم إشعار مقروء مرتين ما بيعمل مشكلة.
- الـ `POST` على نفس المسار لسا شغال، بس استخدموا `PATCH` .

---

7. تسجيل دخول الشركة

```
POST /api/v1/auth/login/organization
{ "email": "...", "password": "..." }
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": { "...": "..." },
    "organizations": [ { "id": 3, "name": "Acme" } ],
    "token": "12|abc...",
    "token_type": "Bearer",
    "redirect_url": "/company/dashboard"
  }
}
```

صار الرد يقول وين يروح المستخدم. بتقدروا تستخدموه بدل ما تشتقّوا المسار من الـrole — أو تتجاهلوه، الاتنين بيشتغلوا.

---

8. الخطوة المطلوبة منكم

ملف واحد، دالتين. `src/api.js` :

```
export const getCompanyDashboard = () =>
  request('/api/v1/company/dashboard', { withAuth: true });
```

`src/components/company/dashboard/companyDashboardApi.js` :

```
export async function fetchDashboardSummary() {
  const body = unwrapApiData(await getCompanyDashboard()) || {};
  return {
    counts: body.counts || EMPTY_SECTIONS.counts,
    tasks: Array.isArray(body.tasks) ? body.tasks : [],
    notifications: [],                       // لحاله endpoint القسم 5 له
    projectStates: body.projectStates || {},
    recentProjects: Array.isArray(body.recentProjects) ? body.recentProjects : [],
    funnel: body.funnel || EMPTY_SECTIONS.funnel,
    permissions: body.permissions,
  };
}
```

الباقي كله عندكم جاهز — `PATCH` ، `org.profile_fields` ، `organization.profile_completeness` ، `?per_page=` ، `?unread=1` ، `.../read`، وأكواد الـ403 — صاروا مطابقين للي الـAPI بيرجّعه فعلاً.

---

9. للتذكير

- شاشات `/company/applicants` و `/company/projects/new` مش ضمن هالـStory — الـdashboard بيوصلها بروابط بس.
- `Talent Search` بينضاف للـQuick Links بـSprint 5.