K–Means elbow plot

Dataset: 10_7717_peerj_5665_dataYM2018_neuroblastoma.csv

# Clustering: KMEANS

Dataset: 10_7717_peerj_5665_dataYM2018_neuroblastoma.csv
Parameters used: k = 2

K–Means elbow plot

Dataset: journal.pone.0148699_S1_Text_Sepsis_SIRS_EDITED.csv

# Clustering: KMEANS

Dataset: journal.pone.0148699_S1_Text_Sepsis_SIRS_EDITED.csv
Parameters used: k = 2

K–Means elbow plot

Dataset: journal.pone.0158570_S2File_depression_heart_failure_v2.csv

# Clustering: KMEANS

Dataset: journal.pone.0158570_S2File_depression_heart_failure_v2.csv
Parameters used: k = 3

# K–Means elbow plot
Dataset: journal.pone.0175818_S1Dataset_Spain_cardiac_arrest_EDITED..csv

# Clustering: KMEANS

Dataset: journal.pone.0175818_S1Dataset_Spain_cardiac_arrest_EDITED..csv
Parameters used: k = 2

# K–Means elbow plot
Dataset: journal.pone.0216416_Takashi2019_diabetes_type1_dataset_preprocessed.csv

# Clustering: KMEANS

Dataset: journal.pone.0216416_Takashi2019_diabetes_type1_dataset_preprocessed.csv
Parameters used: k = 2