








Evaluation PHP BDD MVC

Durée de l'évaluation 30 minutes

Depuis le Modèle logique des données et le code de structure BDD cidessous réaliser une structure PHP en MVC:



Auteur(s)	Relu, validé et visé par :		Date de création :	Date dernière MAJ :
Mithridate Mathieu	Jérôme CHRETIENNE :		30/04/2021	
	Resp. Secteur Tertiaire & Numérique			
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière Syst. & Réseaux		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI Coordinateur Filière Développement			









Code **SQL** de structure de la base ticket :

```
create database ticket;
use ticket;
create table vendeur(
id_vendeur int auto_increment primary key not null,
nom_vendeur varchar(50),
prenom_vendeur varchar(50)
);
create table article(
id_article int auto_increment primary key not null,
nom_article varchar(50),
prix_article float
);
create table ticket(
id_ticket int auto_increment primary key not null,
date_ticket date,
id_vendeur int
);
create table ajouter(
id_ticket int,
id_article int,
qtx int,
```

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :		Date de création :	Date dernière MAJ :
Mithridate Mathieu	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur Tertiaire & Numérique		30/04/2021	
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière Syst. & Réseaux		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI Coordinateur Filière Développement			









```
primary key(id_ticket, id_article)
);
alter table ticket
add constraint fk_posseder_vendeur
foreign key(id_vendeur)
references vendeur(id_vendeur);
alter table ajouter
add constraint fk_ajouter_article
foreign key(id_article)
references article(id_article);
alter table ajouter
add constraint fk_ajouter_ticket
foreign key(id_ticket)
references ticket(id_ticket);
```

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :		Date de création :	Date dernière MAJ :
Mithridate Mathieu	Jérôme CHRETIENNE :		30/04/2021	
	Resp. Secteur Tertiaire & Numérique			
	Florence CALMETTES :		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Coordinatrice Filière Syst. & Réseaux			
	Marc CECCALDI Coordinateur Filière Développement			







1 Créer une structure PHP MVC permettant d'ajouter un article à la base données ticket :

Qui va comprendre les dossiers et fichiers suivants :

- -Controler (fichier : controler_article.php),
- -Vue (fichier: vue_article.php le formulaire devra être en method post et action="" ou action= «../controler/controler_article.php »),
- -Model (fichier : model_article.php requête SQL préparé),
- -Utils (fichier : connect_bdd.php).
- 2 Uploader votre structure **PHP MVC** sur un **repository github public** (l'ensemble des dossiers et fichiers).
- 3 Faire parvenir le **lien** de votre **repository github** au formateur en message privé sur discord.

NB : si dans les 30 minutes vous n'avez pas le temps de créer un repository git et github faire parvenir au formateur un fichier zip de votre structure PHP (MVC Model Vue Controler).

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :		Date de création :	Date dernière MAJ :
Mithridate Mathieu	Jérôme CHRETIENNE :		30/04/2021	
	Resp. Secteur Tertiaire & Numérique			
	Florence CALMETTES :		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse,	
	Coordinatrice Filière Syst. & Réseaux			
	Marc CECCALDI			
Coordinateur Filière Développemen			écrite et préalable de l'AD	' '