

GitHub			
Название теста	Входные данные	Описание теста	Описание ожидаемого результата
1. Создание публичного репозитория	Имя Репозитория: NewRepoPublic1	1. Нажать на кнопку New на главной странице 2. Заполнить поле Repository name 3. Нажать на кнопку с выбором видимости 4. Нажать на поле Public 5. Нажать на кнопку создать репозиторий 6. Проверить, что репозиторий появился в списке 7. Проверить, что на странице написано Public	Репозиторий создан, отображается как публичный
2. Создание приватного репозитория	Имя Репозитория: NewRepoPrivate1	1. Нажать на кнопку New на главной странице 2. Заполнить поле Repository name 3. Нажать на кнопку с выбором видимости 4. Нажать на поле Private 5. Нажать на кнопку создать репозиторий 6. Проверить, что репозиторий появился в списке 7. Проверить, что на странице написано Private	Репозиторий создан, отображается как приватный
3. Создание файла	Имя файла: NewFile.txt Содержимое файла: Just Description	1. Перейти на страницу создания нового файла 2. Заполнить поле Названия файла 3. Заполнить поле содержания файла	Файл создан, отображается в списке, содержит правильный текст

		4. Нажать кнопку Commit Changes 5. Нажать кнопку Commit Changes (еще раз) 6. Проверить что файл появился	
4. Изменение файла	Имя файла: NewFile.txt Вписываемый текст: Description Addition	1. Перейти на страницу с редактируемым файлом 2. Нажать на кнопку карандаша 3. Вписать новую информацию в файл 4. Нажать кнопку Commit changes 5. Нажать кнопку Commit Changes (еще раз) 6. Проверить, что файл содержит новую информацию	Файл изменён, содержит обновлённый текст
5. Удаление файла	Имя файла: NewFile.txt	1. Перейти на страницу с удаляемым файлом 2. Нажать на кнопку в виде 3 точек 3. Из выпадающего списка выбрать Delete file 4. Нажать кнопку Commit changes 5. Нажать кнопку Commit Changes (еще раз) 6. Проверить, что файла больше нет в репозитории	Файл удалён, не отображается в списке
6. Создание новой ветки	Имя новой ветки: NewBranch Ветка-родитель (base): main	1. Перейти во вкладку Code, на странице репозитория 2. Нажать на выбор ветки 3. Нажать View all branches 4. Нажать New branch 5. Ввести название	Ветка создана, отображается в списке выбора веток

		новой ветки 6. Выбрать Родителя 7. Нажать Create new branch 8. Проверить, что ветка появилась	
7. Удаление ветки	Имя ветки для удаления: NewBranch	1. Перейти во вкладку Code, на странице репозитория 2. Нажать на выбор ветки 3. Нажать View all branches 4. Найти в списке нужную ветку 5. Нажать Delete branch 6. Проверить, что ветки больше нет в списке	Ветка удалена и не отображается в списке выбора веток
8. Мерж ветки в мейн	Название Pull Request: NewPR Описание	1. Перейти во вкладку Pull requests, на странице репозитория 2. Найти нужный открытый pull request 3. Нажать на нужный pull request 4. Нажать на Merge pull request 5. Ввести описание 6. Нажать Confirm merge 7. Проверить статус	Ветка Смержена, приобрела статус Merged, ветка base была изменена в соответствии с веткой compare
9. Создание пулреквеста	Ветка base: main Ветка compare: NewBranch Название Pull Request: NewPR	1. Перейти во вкладку Pull requests, на странице репозитория 2. Нажать New pull request 3. Выбрать ветки base и compare 4. Нажать Create pull request 5. Ввести название 6. Нажать Create	pull request создан, открыт и есть в списке Pull requests

		pull request 7. Проверить, что pull request открыт и есть в списке Pull requests	
10. Закрытие пулреквеста	Название Pull Request: NewPR	1. Перейти во вкладку Pull requests, на странице репозитория 2. Найти нужный открытый pull request 3. Нажать на нужный pull request 4. Нажать Close pull request 5. Проверить статус	pull request приобрел статус Closed