03 03 Phase 3 Security Konzept

Phase 3: Security und Monitoring

Zeitraum: Nach Abschluss von Phase 2
Status: Vorbereitet / noch offen
Fokus: Monitoring, IDS/IPS, Incident Response und ISO 27001

Kernziele

- Zentrale Ueberwachung von Logs, Events und Netzwerkzustand aufbauen
- IDS/IPS-Mechanismen und Alerting einfuehren
- Incident-Response-Ablauf fachlich und organisatorisch absichern
- ISO-27001-relevante Kontrollen auf den erreichten Infrastrukturstand abbilden

Geplante Bausteine

- Zentraler Syslog- oder Monitoring-Stack
- IDS-/Alerting-Konzept fuer pfSense und Server
- Review der Backup- und Restore-Nachweise
- Auditvorbereitung mit Control-Mapping und Lueckenanalyse

Zusaetzliche Nachweise und sinnvolle Erweiterungen

Beispiel fuer hostbasiertes Alerting

Der Screenshot aus dem Praktikumsordner zeigt einen konkreten Netzwerkwarnfall auf Host-Ebene. Auch wenn Phase 3 noch nicht operativ umgesetzt ist, laesst sich daraus ein sinnvoller Baustein fuer die Security-Phase ableiten:

- ausgehende Verbindungen unbekannter Prozesse sichtbar machen
- Freigabe- und Blockierentscheidungen dokumentieren
- Host-Alerts mit Netzwerk- und Server-Logs korrelieren

Analyse- und Triage-Referenz

Die Wireshark-Filterreferenz eignet sich als operative Hilfe fuer die geplante Incident-Erkennung, insbesondere fuer DNS-, DHCP-, TLS- und VLAN-bezogene Untersuchungen.

Relevante Dokumente

- 03_03a_Incident_Response_Plan.md
- 03_03b_ISO27001_Checkliste.md
- 01_02_Analyse_Firewall_Hardening.md
- 04_02_Risiko_Register.md



Figure 1: simplewall Warnung fuer ausgehende Python-HTTPS-Verbindung

- 04_03_Uebergabe_Protokoll.md

Einordnung

Phase 3 ist noch nicht operativ umgesetzt. Die noetigen Vorarbeiten, Risiken und Leitdokumente sind jedoch vorhanden, sodass die Security-Phase direkt aus dem dokumentierten Stand von Phase 2 gestartet werden kann.



Figure 2: Wireshark Filter Referenz