

.....

Kodi Android Web File Explorer – ABI / API Entwicklerhandbuch

1. Architekturüberblick

Das Kodi-Addon "Kodi Android Web File Explorer"

(ID: plugin.program.kodi.android.webexplorer) stellt einen eingebetteten HTTP-Webserver bereit, der Dateioperationen über ein Webinterface ermöglicht.

Der Server läuft lokal auf dem Android-Gerät, auf dem Kodi installiert ist, und ist über das LAN erreichbar.

Hauptmerkmale:

- Dateiverwaltung (Lesen, Schreiben, Löschen)
 - ZIP-Erstellung und Entpacken
 - Upload & Download
 - Asynchrone Tasks mit Statusabfrage
 - Optionaler Login mit Session-Cookie
 - Schutzmechanismen für kritische Kodi-Pfade
- ### 2. Authentifizierung
- Aktiv, wenn Benutzername UND Passwort in den Addon-Einstellungen gesetzt sind.
 - Login erfolgt via POST /login

- Erfolgreiche Anmeldung setzt Cookie:

webexplorer_session=

Nicht-authentifizierte Requests werden auf /login umgeleitet.

3. Allgemeine API-Regeln

- Alle Pfade sind relativ zum aktuellen Root (Android oder Kodi)
 - Antworten erfolgen überwiegend als JSON
 - Fehler werden mit HTTP-Statuscodes signalisiert
 - Parallele Tasks sind begrenzt (max_tasks)
- ### 4. API-Endpunkte

GET /

- Liefert index.html oder mobile_index.html

GET /login

- Liefert Login-Seite (HTML)

POST /login

- Parameter:

username

password

- Erfolgreich: Redirect auf /
- Fehler: Redirect auf /login?err=1

GET /api/info

- Liefert Server- und Root-Informationen

Antwort:

```
{
  "ips": [...],
  "port": 8080,
  "current_root": "Android|Kodi",
  "current_root_path": "...",
  "android_root_path": "...",
  "follow_symlinks": false
}
```

GET /setroot?root=Android|Kodi

- Wechselt Root

GET /api/list?path=

- Listet Verzeichnisinhalt

Antwort:

```
{
  "path": "",
  "root_name": "Android",
  "items": [
    {
      "name": "file.txt",
      "relpath": "file.txt",
      "is_dir": false,
      "size": 1234,
      "is_link": false
    }
  ],
  "clip": {
    "has": false,
    "name": ""
  }
}
```

GET /download?path=&includeRoot;=0|1

- Datei: Direktdownload (HTTP Range unterstützt)

- Ordner: ZIP-Download

ZIP (asynchron)

GET /zip_start?path=&includeRoot;=0|1

GET /zip_status?task=

GET /zip_cancel?task=

GET /zip_get?task=

UNZIP

GET /unzip?path=

GET /unzip_start?path=

GET /unzip_status?task=

GET /unzip_cancel?task=

DELETE

GET /delete?path=

GET /deletecontents?path=

Asynchron:

GET /deletecontents_start?path=

GET /deletecontents_status?task=

GET /deletecontents_cancel?task=

COPY / PASTE

GET /copy?path=

GET /api/clip

GET /clip_clear

GET /paste?path=

GET /paste_start?path=

GET /copy_status?task=

GET /copy_cancel?task=

UPLOAD

POST /upload?path=

Form:

- file = Datei

Optional:

- unpack=1

- async=1

SYSTEM

GET /shutdown -> Stoppt Webserver

GET /quit -> Beendet Kodi

GET /appinfo -> Öffnet Android App-Info

5. Sicherheitsmechanismen

- Geschützte Kodi-Pfade
- Safelists (Cleaner, Extract, Insert)
- Optionales Folgen von Symlinks
- Task-Limit
- Session-basierte Authentifizierung

6. HTTP-Fehlercodes

400 Bad Request

403 Forbidden

404 Not Found

429 Too Many Tasks

500 Internal Server Error

Ende der ABI / API Dokumentation

Rechtliches & Lizenz

- Lizenz: GPL-2.0-or-later
- Urheber: © André Albus