

Informe de análisis de radiografía torácica


Fecha	2026-06-13 01:19	Imagen	view1_frontal.jpg
Modelo A	convnext_tiny · min5pct9	Umbral	0.00
Modelo B	densenet121 · full13		

Resumen de hallazgos

Patologías detectadas (Modelo A: convnext_tiny) (umbral 0.00): **Pneumothorax, Support Devices, Atelectasis, Lung Opacity, Pleural Effusion, Consolidation, Edema, Cardiomegaly, No Finding.**

Probabilidades — Modelo A (convnext_tiny)


Patología	Probabilidad	Detectada
Pneumothorax	0.9860	✓
Support Devices	0.7362	✓
Atelectasis	0.6638	✓
Lung Opacity	0.5107	✓
Pleural Effusion	0.2623	✓
Consolidation	0.2323	✓
Edema	0.1359	✓
Cardiomegaly	0.0315	✓
No Finding	0.0143	✓




Probabilidades — Modelo B (densenet121)

Patología	Probabilidad	Detectada
Support Devices	0.7816	✓
Atelectasis	0.6705	✓
Edema	0.6556	✓
Consolidation	0.5772	✓
Lung Opacity	0.5597	✓
Pneumothorax	0.5189	✓

Patología	Probabilidad	Detectada
Pleural Effusion	0.3296	✓
Cardiomegaly	0.1982	✓
Enlarged Cardiomeastinum	0.1798	✓
Pneumonia	0.1025	✓
Lung Lesion	0.0541	✓
No Finding	0.0486	✓
Fracture	0.0458	✓



Comparación (patologías comunes)




Explicabilidad visual (Grad-CAM)

Para cada patología: la radiografía original y el mapa de calor de cada modelo (A y B). Las zonas cálidas indican las regiones que más influyeron en la predicción.

Pneumothorax — 98.6%



Original



Grad-CAM · A



Grad-CAM · B

Support Devices — 73.6%



Original



Grad-CAM · A




Grad-CAM · B


Atelectasis — 66.4%



Original



Grad-CAM · A




Grad-CAM · B

Edema — 13.6%



Original



Grad-CAM · A



Grad-CAM · B

Consolidation — 23.2%



Original



Grad-CAM · A




Grad-CAM · B


Lung Opacity — 51.1%



Original



Grad-CAM · A



Grad-CAM · B


Pleural Effusion — 26.2%



Original



Grad-CAM · A




Grad-CAM · B


Cardiomegaly — 3.2%



Original



Grad-CAM · A



Grad-CAM · B


Enlarged Cardiomedastinum — 18.0%



Original

No presente en el modelo A

Grad-CAM · A



Grad-CAM · B


Pneumonia — 10.2%



Original

No presente en el modelo A

Grad-CAM · A



Grad-CAM · B


Lung Lesion — 5.4%



Original

No presente en el modelo A

Grad-CAM · A




Grad-CAM · B


No Finding — 1.4%



Original



Grad-CAM · A



Grad-CAM · B


Fracture — 4.6%



Original

No presente en el modelo A

Grad-CAM · A



Grad-CAM · B

Fiabilidad validada — Modelo A (convnext_tiny)

Métrica	Valor
AUROC CheXpert-5	0.8505
AUROC-macro (evaluable)	0.8788
PR-AUC-macro	0.7331
F1-macro	0.6022

F1-micro	0.6560
Accuracy	0.0592

Fiabilidad validada — Modelo B (densenet121)

Métrica	Valor
AUROC CheXpert-5	0.8451
AUROC-macro (evaluable)	0.7988
PR-AUC-macro	0.6035
F1-macro	0.4555
F1-micro	0.5573
Accuracy	0.0237

Este informe ha sido generado automáticamente por un modelo de inteligencia artificial con fines de apoyo y demostración. No constituye un diagnóstico médico ni sustituye la valoración de un profesional sanitario cualificado. Las probabilidades reflejan la confianza del modelo, no certezas clínicas.