

Создание новой задачи с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Positive	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Минимальная длина	от 1 символа
Максимальная длина	до 25 символов
Пустое значение	запрещено
Допустимый язык	только кириллица
Цифры	запрещено
Спецсимволы	запрещено
Латиница	запрещено

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок.
2	Ввести валидные данные в поле "Введите задачу".	Продукты	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку "Добавить задачу"		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.

Редактирование задачи с валидными данными.

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Positive	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Минимальная длина	от 1 символа
Максимальная длина	до 25 символов
Пустое значение	запрещено
Допустимый язык	только кириллица
Цифры	запрещено
Спецсимволы	запрещено
Латиница	запрещено

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Ввести валидные данные в поле "Введите задачу".	Строительный магазин	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку "Добавить задачу".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
4	Выполнить долгое нажатие на ранее добавленной задаче.		Открылось окно "Редактировать задачу".
5	Нажать на поле ввода и внести валидные изменения.	Строительный магазин → цветочный магазин	Изменения отображаются в поле ввода.

# Step	Action	Expected Result
6	Нажать на кнопку "Сохранить"	Окно "Редактировать задачу" закрылось. Задача отображается в списке с внесенными изменениями.

MOB-6 / Regression test suite

Отмена редактирования задачи

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Positive	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List	Приложение запущено без ошибок
2	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".	Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
4	Выполнить долгое нажатие на ранее добавленной задаче.	Открылось окно "Редактировать задачу".
5	Нажать на поле ввода и внести валидные изменения.	Изменения отображаются в поле ввода.
6	Нажать на кнопку «Отмена»	Окно редактирования закрывается. Текст задачи в списке остается прежним, без изменений.
7	Повторить шаги 4, 5.	
8	Тапнуть в любое свободное место экрана вне формы редактирования	Окно редактирования закрывается. Текст задачи в списке остается прежним, без изменений.

Проверка чекбоксов в списке задач

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Positive	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Создать три задачи с валидными даннымм.		Задачи отображены в списке ниже. Чекбокс задач не отмечен.
		Огурцы	
2.1	Ввести валидные данные в поле "Введите задачу".	Помидоры	В поле отображаются введенные данные.
		Стиральный порошок	
2.2	Нажать кнопку "Добавить задачу".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
3	Нажать на чекбокс любой ранее созданной задачи.		Чекбокс выбранной задачи отмечен галочкой, остальные чекбоксы не отмечены.
4	Нажать на чекбокс с уже отмеченной галочкой задачи.		Галочка на чекбоксе пропала, чекбокс снова пустой, остальные чекбоксы других задач остались без изменений.
5	Нажать на чекбоксы всех созданных задач.		У всех задач чекбокс отмечен галочкой.
6	Повторить шаг 5.		У всех задач чекбокс снова пустой.

Удаление задачи

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Positive	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".	запчаст и	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
4	В списке найти добавленную в 3 шаге задачу. Нажать на кнопку "DELETE" справа от задачи.		Задача исчезла из списка.

Проверка прерывания входящим вызовом

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Major	Positive	Other	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Приложение запущено, пользователь начинает вводить текст задачи.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Имитировать входящий телефонный звонок на устройство.		Появляется всплывающее окно с вызовом.
2	Принять или отклонить вызов.		Принятие или отклонение вызова не вызывает ошибок, завершения (краша) приложения.
3	Вернуться в приложение.		Приложение не завершается аварийно (нет краша). Введенный ранее текст сохранился в поле ввода.

MOB-10 / Regression test suite

Изменение ориентации экрана

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Positive	Other	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Повернуть мобильное устройство из портретного режима в альбомный (landscape).		Интерфейс корректно перестраивается под размеры экрана. Элементы не накладываются друг на друга. Список созданных задач сохраняется.
3	Нажать на поле ввода " <i>Введите задачу</i> " и начать вводить любой значение.		Интерфейс корректно перестраивается под размеры экрана. Элементы не накладываются друг на друга. Кнопка "Добавить задачу" не перекрыта клавиатурой.
4	Повернуть устройство обратно в портретный режим.		Интерфейс корректно перестраивается под размеры экрана. Элементы не накладываются друг на друга. В поле "Введите задачу" отображается ранее введенное значение.

Создание более 10 задач в списке

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
Medium	Normal	Negative	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Preconditions

Список задач пуст

Parameters

Name	Value
Количество символов	не более 25
Язык	только кириллица
Наличие пустого поля	нет
Наличие цифр	нет
Наличие спецсимволов	нет
Общее количество задач в списке	не более 10

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Создать 10 новых задач.		Задачи отображаются в списке, чекбокс задач не отмечен.
2.1	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".		В поле отображаются введенные данные.
2.2	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
2.3	Повторить шаг 2.1 и 2.2 пока в списке не будет 10 задач.		
3	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".		В поле отображаются введенные данные.

#	Step	Action	Expected Result
4	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Появляется сообщение об ошибке "Нельзя создать больше 10 задач"

MOB-12 / Regression test suite

Создание задачи: Проверка ограничений длины

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Not set	Other	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Минимальная длина	от 1 символа
Максимальная длина	до 25 символов
Пустое значение	Запрещено

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Оставить поле " <i>Введите задачу</i> " пустым.		В поле ничего не отображается. Появляется сообщение об ошибке "Задача не может быть пустой".
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача не добавлена в список.
4	Ввести значение длиной в 26 символов в поле " <i>Введите задачу</i> ".	Строительный магазин шуруп	В поле отображаются введенные данные.

# Step	Action	Expected Result
5	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".	Появляется сообщение об ошибке "Задача не должна превышать 25 символов".
		Задача не добавлена в список.

MOB-13 / Regression test suite

Создание задачи: Проверка допустимых символов

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Negative	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Допустимый язык	только кириллица
Цифры	запрещено
Спецсимволы	запрещено
Латиница	запрещено

Steps to reproduce

# Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List	Приложение запущено без ошибок
2	Ввести значение на латинице в поле " <i>Введите задачу</i> ".	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".	Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".

#	Step	Action	Expected Result
4	Ввести значение из цифр в поле " <i>Введите задачу</i> ".	1234567	Задача не добавлена в список.
			В поле отображаются введенные данные.
5	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
			Задача не добавлена в список.
6	Ввести значение из спецсимволов в поле " <i>Введите задачу</i> ".	!)@	В поле отображаются введенные данные.
			Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
7	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача не добавлена в список.
8	Ввести значение из комбинации кириллицы, латиницы, цифр и спецсимволов в поле " <i>Введите задачу</i> ".	кетчуп "Heinz" 2 шт.!!))	В поле отображаются введенные данные.
			Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
9	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача не добавлена в список.

MOB-14 / Regression test suite

Редактирование задачи: Проверка ограничений длины

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Negative	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Минимальная длина	от 1 символа
Максимальная длина	до 25 символов
Пустое значение	запрещено

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".	цветы	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
4	Выполнить долгое нажатие на ранее добавленной задаче.		Открылось окно "Редактировать задачу".
5	Нажать на поле ввода и удалить данные, оставив значение пустым.	цветы → "пустое поле"	В поле нет данных.
6	Нажать на кнопку "Сохранить"		Появляется сообщение об ошибке "Задача не может быть пустой". Задача в списке отображается без внесенных изменений.
7	Выполнить долгое нажатие на ранее добавленной задаче.		Открылось окно "Редактировать задачу".
8	Нажать на поле ввода и внести значение длиной в 26 символов	цветы фрукты конфеты на др	В поле отображаются введенные данные.
9	Нажать на кнопку "Сохранить"		Появляется сообщение об ошибке "Задача не должна превышать 25 символов" Задача в списке отображается без внесенных изменений.

Редактирование задачи: Проверка допустимых символов

Priority	Severity	Behavior	Type	Layer	Is Flaky
High	Normal	Negative	Functional	Not set	No
Is Muted	Automation	Status	Milestone		
No	Manual	Actual	-		

Parameters

Name	Value
Допустимый язык	только кириллица
Цифры	запрещено
Спецсимволы	запрещено
Латиница	запрещено

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть приложение Shopping-List		Приложение запущено без ошибок
2	Ввести валидные данные в поле " <i>Введите задачу</i> ".	розы	В поле отображаются введенные данные.
3	Нажать кнопку " <i>Добавить задачу</i> ".		Задача появилась в списке ниже. Чекбокс задачи не отмечен.
4	Выполнить долгое нажатие на ранее добавленной задаче.		Открылось окно "Редактировать задачу".
5	Нажать на поле ввода и внести значение с цифрами .	розы → 080326	В поле отображаются введенные данные.
			Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
6	Нажать на кнопку "Сохранить"		Задача в списке отображается без внесенных изменений.

#	Step	Action	Expected Result
7	Открыть форму редактирования повторно.		Открылось окно "Редактировать задачу".
8	Нажать на поле ввода и внести значение на латинице .	розы → flowers	В поле отображаются введенные данные. Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
9	Нажать на кнопку "Сохранить"		Задача в списке отображается без внесенных изменений.
10	Открыть форму редактирования повторно.		Открылось окно "Редактировать задачу".
11	Нажать на поле ввода и внести значение со спецсимволами .	розы → ^0@0^ ~ ***	В поле отображаются введенные данные. Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
12	Нажать на кнопку "Сохранить"		Задача в списке отображается без внесенных изменений.
13	Открыть форму редактирования повторно.		Открылось окно "Редактировать задачу".
14	Нажать на поле ввода и внести значение из комбинации кириллицы, латиницы, цифр и спецсимволов.	розы → розы Aspirin 10шт. :*)))	В поле отображаются введенные данные. Появляется сообщение об ошибке "Задача должна быть на русском языке".
15	Нажать на кнопку "Сохранить"		Задача в списке отображается без внесенных изменений.