~	•	- 1	• ^	
( - 1	iao	$\alpha$	ıΔı	า
$\mathbf{\mathcal{C}}$	ıav	u	ıvı	

- Đăng nhập:

Đăng Nhập Hệ Thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng Nhập
- Menu sau khi đăng nhập thành công:
CHỨC NĂNG QUẨN LÝ
Tìm kiếm sản phẩm
Thêm sản phẩm
Đăng nhập thành công!

- Trang tìm kiếm sản phẩm:

# Tìm Kiếm Sản Phẩm

## Nhập tên sản phẩm:

## Tìm kiếm

ID: 1, Tên: Áo thun, Giá: 150.00, Loại: 111

ID: 3, Tên: Áo thun nam, Giá: 150.00, Loại: 111

ID: 4, Tên: Áo thun nữ, Giá: 200.00, Loại: 222

ID: 9, Tên: Áo sơ mi nam, Giá: 200.00, Loại: 111

# Tìm Kiếm Sản Phẩm

## Nhập tên sản phẩm:

## Tìm kiếm

ID: 2, Tên: Quần Jeans, Giá: 200.00, Loại: 222

ID: 5, Tên: Quần nam, Giá: 200.00, Loại: 111

ID: 6, Tên: Quần nữ, Giá: 200.00, Loại: 222

ID: 7, Tên: Quần âu nam, Giá: 250.00, Loại: 111

ID: 10, Tên: Quần Jeans ngắn, Giá: 150.00, Loại: 111

- Trang thêm sản phẩm:

Thêm Sản Phẩm Mới					
Tên sản phẩm:					
Quần ông rộng	am				
Giá sản phẩm:					
150					
Mã loại sản ph	ím:				
111					
	Thêm sản phẩm				

# CHỨC NĂNG QUẨN LÝ

Tìm kiếm sản phẩm

Thêm sản phẩm

Thêm sản phẩm thành công!

## Tìm Kiếm Sản Phẩm

### Nhập tên sản phẩm:

#### Tìm kiếm

ID: 2, Tên: Quần Jeans, Giá: 200.00, Loại: 222

ID: 5, Tên: Quần nam, Giá: 200.00, Loại: 111

ID: 6, Tên: Quần nữ, Giá: 200.00, Loại: 222

ID: 7, Tên: Quần âu nam, Giá: 250.00, Loại: 111

ID: 10, Tên: Quần Jeans ngắn, Giá: 150.00, Loại: 111

ID: 11, Tên: Quần Kaki, Giá: 150.00, Loại: 111

ID: 12, Tên: Quần ống rộng nam, Giá: 150.00, Loại: 111

#### Mã nguồn:

- App.py:

```
user=username,
            password=password,
            host="localhost"
        )
        return connection
    except psycopg2.OperationalError as e:
        return None
@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']
        connection = connect to db(username, password)
        if connection:
            flash("Đăng nhập thành công!")
            return redirect(url_for('menu'))
        else:
            flash("Tên đăng nhập hoặc mật khẩu sai!")
    return render_template('login.html')
@app.route('/menu')
def menu():
    return render template('menu.html')
@app.route('/search product', methods=['GET', 'POST'])
def search product():
    products = []
    if request.method == 'POST':
        product name = request.form['product name']
        connection = connect to db()
        if connection:
            with connection.cursor() as cursor:
                cursor.execute("SELECT * FROM products WHERE product name
ILIKE %s", ('%' + product name + '%',))
                products = cursor.fetchall()
    return render_template('search_product.html', products=products)
@app.route('/add_product', methods=['GET', 'POST'])
def add product():
    if request.method == 'POST':
        product_name = request.form['product_name']
        product price = request.form['product price']
        category_id = request.form['category_id']
        connection = connect to db()
```

```
if connection:
    with connection.cursor() as cursor:
        cursor.execute("INSERT INTO products (product_name,
    product_price, category_id) VALUES (%s, %s, %s)", (product_name,
    product_price, category_id))
        connection.commit()
        flash("Thêm sản phẩm thành công!")
        return redirect(url_for('menu'))
    else:
        flash("Không thể kết nối đến cơ sở dữ liệu!")
    return render_template('add_product.html')
    if __name__ == '__main__':
        app.run(debug=True)
```

#### Login.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Đăng Nhập</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static',</pre>
filename='style.css') }}">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display
=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Đăng Nhập Hệ Thống</h2>
        <form method="post">
            <label for="username">Tên đăng nhập:</label>
            <input type="text" id="username" name="username"><br>
            <label for="password">Mật khẩu:</label>
            <input type="password" id="password" name="password"><br>
            <input type="submit" value="Đăng Nhập">
        {% with messages = get_flashed_messages() %}
            {% if messages %}
                <l
                {% for message in messages %}
                    {| message | } 
                {% endfor %}
```

#### Menu.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Menu Quản Lý</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static',</pre>
filename='style.css') }}">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
   klink
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display
=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container">
       <h2>CHứC NĂNG QUẢN LÝ</h2>
       <div class="card">
            <a href="{{ url_for('search_product') }}">Tim kiém sản
phẩm</a>
       </div>
        <div class="card">
            <a href="{{ url_for('add_product') }}">Thêm sản phẩm</a>
        </div>
        {% with messages = get_flashed_messages() %}
            {% if messages %}
                <l
                {% for message in messages %}
                    {{ message }}
                {% endfor %}
                {% endif %}
        {% endwith %}
    </div>
</body>
```

```
- </html>
-
```

Search\_product.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Tìm Kiếm Sản Phẩm</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static',</pre>
filename='style.css') }}">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display
=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container">
       <h2>Tìm Kiếm Sản Phẩm</h2>
        <form method="post">
            <label for="product name">Nhập tên sản phẩm:</label>
            <input type="text" id="product_name" name="product name"><br>
            <input type="submit" value="Tim kiém">
        </form>
        {% if products %}
            <u1>
            {% for product in products %}
               ID: {{ product[0] }}, Tên: {{ product[1] }}, Giá:
{{ product[2] }}, Loại: {{ product[3] }}
           {% endfor %}
            {% endif %}
   </div>
</body>
</html>
```

- Add\_product.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Thêm Sản Phẩm Mới</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static',</pre>
filename='style.css') }}">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display
=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Thêm Sản Phẩm Mới</h2>
        <form method="post">
            <label for="product_name">Tên sản phẩm:</label>
            <input type="text" id="product name" name="product name"><br>
            <label for="product price">Giá sản phẩm:</label>
            <input type="text" id="product_price"</pre>
name="product_price"><br>
            <label for="category_id">Mã loại sản phẩm:</label>
            <input type="text" id="category id" name="category id"><br>
            <input type="submit" value="Thêm sản phẩm">
        {% with messages = get_flashed_messages() %}
            {% if messages %}
                <l
                {% for message in messages %}
                    {% if message != "Đăng nhập thành công!" %}
                        {| message | } 
                    {% endif %}
                {% endfor %}
                {% endif %}
        {% endwith %}
    </div>
</body>
</html>
```

Style.css:

```
body {
    font-family: 'Roboto', sans-serif;
    background-color: #f5f5f5;
    color: #333;
    margin: 0;
    padding: 0;
.container {
   width: 100%;
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    padding: 20px;
    background-color: #fff;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    border-radius: 10px;
    text-align: center;
h2 {
    color: #1565c0;
    margin-bottom: 20px;
form {
    width: 100%;
    margin-top: 20px;
label {
    display: block;
    text-align: left;
    margin: 10px 0 5px;
    font-weight: bold;
input[type="text"], input[type="password"], input[type="submit"] {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 20px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    box-sizing: border-box;
```

```
input[type="submit"] {
    background-color: #42a5f5;
    color: #fff;
    border: none;
    cursor: pointer;
    font-size: 16px;
input[type="submit"]:hover {
    background-color: #1e88e5;
ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
li {
    background-color: #e3f2fd;
    margin: 5px 0;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
    text-align: left;
.card {
    background-color: #fff;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    margin-bottom: 20px;
    padding: 20px;
.card a {
    text-decoration: none;
    color: #42a5f5;
   font-weight: bold;
.card a:hover {
    color: #1e88e5;
```