Story map продукта

Цель документа

Зафиксировать путь пользователей по всем ролям, декомпозировать его на истории и обеспечить трассируемость каждой истории и сквозной работы к идентификаторам пакетов работ из ИСР.

Параметр	**Содержание**
Роли продукта	Гость, Бариста, Управляющий
Дополнительные элементы	2 сквозные продуктовые истории и 9 сквозных работ
Объём карты	28 продуктовых историй + 9 сквозных работ

Как читать идентификаторы

Префикс	**Назначение**
G-xx	Продуктовые истории гостя
B-xx	Продуктовые истории бариста
M-xx	Продуктовые истории управляющего
X-xx	Сквозные продуктовые истории для нескольких ролей
OPS-xx	Сквозные проектные работы, не являющиеся отдельными функциями интерфейса

Карта продукта верхнего уровня

Путь читается слева направо по основным действиям каждой роли. В строке приведены ключевые этапы и ID историй.

Роль / область	Основной путь (активности)	ID историй / работ
Гость	Запуск и доступ → Просмотр меню → Состав заказа → Выбор слота → Оплата и подтверждение → Получение заказа → Исключения и история	G-01, G-12 → G-02 → G-03, G-04 → G-05, G-06 → G-07, G-08 → G-09 → G-10…G-14
Бариста	Очередь заказов → Обновление статуса → Поиск заказа → Стоп-лист → Исключения и статусы	B-01 → B-02 → B-03 → B-04 → B-05
Управляющий	Управление меню → Управление слотами и нагрузкой → Дневная сводка → Аналитика и экспорт → Контроль действий	M-01 → M-02…M-04 → M-05 → M-06 → M-07
Все роли / система	Ролевой доступ → Демо-время	X-01 → X-02
Команда проекта	Демо-данные → тестовые аккаунты и сброс → доступы → тестирование → демонстрации/приёмка → инструкции и отчётность	OPS-01…OPS-09; учёт по соответствующим пакетам ИСР

Пользовательские истории: Гость

ID	Активность	Пользовательская история / ожидаемый результат	Связь с ИСР	Критерии / примечания
G-01	Запуск и доступ	Как гость, я хочу запустить бота и дать согласие на обработку данных, чтобы оформить предзаказ; без согласия создание заказа недоступно.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	AC-01 Обязательный путь начала работы.
G-02	Просмотр меню	Как гость, я хочу видеть меню из 24 позиций в 3 категориях, с ценой и аллергенами, чтобы выбрать напиток.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4; 2.3; 3.3	AC-02; FR-G1…G8 Меню и цены берутся из исходного меню Т3; изменения делаются управляющим.
G-03	Состав заказа	Как гость, я хочу выбирать модификаторы и видеть корректную итоговую цену, чтобы понимать стоимость до оформления.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	AC-03; T1; T3; бизнес-правила расчёта цены В уставе приведены контрольные суммы Т1 = 520 ₽ и Т3 = 980 ₽.
G-04	Состав заказа	Как гость, я хочу собирать и редактировать корзину, чтобы оформить нужный состав заказа в допустимых пределах.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	FR-G1…G8; BR-6 Устав ссылается на ограничение BR-6 — не более 5 единиц в заказе.
G-05	Выбор слота	Как гость, я хочу видеть доступные слоты самовывоза от «сейчас + 10 минут» до 10:30 с шагом 5 минут, чтобы выбрать время получения.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	AC-04; BR-3 В уставе приведены границы и шаг слотов.
G-06	Выбор слота	Как гость, я хочу выбирать только слоты, в которых хватает допустимой ёмкости, чтобы оформить выполнимый предзаказ.	Основной: 3.4 Доп.: 3.1; 4.2	AC-05; BR-3; T2; T4; PG-4 Проверки: граница 4,8 бариста-минуты и недоступность заказа Т4 на 6,0.
G-07	Оплата и подтверждение	Как гость, я хочу пройти оплату через заглушку и получить предсказуемый результат, чтобы успешная попытка создавала заказ, а отказ не терял корзину.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	AC-06; D-04; ASM-6 Реальная оплата и фискализация находятся вне проекта.

ID	Активность	Пользовательская история / ожидаемый результат	Связь с ИСР	Критерии / примечания
G-08	Оплата и подтверждение	Как гость, я хочу получить подтверждение с номером, слотом, составом и суммой, чтобы понимать, что именно заказано.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4	AC-07 Подтверждение относится к сквозному сценарию предзаказа.
G-09	Получение заказа	Как гость, я хочу получить уведомление «Готов» после смены статуса заказа, чтобы понимать, когда можно забрать напиток.	Основной: 3.1 Доп.: 3.2; 3.4	AC-10 Критерий устава: уведомление не позднее 5 секунд после смены статуса.
G-10	Исключения и история	Как гость, я хочу отменить заказ в разрешённое правилами время, чтобы исправить планы, если они изменились.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4; 4.2	AC-20; T5 Should-сценарий; проверяется граничный случай T5 (5 минут).
G-11	Исключения и история	Как гость, я хочу получить сообщение о закрытии выбранного слота и увидеть альтернативные слоты, чтобы выбрать другое время.	Основной: 3.1 Доп.: 3.3; 3.4; 4.2	AC-22 Сценарий совместно затрагивает панель управляющего и бота.
G-12	Запуск и доступ	Как гость, я хочу получать подсказку при непонятном вводе и возвращаться в главное меню, чтобы продолжить пользоваться ботом.	Основной: 3.1 Доп.: 4.1	AC-24 Критерий обязателен по чек-листу.
G-13	Исключения и история	Как гость, я хочу видеть корректную обработку заказа в сценарии просрочки, чтобы понимать актуальное состояние заказа.	Основной: 3.1 Доп.: 3.2; 3.4; 4.2	AC-21; T6 Устав ссылается на T6, но не раскрывает точное сообщение или действие; уточнить по ТЗ.
G-14	Исключения и история	Как гость, я хочу просматривать историю заказов и запрашивать удаление данных, чтобы управлять своей историей и данными.	Основной: 3.1 Доп.: 3.4; 4.2	AC-23 Should-сценарий; точный порядок удаления в уставе не детализирован.

Пользовательские истории: Бариста

ID	Активность	Пользовательская история / ожидаемый результат	Связь с ИСР	Критерии / примечания
B-01	Очередь заказов	Как бариста, я хочу видеть новые заказы в очереди своего слота, чтобы своевременно начать приготовление.	Основной: 3.2 Доп.: 3.4; 4.1	AC-08 Новый заказ должен появляться не позднее 5 секунд.
B-02	Обновление статуса	Как бариста, я хочу менять статус заказа только по разрешённым переходам, чтобы статус отражал реальное состояние приготовления.	Основной: 3.2 Доп.: 3.4; 4.2	AC-09; BR-статусы Запрещённые переходы должны быть невозможны.
B-03	Поиск заказа	Как бариста, я хочу искать заказ по номеру и имени, чтобы быстро находить нужный заказ в очереди.	Основной: 3.2 Доп.: 4.1	AC-11 Поиск проверяется отдельно по обоим способам.
B-04	Стоп-лист	Как бариста, я хочу быстро помечать позицию как недоступную, чтобы её нельзя было добавить в новые заказы, а по уже оформленным заказам появлялось предупреждение.	Основной: 3.2 Доп.: 3.4; 4.2	AC-12; FR-B6; BR-13; T8 В уставе: недоступность для новых заказов ≤ 10 секунд; стоп-лист — не более 2 касаний.
B-05	Исключения и статусы	Как бариста, я хочу корректно обрабатывать заказ в сценарии просрочки, чтобы очередь и статусы оставались согласованными с бизнес-правилами.	Основной: 3.2 Доп.: 3.4; 4.2	AC-21; T6 Устав ссылается на T6 без подробной расшифровки поведения; сверить с ТЗ.

Пользовательские истории: Управляющий

ID	Активность	Пользовательская история / ожидаемый результат	Связь с ИСР	Критерии / примечания
M-01	Управление меню	Как управляющий, я хочу редактировать меню и цены, чтобы изменения появлялись в боте без перезапуска и не меняли уже оформленные заказы.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 4.1	AC-13; BR-7 Проверка включает сохранность состава уже оформленных заказов.
M-02	Управление слотами	Как управляющий, я хочу управлять слотами и видеть их загрузку, чтобы доступность самовывоза соответствовала рабочему графику и ёмкости кофейни.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 4.2	AC-04; AC-05; FR-M3; BR-3 Окно слотов — 07:45–10:30, шаг 5 минут; рабочие параметры ёмкости задаются бизнес-правилами.
M-03	Управление слотами	Как управляющий, я хочу настраивать долю мощности, выделенную под предзаказы, чтобы система снимала слот с доступности при превышении заданной ёмкости.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 4.2	AC-14; T2; BR-3; FR-M3 Контрольный пример: снижение доли с 60% до 40% делает слот T2 недоступным.
M-04	Управление слотами	Как управляющий, я хочу закрывать слот, чтобы система уведомляла затронутых гостей и предлагала им другие слоты.	Основной: 3.3 Доп.: 3.1; 3.4; 4.2	AC-22 Сквозная история затрагивает и поведение гостевого бота.
M-05	Дневная сводка	Как управляющий, я хочу видеть число заказов, среднее время «принят → готов», долю отмен и просрочек, чтобы оценивать работу точки.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 2.3; 4.1	AC-18; PG-5; FR-M5 Сводка строится на демонстрационных данных.
M-06	Аналитика и экспорт	Как управляющий, я хочу видеть топ-5 позиций, загрузку по слотам и выгружать данные в CSV, чтобы анализировать спрос и нагрузку.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 2.3; 4.1	AC-19 CSV должен открываться в Excel без искажения кириллицы.
M-07	Контроль действий	Как управляющий, я хочу видеть журнал смен статусов и правок меню с автором и временем, чтобы отслеживать ключевые действия в системе.	Основной: 3.3 Доп.: 3.4; 4.1	AC-28 Should-функция; журнал включает смены статусов и правки меню.

Сквозные продуктовые истории

Эти истории влияют более чем на одну роль или на общее поведение системы и поэтому выделены отдельно от локального пути конкретного пользователя.

ID	Активность	История / ожидаемый результат	Связь с ИСР	Критерии / примечания
X-01	Ролевой доступ	Как пользователь системы, я хочу иметь доступ только к разрешённым действиям своей роли, чтобы операции гостя, бариста и управляющего были разделены.	Основной: 3.4 Доп.: 3.1; 3.2; 3.3; 4.2	AC-15; T7 В уставе T7 используется для проверки ролевого доступа.
X-02	Демо-время	Для воспроизводимой демонстрации система должна считать слоты и таймеры от заданного демо-времени, а не только от текущего времени.	Основной: 3.4 Доп.: 3.1; 3.2; 3.3; 4.2	AC-16; T9 В уставе контрольный пример: демо-время 08:20. Роль, меняющая демо-время в интерфейсе, не определена.

Сквозные работы, обеспечивающие поставку

OPS-записи не являются дополнительными функциями интерфейса. Это проектные результаты и работы по подготовке среды, данным, приёмке, инструкции и управлению. Они включены, поскольку соответствующие пакеты присутствуют в ИСР и должны быть связаны с идентификаторами при последующем контроле.

ID	Участник	Область работы	Результат работы	Связь с ИСР	Поставка / критерии / примечания
OPS-01	Команда проекта	Демо-данные	Подготовить, загрузить и поддерживать демонстрационные данные: 24 позиции меню, не менее 60 заказов и отдельный набор из 40 заказов для проверки ёмкости.	Основной: 2.3 Доп.: 2.4; 4.1; 4.2	D-05; PG-4; AC-17 Не является отдельной пользовательской функцией интерфейса.
OPS-02	Команда проекта / заказчик	Тестовые аккаунты и сброс	Обеспечить тестовые аккаунты трёх ролей и воспроизводимый сброс демо-состояния к исходному набору данных.	Основной: 2.4 Доп.: 2.3; 5.2; 4.1	D-05; AC-17 Сброс демо-данных должен занимать не более 5 минут по инструкции.
OPS-03	Заказчик / представитель заказчика	Запуск и инструкции	Подготовить инструкции для гостя, бариста и управляющего, а также README, чтобы представитель заказчика мог самостоятельно запустить или сбросить систему.	Основной: 5.1 Доп.: 5.2; 2.4	D-06; AC-25 Критерий устава: запуск или сброс не более 60 минут без помощи исполнителя.
OPS-04	Заказчик / команда проекта	Доступ к артефактам	Настроить репозиторий, трекер и доступ заказчика на чтение к артефактам проекта.	Основной: 2.1 Доп.: 2.2; 6.1	D-12; AC-27 Заказчик читает трекер и артефакты, но не назначает задачи напрямую.
OPS-05	Команда проекта	Безопасность окружения	Настроить окружение и доступы так, чтобы токены и пароли не хранились в репозитории или облачных артефактах.	Основной: 2.2 Доп.: 2.1	AC-26; CON-7 В демо и тестах используются только вымышленные персональные данные.

ID	Участник	Область работы	Результат работы	Связь с ИСР	Поставка / критерии / примечания
OPS-06	Команда проекта / заказчик	Демо и приёмка	Проводить демонстрации инкрементов, фиксировать замечания и решение заказчика по чек-листу.	Основной: 4.3 Доп.: 4.4; 5.3	D-07; AC-01…AC-28; решения — принято, принято с замечаниями или отклонено.
OPS-07	Команда проекта	Тестирование	Проверить функции Must/Should, сквозной happy path, альтернативные сценарии AS-1…AS-7 и бизнес-правила BR-1…BR-18 на тестовых данных.	Основной: 4.1 Доп.: 4.2; 4.4	D-07; AC-01…AC-28; BR-1…BR-18 Устав не раскрывает содержание AS-1…AS-7 в деталях; использовать исходное ТЗ.
OPS-08	Руководитель проекта / команда	Управление проектом	Вести статусы, фактические часы, риски, изменения и решения, а также планирование и отчётность по итерациям.	Основной: 6.1 Доп.: 6.2; 6.3; 6.4	D-09; D-10; ИСР 6.1–6.4 Управленческие пакеты не реализуют продуктовую функцию и не должны учитываться как отдельная функция интерфейса.
OPS-09	Руководитель проекта / команда	Итоговый отчёт	Сверить обещанные и полученные результаты, зафиксировать отклонения, уроки и требования реальной версии за пределами прототипа.	Основной: 5.4 Доп.: 6.3	D-11; ИСР 5.4 Реальные платежи, касса, лояльность и другие исключённые функции не включаются в текущий прототип.