ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОЙ ИТЕРАЦИИ

Проект: «Первый глоток. Предзаказ»

Фаза подготовки: 4 **Исполнение:** И1 / фаза 5, 2 недели

Статус документа: завершённый модельный план; Planning Poker проведён.

1. Цель и границы итерации

К завершению И1 гость открывает Telegram-бота, подтверждает согласие, видит меню, выбирает объём и вид молока, собирает корзину и создаёт тестовый заказ без выбора слота и без оплаты. Управляющая входит в веб-панель, меняет меню и цены; изменения видны гостю. Загружен базовый набор демо-данных. Это дословно соответствует ожидаемому результату ТЗ, § 8.2, с детализацией для задач.

Не включаем в И1: слоты, расчёт их ёмкости, заглушку оплаты, производственный статус «Принят», панель бариста, уведомления «Готов», полный режим времени, полное RBAC для всех трёх ролей и аналитическую сводку. Эти работы запланированы на И2–И4. Временный «тестовый заказ И1» явно помечается как демонстрационный, чтобы не выдавать его за полноценный предзаказ.

Показатель	Плановое значение
Плановая длительность	2 недели / 10 рабочих дней
Участники и доступность	6 условных голосующих × 4 ч/нед. (Фаза 3)
Плановый фонд	48 чел.-ч
Элементы бэклога И1	11 (8 пользовательских и 3 обеспечивающих)
Story points	35 SP — итог модельного покера
Задачи	37
План часов по задачам	38 чел.-ч
Свободный фонд	10 чел.-ч (на риски и уточнения)

2. Отбор из бэклога продукта

Отобраны обязательные функции FR-G1–G4, FR-G15, FR-M1–M2 и минимальная часть FR-X3 (ТЗ, § 6.1), плюс технические работы для общего хранения, демо-данных и приёмки. Полный продуктовый бэклог отдельным документом среди исходников не представлен: ниже — выделенный из ТЗ срез для И1. Идентификаторы US-01…US-11 введены для связи с задачами и ИСР.

ID	Элемент бэклога	Приоритет	Пакеты ИСР	SP, модель	Ч, план
US-01	Запуск и согласие	Must	3.1; 3.4	2	2.5
US-02	Просмотр меню	Must	3.1; 3.4	3	3.5
US-03	Объём и молоко	Must	3.1; 3.4	3	3.5
US-04	Корзина и итог	Must	3.1; 3.4	5	5
US-05	Демо-оформление заказа	Must	3.1; 3.4	3	3.5
US-06	Непонятный ввод	Must	3.1	1	1.0
US-07	Вход в панель	Must	3.3; 3.4	3	3
US-08	Правка меню и цен	Must	3.3; 3.4	5	5.0
US-09	Единые данные и API	Enabler	3.4	5	4
US-10	Базовые демо-данные	Enabler	2.3	2	3.0
US-11	Приёмка И1 и демонстрация	Enabler	4.1; 4.3; 6.4	3	4.0

* SP — относительная оценка сложности, объёма и неопределённости. Часы — независимая оценка трудозатрат для проверки фонда времени; постоянного перевода SP в часы нет. Итоги ниже относятся к смоделированному согласованию.

3. Истории и критерии приёмки

US-01 · Запуск и согласие

Как гость, я хочу начать работу с ботом и дать согласие, чтобы оформить предзаказ.

Проверка: AC-01: /start, согласие; отказ блокирует оформление

Основание: FR-G1; BR-16 | ИСР: 3.1; 3.4 | Зависимости: US-09

US-02 · Просмотр меню

Как гость, я хочу видеть категории, цены, описание и аллергены, чтобы выбрать позицию.

Проверка: AC-02: 24 позиции, 3 категории, цена и аллергены

Основание: FR-G2 | ИСР: 3.1; 3.4 | Зависимости: US-09; US-10

US-03 · Объём и молоко

Как гость, я хочу менять объём напитка и вид молока, чтобы получить подходящий напиток.

Проверка: AC-03: тестовые суммы Т1=520 ₽ и Т3=980 ₽

Основание: FR-G3 (Must); BR-8 | ИСР: 3.1; 3.4 | Зависимости: US-02

US-04 · Корзина и итог

Как гость, я хочу менять количество и удалять позиции, чтобы получить правильный состав и итог.

Проверка: Добавить/удалить/изменить количество; итог пересчитан, не более 5 единиц

Основание: FR-G4; BR-6; BR-8 | ИСР: 3.1; 3.4 | Зависимости: US-02; US-03

US-05 · Демо-оформление заказа

Как гость, я хочу отправить корзину как тестовый заказ, чтобы пройти упрощённый сценарий И1.

Проверка: Тестовый заказ сохранён и показан гостю; без слота, оплаты и продуктивного статуса «Принят»

Основание: Цель И1, ТЗ §8.2; BR-7 (частично) | ИСР: 3.1; 3.4 | Зависимости: US-01; US-04

US-06 · Непонятный ввод

Как гость, я хочу получать подсказку при неизвестном сообщении, чтобы не застрять в диалоге.

Проверка: AC-24: подсказка и возврат к главному меню

Основание: FR-G15 | ИСР: 3.1 | Зависимости: US-01

US-07 · Вход в панель

Как управляющая, я хочу входить в тестовую панель по своей роли, чтобы редактировать меню.

Проверка: Тестовая учётная запись входит; гость не получает доступ к панели

Основание: FR-M1; FR-X3 (частично) | ИСР: 3.3; 3.4 | Зависимости: US-09

US-08 · Правка меню и цен

Как управляющая, я хочу менять меню, цену и свойства позиции, чтобы актуализировать предложения.

Проверка: Правка видна в боте без перезапуска; цена в оформленном заказе не изменяется (AC-13)

Основание: FR-M2; BR-7 | ИСР: 3.3; 3.4 | Зависимости: US-07; US-09; US-10

US-09 · Единые данные и API

Как команда, мы хотим общее хранилище меню, корзин и демо-заказов, чтобы бот и панель использовали одни данные.

Проверка: Общий источник каталога; сохранение заказа и цены; нет реальных ПД и открытых секретов

Основание: ИСР 3.4; NFR-3,5,6 (база) | ИСР: 3.4 | Зависимости: Окружение фазы 4

US-10 · Базовые демо-данные

Как команда, мы хотим загрузить тестовое меню и аккаунты, чтобы показать И1 без ручного ввода.

Проверка: 24 позиции; три гостя; один управляющий; повторяемая загрузка

Основание: D-05; ИСР 2.3; ТЗ, приложение В | ИСР: 2.3 | Зависимости: US-09

US-11 · Приёмка И1 и демонстрация

Как команда, мы хотим проверить и показать инкремент, чтобы получить решение заказчика.

Проверка: Прогон критериев И1, сценарий демо, фиксация замечаний, часы и статусы в трекере

Основание: D-07, D-10; ИСР 4.1,4.3,6.4 | ИСР: 4.1; 4.3; 6.4 | Зависимости: US-01…US-10

4. Модельное голосование методом Planning Poker

Процедура Planning Poker: шесть участников независимо выбирают карты из ряда 1, 2, 3, 5, 8, 13 SP; оценки раскрываются одновременно. После обсуждения причин минимальной и максимальной карты проводится второй раунд и фиксируется общее значение.

Состав модели (сокращения в таблице): АГ — Анастасия Геращенко (РП), РХ — Роберт Холопов (трекер); БЭ-А и БЭ-Б — условные участники 3 и 4 (backend); ФЭ — участник 5 (frontend); QA — участник 6 (тестирование).

История	АГ	РХ	БЭ-А	БЭ-Б	ФЭ	QA	Итог SP
US-01	2	2	2	2	2	3	2
US-02	3	3	3	5	3	3	3
US-03	3	3	5	3	3	5	3
US-04	5	5	8	5	5	8	5
US-05	3	3	5	3	3	3	3
US-06	1	1	1	1	2	1	1
US-07	3	3	3	3	5	3	3
US-08	5	5	5	8	8	5	5
US-09	5	5	8	8	5	5	5
US-10	2	2	3	2	2	3	2
US-11	3	3	3	3	3	5	3

Краткая фиксация расхождений и решений:

История	Расхождение первого раунда	Обоснование консенсуса
US-01 · 2 SP	2–3 SP	QA оценил дополнительный случай отказа и повторного входа. После уточнения критерия АС-01 — 2 SP.
US-02 · 3 SP	3–5 SP	Backend В учёл связку с API и проверку каталога. Данные и загрузка вынесены в US-09/10 — 3 SP.
US-03 · 3 SP	3–5 SP	Backend А и QA заложили дополнительные проверки модификаторов. Сценарии Т1/Т3 ограничивают объём — 3 SP.
US-04 · 5 SP	5–8 SP	Backend А и QA отметили риск некорректного итога и ограничений количества. После разделения задач на хранение, интерфейс и тесты — 5 SP.
US-05 · 3 SP	3–5 SP	Backend А оценил риск хранения заказа. Полная оплата и слоты исключены из И1 — 3 SP.
US-06 · 1 SP	1–2 SP	Frontend предложил 2 SP из-за состояний диалога; нужен один резервный ответ и переход к меню — 1 SP.

US-07 · 3 SP	3–5 SP	Frontend учёл форму и обработку ошибок. В И1 нужен лишь тестовый вход управляющей — 3 SP.
US-08 · 5 SP	5–8 SP	Backend B и Frontend заложили интеграционный риск обновления меню. Отдельно проверяем сохранение цены заказа — 5 SP.
US-09 · 5 SP	5–8 SP	Оба Backend-разработчика заложили риски схемы и API. Ограничиваем модели данными И1 и отбрасываем интеграции — 5 SP.
US-10 · 2 SP	2–3 SP	Backend A и QA учли повторную загрузку и проверку аллергенов. Берём фиксированный набор из ТЗ — 2 SP.
US-11 · 3 SP	3–5 SP	QA ожидал расширенного регресса. На И1 проверяем только релевантные критерии и демо — 3 SP.

Повторный раунд: после приведённых ниже обсуждений каждый условный участник принимает значение из колонки «Итог SP». Таким образом, получен согласованный в модели набор из 35 SP; это рабочий сценарий для планирования. Самые заметные обсуждения касаются US-04 (корзина), US-08 (обновление меню) и US-09 (единая схема данных).

5. Бэклог итерации: декомпозиция до задач

Ниже приведены задачи для переноса в YouGile. Сроки заданы относительными днями Д1–Д10, поскольку даты пар не определены в исходном ТЗ.

US-01 · Запуск и согласие (2.5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-01.01	Подготовить формулировку согласия и отказа	Роберт Холопов*	0,5	Д1–Д2
T-01.02	Реализовать /start и хранение факта согласия	Участник 3 (Backend A)	1	Д2–Д3
T-01.03	Проверить согласие, отказ и повторный вход	Участник 6 (QA)	1	Д4–Д5

US-02 · Просмотр меню (3.5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-02.01	Реализовать выдачу категорий и карточек из хранилища	Участник 4 (Backend B)	1,5	Д3–Д4
T-02.02	Настроить кнопки категорий и отображение карточки	Участник 5 (Frontend)	1	Д4–Д5
T-02.03	Проверить все 24 позиции и 3 категории	Участник 6 (QA)	1	Д5

US-03 · Объём и молоко (3.5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-03.01	Реализовать расчёт размера S/M/L и вида молока	Участник 3 (Backend A)	1,5	Д5–Д6
T-03.02	Описать допустимость модификаторов для позиций	Роберт Холопов*	1	Д4–Д5

Т-03.03	Прогнать Т1=520 ₽ и Т3=980 ₽	Участник 6 (QA)	1	Д6–Д7

US-04 · Корзина и итог (5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
Т-04.01	Добавить хранение корзины отдельного гостя	Участник 3 (Backend A)	2	Д6–Д7
Т-04.02	Пересчёт итогов и ограничение 5 единиц	Участник 4 (Backend B)	1	Д7
Т-04.03	Кнопки плюс, минус, удалить и итог	Участник 5 (Frontend)	1	Д7–Д8
Т-04.04	Проверить добавление, правку, удаление и итог	Участник 6 (QA)	1	Д8

US-05 · Демо-оформление заказа (3.5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
Т-05.01	Сохранить тестовый заказ из корзины	Участник 4 (Backend B)	1,5	Д8
Т-05.02	Сохранить снимок цены и состава	Участник 3 (Backend A)	0,5	Д8
Т-05.03	Согласовать демонстрационный режим без слота и оплаты	Анастасия Геращенко	1	Д7–Д8
Т-05.04	Проверить создание тестового заказа	Участник 6 (QA)	0,5	Д9

US-06 · Непонятный ввод (1 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
Т-06.01	Добавить ответ на неизвестное сообщение	Участник 5 (Frontend)	0,5	Д5
Т-06.02	Проверить непонятный ввод	Участник 6 (QA)	0,5	Д6

US-07 · Вход в панель (3 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
Т-07.01	Реализовать вход по роли управляющего	Участник 4 (Backend B)	1	Д4–Д5
Т-07.02	Сделать простую форму входа в панель	Участник 5 (Frontend)	1	Д5
Т-07.03	Проверить доступ и отказ доступа	Участник 6 (QA)	1	Д6

US-08 · Правка меню и цен (5 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
Т-08.01	Сделать форму изменения полей меню	Участник 5 (Frontend)	2	Д6–Д8

T-08.02	Добавить сохранение правок в API	Участник 4 (Backend B)	1	Д7–Д8
T-08.03	Проверить набор полей и правила изменения цены	Роберт Холопов*	1,5	Д7–Д8
T-08.04	Проверить видимость правки без перезапуска	Участник 6 (QA)	0,5	Д9

US-09 · Единые данные и API (4 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-09.01	Описать схему каталога, корзин, заказов и ролей	Участник 3 (Backend A)	2	Д1–Д2
T-09.02	Подготовить минимальный API и инициализацию	Участник 4 (Backend B)	1	Д2–Д3
T-09.03	Согласовать поля заказа, цены и минимизацию данных	Роберт Холопов*	1	Д1–Д2

US-10 · Базовые демо-данные (3 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-10.01	Подготовить 24 позиции и тестовые аккаунты	Роберт Холопов*	1	Д2–Д3
T-10.02	Создать повторяемую загрузку базового набора	Участник 4 (Backend B)	0,5	Д3
T-10.03	Проверить доступность демо и тестовых ролей	Анастасия Геращенко	1	Д3–Д4
T-10.04	Сверить исходные цены и аллергены	Участник 6 (QA)	0,5	Д4

US-11 · Приёмка И1 и демонстрация (4 ч)

Код	Задача	Роль	Ч	Дни
T-11.01	Составить и провести демонстрацию И1	Анастасия Геращенко	2	Д9–Д10
T-11.02	Подготовить чек-лист и журнал замечаний	Роберт Холопов*	1	Д9
T-11.03	Провести интеграционный прогон бота и API	Участник 3 (Backend A)	0,5	Д9
T-11.04	Провести интеграционный прогон панели и API	Участник 5 (Frontend)	0,5	Д9

6. Ресурсы и контрольные точки

Роль	Фонд на И1, ч	Назначено, ч	Резерв, ч
РП — А. Геращенко	8	4,0	4,0
Аналитик — Р. Холопов*	8	6,0	2,0
Backend A	8	7,5	0,5

Backend B	8	7,5	0,5
Frontend	8	6,0	2,0
QA	8	7,0	1,0
ИТОГО	48	38	10

План основан на сводной оценке Фазы 3: 6 участников по 4 ч в неделю. В общих требованиях дисциплины встречается команда из 5 человек: если фактический состав равен пяти, фонд И1 составит 40 ч вместо 48 ч, а резерв уменьшится до 2 ч.

Период	Контрольный результат	Связанные истории
Д1–Д3	Общая модель, API и базовые демо-данные	US-09, US-10
Д3–Д5	/start и согласие; 24 позиции каталога; вход управляющей	US-01, US-02, US-07
Д5–Д8	Модификаторы, корзина, правка меню; неизвестный ввод	US-03, US-04, US-06, US-08
Д8–Д9	Тестовый заказ и связка бота с панелью	US-05, US-11
Д10	Демо заказчику, замечания и решение о приёмке	US-11