Бэклог продукта и план итераций

1. Исходные данные и допущения

- **MoSCoW:** в Story map явно помечены как Should только G-10, G-14 и M-07. Остальным историям категории присвоены по оценке: что необходимо для сквозного сценария и приёмки (Must), что проверяется чек-листом, но прототип без этого демонстрируем (Should). Оценки нужно согласовать с заказчиком.
- **Оценки в story points (SP):** относительные, по шкале Фибоначчи (2, 3, 5), предложены для балансировки итераций. Это не оценки из ИСР. Ориентир ёмкости итерации ≈ 30 SP с учётом OPS-работ — допущение, которое нужно пересчитать по фактической скорости (velocity) после И1.

2. Бэклог продукта

№	ID	История	MoSCoW	SP	Зависит от	Итер.	ИСР	Критерии (AC / BR / T)	Обоснование приоритета
1	**G-01**	Запуск бота и согласие на обработку данных	**Must**	3	—	**И1**	3.1	AC-01	Точка входа; без согласия заказ создать нельзя.
2	**G-02**	Просмотр меню: 24 позиции, 3 категории, цены, аллергены	**Must**	3	G-01; OPS-01	**И1**	3.1	AC-02; FR-G1…G8	Основа выбора напитка; опирается на меню из Т3.
3	**X-02**	Демо-время для слотов и таймеров	**Must**	3	—	**И1**	3.4	AC-16; T9	Слоты считаются от «сейчас + 10 минут»; без демо-времени демонстрации невоспроизводимы (пример: 08:20).
4	**G-03**	Модификаторы и корректная итоговая цена	**Must**	5	G-02	**И1**	3.1	AC-03; T1; T3	Ядро бизнес-правил цены; есть контрольные суммы Т1 = 520 ₽ и Т3 = 980 ₽.
5	**G-04**	Корзина: сборка и редактирование (не более 5 единиц)	**Must**	3	G-03	**И1**	3.1	FR-G1…G8; BR-6	Корзина нужна для любого заказа; ограничение BR-6.
6	**G-05**	Слоты самовывоза: от «сейчас + 10 мин» до 10:30, шаг 5 мин	**Must**	3	G-04; X-02	**И1**	3.1	AC-04; BR-3	Без слота нельзя создать предзаказ; слот — суть продукта.
7	**G-07**	Оплата-заглушка: успех создаёт заказ, отказ сохраняет корзину	**Must**	5	G-05	**И1**	3.1	AC-06; D-04; ASM-6	Создаёт заказ; реальная оплата вне проекта, поэтому заглушка.
8	**G-08**	Подтверждение заказа: номер, слот, состав, сумма	**Must**	2	G-07	**И1**	3.1	AC-07	Завершает гостевую часть сквозного сценария предзаказа.
9	**G-06**	Выбор только слотов с достаточной ёмкостью	**Must**	5	G-05; G-08; OPS-01	**И2**	3.4	AC-05; BR-3; T2; T4; PG-4	Защищает бариста от перегрузки. Нужны сохранённые заказы и набор из 40 заказов; границы: 4,8 доступен, Т4 = 6,0 недоступен.
10	**X-01**	Ролевой доступ: гость, бариста, управляющий	**Must**	5	OPS-02	**И2**	3.4	AC-15; T7	Разделяет роли до появления панелей бариста и управляющего.

№	ID	История	MoSCoW	SP	Зависит от	Итер.	ИСР	Критерии (AC / BR / T)	Обоснование приоритета
11	**B-01**	Очередь новых заказов по слотам	**Must**	3	G-08; X-01	**И2**	3.2	AC-08	Без очереди заказ не дойдёт до бариста; не позднее 5 с.
12	**B-02**	Смена статуса по разрешённым переходам	**Must**	3	B-01	**И2**	3.2	AC-09; BR-статусы	Статус — источник для уведомления «Готов»; запрещённые переходы невозможны.
13	**G-09**	Уведомление «Готов» не позднее 5 секунд	**Must**	3	B-02	**И2**	3.1	AC-10	Замыкает сквозной happy path «заказал → забрал».
14	**B-04**	Быстрый стоп-лист (≤ 10 с, ≤ 2 касаний)	**Must**	3	B-01; G-02	**И2**	3.2	AC-12; FR-B6; BR-13; T8	Единственный быстрый способ убрать закончившуюся позицию из заказов.
15	**G-12**	Подсказка при непонятном вводе и возврат в главное меню	**Must**	2	G-01	**И2**	3.1	AC-24	Обязателен по чек-листу, но не блокирует основной путь.
16	**M-01**	Редактирование меню и цен без перезапуска	**Must**	5	G-02; X-01	**И3**	3.3	AC-13; BR-7	Управляющий владеет меню; проверка сохранности оформленных заказов.
17	**M-02**	Управление слотами и просмотр загрузки (07:45–10:30)	**Must**	5	G-06; X-01	**И3**	3.3	AC-04; AC-05; FR-M3; BR-3	Основной рычаг управления нагрузкой.
18	**M-03**	Настройка доли мощности под предзаказы	**Must**	3	M-02	**И3**	3.3	AC-14; T2; BR-3	Контрольный пример: снижение доли с 60% до 40% делает слот T2 недоступным. До этого G-06 работает на значении по умолчанию.
19	**M-04**	Закрытие слота с уведомлением затронутых гостей	**Should**	3	M-02; G-11	**И3**	3.3	AC-22	Сквозной сценарий; поставляется вместе с G-11 как одна вертикаль.
20	**G-11**	Сообщение о закрытии слота и альтернативные слоты	**Should**	3	M-04	**И3**	3.1	AC-22	Вторая половина AC-22; отдельно от M-04 не проверяется.
21	**G-10**	Отмена заказа в разрешённое время	**Should**	3	B-02	**И3**	3.1	AC-20; T5	Should по story map; граничный случай T5 = 5 минут.
22	**B-03**	Поиск заказа по номеру и имени	**Should**	2	B-01	**И3**	3.2	AC-11	Удобство; очередь можно обработать и без поиска. Проверяется по обоим способам.
23	**B-05**	Обработка просрочки заказа (сторона бариста)	**Should**	2	B-02; уточнение T6	**И4**	3.2	AC-21; T6	Поведение T6 в уставе не раскрыто; уточнить по T3 до начала И4.
24	**G-13**	Обработка просрочки заказа (сторона гостя)	**Should**	3	B-05	**И4**	3.1	AC-21; T6	Пара к B-05, то же уточнение по T6.
25	**M-05**	Дневная сводка: заказы, время «принят → готов», отмены и просрочки	**Should**	3	B-02; OPS-01	**И4**	3.3	AC-18; PG-5; FR-M5	Нужны накопленные статусы и демо-заказы (не менее 60); входит в описание ИСР 3.3.
26	**G-14**	История заказов и запрос удаления данных	**Should**	3	G-08	**И4**	3.1	AC-23	Should по story map; порядок удаления в уставе не детализирован.
27	**M-07**	Журнал смен статусов и правок меню	**Should**	2	B-02; M-01	**И4**	3.3	AC-28	Should по story map.

№	ID	История	MoSCoW	SP	Зависит от	Итер.	ИСР	Критерии (AC / BR / T)	Обоснование приоритета
28	**M-06**	Топ-5 позиций, загрузка по слотам, экспорт CSV	**Could**	3	M-05	**И4**	3.3	AC-19	Could: в описании ИСР 3.3 не упомянута; первой выносится из объёма при нехватке ёмкости. CSV должен открываться в Excel с кириллицей.

3. План итераций

Итер.	Цель	Продуктовые истории	Пакеты OPS	SP ист.	SP OPS	Итого	Результат для демонстрации заказчику
И1	**Гость оформляет предзаказ**	G-01, G-02, X-02, G-03, G-04, G-05, G-07, G-08	OPS-04, OPS-05, OPS-01 (меню); фон: OPS-06, 07, 08	27	4	**31**	В Telegram гость запускает бота, даёт согласие, выбирает напитки с модификаторами, оформляет заказ на слот и получает подтверждение
И2	**Заказ проходит путь от гостя до выдачи**	G-06, X-01, B-01, B-02, G-09, B-04, G-12	OPS-01 (заказы), OPS-02; фон: OPS-06, 07, 08	24	5	**29**	Сквозной сценарий: заказ виден бариста, статусы меняются, гость получает «Готов»; перегруженные слоты недоступны; стоп-лист; роли разделены
И3	**Управляющий управляет меню и нагрузкой**	M-01, M-02, M-03, M-04, G-11, G-10, B-03	OPS-03 (черновики); фон: OPS-06, 07, 08	24	1	**25**	Управляющий меняет меню, цены и ёмкость слотов, закрывает слот, и бот реагирует; гость может отменить заказ; бариста ищет заказ
И4	**Исключения, аналитика и финальная приёмка**	B-05, G-13, M-05, G-14, M-07, M-06	OPS-03 (README), OPS-09; фон: OPS-06, 07, 08	16	4	**20**	Просрочки, история и удаление данных, дневная сводка, CSV, журнал; финальный прогон чек-листа AC-01…AC-28 и сброс демо по README

Итерация 1. Гость оформляет предзаказ

Цель: Гость может оформить предзаказ от запуска бота до подтверждения.

Состав: G-01, G-02, X-02, G-03, G-04, G-05, G-07, G-08. Непродуктовые работы: OPS-04, OPS-05, OPS-01 (меню); фон: OPS-06, 07, 08. Объём: 27 SP историй + 4 SP OPS.

Что показываем заказчику:

- Запуск бота, согласие на обработку данных; без согласия заказ недоступен (AC-01).
- Меню из 24 позиций в 3 категориях с ценами и аллергенами (AC-02).
- Сборка корзины с модификаторами: контрольные заказы T1 = 520 ₽ и T3 = 980 ₽ считаются верно; больше 5 единиц добавить нельзя (AC-03, BR-6).
- Демо-время (например, 08:20) задаёт отсчёт слотов; доступны слоты от «сейчас + 10 минут» до 10:30 с шагом 5 минут (AC-04, AC-16, T9).
- Оплата-заглушка: при успехе создаётся заказ, при отказе корзина сохраняется (AC-06).
- Подтверждение с номером, слотом, составом и суммой (AC-07).

Закрываемые критерии приёмки: AC-01, AC-02, AC-03, AC-04, AC-06, AC-07, AC-16, AC-26, AC-27.

Итерация 2. Заказ проходит путь от гостя до выдачи

Цель: Заказ проходит весь путь от гостя до уведомления «Готов»; система не допускает перегрузки слотов.

Состав: G-06, X-01, B-01, B-02, G-09, B-04, G-12. Непродуктовые работы: OPS-01 (заказы), OPS-02; фон: OPS-06, 07, 08. Объём: 24 SP историй + 5 SP OPS.

Что показываем заказчику:

- Гость оформляет заказ, и он появляется в очереди бариста не позднее чем через 5 секунд (AC-08).
- Бариста переводит заказ по разрешённым статусам; запрещённый переход невозможен (AC-09).
- Гость получает «Готов» не позднее 5 секунд после смены статуса (AC-10): первый полный сквозной сценарий.
- Проверка ёмкости на наборе из 40 заказов: слот на границе 4,8 бариста-минуты доступен, заказ T4 на 6,0 недоступен (AC-05).
- Стоп-лист за ≤ 2 касания: позиция исчезает для новых заказов за ≤ 10 секунд, по оформленным появляется предупреждение (AC-12, T8).
- Три тестовые роли видят только свои действия (AC-15, T7); непонятный ввод даёт подсказку и возврат в меню (AC-24).

Закрываемые критерии приёмки: AC-05, AC-08, AC-09, AC-10, AC-12, AC-15, AC-24; AC-17 (сброс демо-данных).

Итерация 3. Управляющий управляет меню и нагрузкой

Цель: Управляющий меняет меню, слоты и ёмкость, а гостевой бот корректно реагирует.

Состав: M-01, M-02, M-03, M-04, G-11, G-10, B-03. Непродуктовые работы: OPS-03 (черновики); фон: OPS-06, 07, 08. Объём: 24 SP историй + 1 SP OPS.

Что показываем заказчику:

- Правка меню и цены сразу видна в боте без перезапуска; уже оформленные заказы не меняются (AC-13, BR-7).
- Загрузка слотов в окне 07:45–10:30 и управление слотами (AC-04, AC-05).
- Снижение доли мощности под предзаказы с 60% до 40% делает слот T2 недоступным (AC-14).
- Закрытие слота: затронутые гости получают сообщение и список альтернативных слотов (AC-22).
- Отмена заказа гостем в разрешённое время, граничный случай T5 = 5 минут (AC-20).
- Поиск заказа бариста по номеру и по имени (AC-11).

Закрываемые критерии приёмки: AC-11, AC-13, AC-14, AC-20, AC-22.

Итерация 4. Исключения, аналитика и финальная приёмка

Цель: Закрыты сценарии исключений и аналитика; пройдена финальная приёмка.

Состав: B-05, G-13, M-05, G-14, M-07, M-06. Непродуктовые работы: OPS-03 (README), OPS-09; фон: OPS-06, 07, 08. Объём: 16 SP историй + 4 SP OPS.

Что показываем заказчику:

- Просрочка заказа в панели бариста и у гостя (AC-21) — после уточнения поведения T6 по T3.
- История заказов и запрос удаления данных (AC-23).

- Дневная сводка: число заказов, среднее «принят → готов», доля отмен и просрочек на демо-данных (AC-18).
- Топ-5 позиций, загрузка по слотам и CSV, который открывается в Excel с корректной кириллицей (AC-19).
- Журнал смен статусов и правок меню с автором и временем (AC-28).
- Сброс демо-данных за ≤ 5 минут; запуск или сброс по README за ≤ 60 минут без помощи исполнителя (AC-17, AC-25).
- Финальный прогон чек-листа AC-01…AC-28, итоговый отчёт.

Закрываемые критерии приёмки: AC-17, AC-18, AC-19, AC-21, AC-23, AC-25, AC-28; финальная проверка AC-01…AC-28.