




## Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP

Avalie se o utente é HIV negativo testado nos últimos 3 meses, apresenta risco substancial de infecção pelo HIV e pertence ao grupo alvo descrito abaixo:

- Parceiro (a) negativo (a) de casal serodiscordante<sup>1</sup> **ou**
- Adolescentes ou jovens dos 15-24 anos em risco<sup>2</sup> **ou**
- População chave (HSH, TS, PID\*, Reclusos, Transgéneros) **ou**
- Mulher grávida ou lactante em risco<sup>3</sup> **ou**
- Homem 25+ em risco<sup>4</sup> (camionista, mineiro, militar)



\*A condição de “sexualmente activo” não deve ser considerada para PID como critério de elegibilidade para PrEP, pois já se encontram em risco pelo uso de objectos perfurantes.

**1 : São elegíveis para a PrEP Parceiro(a) negativo(a) de casal serodiscordante que reúnam os factores de risco listados abaixo:**

- Parceiro HIV positivo que não esteja em TARV
- Parceiro está em TARV mas cuja CV não esteja indetectável
- Desconhecimento da adesão ao TARV do parceiro positivo
- Ter mais de 1 parceiro para além do parceiro HIV positivo
- Parceiro HIV+ que apresente condição activa do estadio 3 ou 4 da OMS

**2: São elegíveis para a PrEP Adolescentes e Jovens em risco que reúnam os factores de risco listados abaixo:**

- Relação sexual vaginal ou anal com mais de 1 parceiro sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
- História de ITS OU
- Parceiro sexual HIV positivo que não esteja em TARV ou não tenha CV indetectável OU
- Parceiro sexual que seja usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- Partilha de seringas com PID cujo estado serológico é desconhecido OU
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) por exposição sexual ao HIV OU
- Envolvido em sexo transgeracional sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
- Relações sexuais em troca de dinheiro ou bens (sexo transaccional)

**Casos excepcionais adolescentes e jovens com idade dos 10 – 14 anos e peso  $\geq$  35 kg elegíveis a PrEP:**

- Adolescentes grávidas ou lactantes que reúnam os critérios descritos para MG/ML (Casal serodiscordante, pertencer a população chave ou estar em risco) OU
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) por violação sexual (3 episódios ou mais nos últimos 6 meses) OU
- Envolvido em sexo transgeracional sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
- Envolvido em relações sexuais em troca de dinheiro ou bens (sexo transaccional).

**3: São elegíveis para a PrEP as Adolescentes/Mulher Grávida ou Lactante com idade igual ou superior a 10 anos que reúnam os factores de risco listados abaixo:**

1. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante cujo parceiro sexual HIV+ não esteja em TARV, ou está em TARV mas cuja carga viral não esteja indetectável, ou que apresente actualmente condição activa do estadio 3 e 4 da OMS (Casal serodiscordante). OU
2. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante pertencente a população-chave: trabalhadora de sexo, PID, reclusa. OU
3. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante que desconhece o seroestado do parceiro sexual e que não se enquadra nos dois critérios anteriores (Adolescente/Mulher G/L em Risco) **E um dos seguintes factores:**
  - A adolescente/mulher grávida ou lactante que tenha mais de um parceiro sexual actualmente ou nos últimos 3 meses OU
  - A adolescente/mulher grávida ou lactante com diagnóstico sintomático de ITS nos últimos 6 meses e/ou diagnóstico de infecção por sífilis OU
  - O parceiro sexual que tenha mais de um(a) parceiro(a) sexual actualmente ou nos últimos 3 meses OU
  - O parceiro sexual pertencente a população-chave e de risco OU
  - O parceiro sexual tem ocupação de maior risco (camionistas de longo curso, mineiros e militares).

**4: São elegíveis para a PrEP Homens 25+ em risco que reúnam os factores de risco listados abaixo:**

- Relação sexual vaginal ou anal com mais de 1 parceiro sem o uso correcto e consistente do preservativo durante as missões OU
- História de ITS OU
- Parceiro sexual HIV positivo que não esteja em TARV ou não tenha CV indetectável OU
- Parceira sexual que seja usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- Partilha de seringas com um usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) sexual ao HIV

**E um dos seguintes factores de vulnerabilidade :**

- Clientes de mulheres trabalhadoras de sexo
- Trabalho fora da sua residência habitual