

Glossario

Bot4Me

skynet.swe@gmail.com

 $28 {\rm \ Maggio\ } 2022$

Redattore: Davide Dinato, Anna Cisotto Bertocco

Verificatore: Kaltrina Collaku

Responsabile: Nicholas Pilotto

Destinatari: Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin

Uso: Esterno

Stato: Approvato

Versione: **1.0.0**

Registro delle Modifiche

Versione	Autore	Data	Ruolo	Descrizione
1.0.0	Nicholas Pilotto	13-06-2022	Responsabile	Approvazione documento
0.1.0	Kaltrina Collaku	12-06-2022	Verificatore	Verifica documento
0.0.3	Anna Cisotto Bertocco	06-06-2022	Analista	Aggiunta vocaboli a lettere A,F,H,J,M,O,P,R,S,T,U,V,W
0.0.2	Nicholas Pilotto	03-06-2022	Responsabile	Aggiunta vocaboli a lettere B, C, D, G, L
0.0.1	Davide Dinato	28-05-2022	Amministratore	Creazione struttura documento



26 Z

 ${\bf SkyNet}$ Indice 1 A 3 2 B 3 3 C 3 4 D 4 **5** E 4 6 F 4 7 G 4 8 H 4 9 I **5** 10 J **5** 11 K 5 **12** L $\mathbf{5}$ 13 M $\mathbf{5}$ 14 N **5** 15 O 5 16 P 5 17 Q $\mathbf{5}$ $18~\mathrm{R}$ $\mathbf{5}$ 19 S 6 **20** T 6 **21** U 6 22 V 6 23 W 6 7 24 X 7 25 Y

7



1 A

• AI

Acronimo di *Artificial Intelligence*, intesa come capacità dell'applicativo di rispondere alle richieste dell'utente in maniera "umana"

API

Acronimo di Application Programming Interface, insieme di definizioni e protocolli per la creazione e l'integrazione di software applicativi.

• Applicativo EMT

Applicazione dell'azienda Imola Informatica che si occupa del tracciamento delle presenze in sede e dell'inserimento di nuove attività effettuate dai dipendenti.

• Applicativo esterno

Applicazione di terze parti esterna al progetto di SkyNet.

• Attore

Utente generico del sistema.

• Attività giornaliera

Attività svolta da un dipendente durante la giornata lavorativa, composta da: progetto, ore lavorate e note di descrizione dell'attività svolta.

2 B

• Back-end

Permette l'elaborazione dei dati forniti dal FRONT-END $_G$ e l'interazione con il database.

• BE

Si veda BACK-END $_G$

• Browser

Applicativo per tutti i dispositivi che permette la navigazione nel web.

• Broker MQTT

Protocollo ISO standard di messaggistica di tipo publish-subscribe.

Bug

Anomalia che porta al malfunzionamento del software.

3 C

• Casi d'uso

Insieme di funzionalità messe a disposizione degli utenti del sistema.

Chat

Servizio di telecomunicazione tra due o più persone in tempo reale attraverso uno spazio virtuale.

ChatBot

Software che simula ed elabora conversazioni umane, scritte o parlate, consentendo di interagire con dispositivi digitali come se si stesse comunicando con una persona reale.

• Changelog

Registro di tutte le modifiche notevoli apportate ad un documento.

• Check-in

Registrazione dell'ingresso di un dipendente in una sede aziendale.



• Check-out

Registrazione dell'uscita di un dipendente da una sede aziendale.

• Cloud

Paradigma di erogazione di servizi offerti on demand attraverso la rete Internet.

• CSS

Linguaggio usato per definire la formattazione di documenti $HTML_G$.

4 D

• Desktop

Termine che indica tutti i dispositivi non portatili come computer fissi.

• Diagrammi dei casi d'uso

Diagrammi dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema.

• Discord

piattaforma di vari servizi di messaggistica di prorprietà di Discord Inc..

• Django

Web FRAMEWORK_G open-source per lo sviluppo di applicazioni web, scritto in Python_G.

5 E

6 F

• FE

Si veda FRONT-END $_G$.

• Framework

Architettura logica di supporto su cui poter progettare e realizzare un software.

• Front-end

Interfaccia utente di un applicativo o di un sito web, responsabile dell'acquisizione dei dati di ingresso e della loro elaborazione.

7 G

• GitHub

Servizio di hosting di repository $_G$.

Gulpease

Indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana.

8 H

• HTML

Linguaggio di markup per creare la struttura di pagine web.

• HTTP

Protocollo a livello applicativo usato come principale sistema per la trasmissione d'informazioni sul web.



9 I

10 J

• Javascript

Linguaggio orientato agli eventi, utilizzato nella programmazione web lato client per la creazione di effetti dinamici interattivi.

11 K

12 L

• Latex

Sistema di composizione matematico che include funzionalità progettate per la produzione di documentazione tecnica e scientifica.

• Login

Termine che indica l'accesso autorizzato ad un sistema informatico.

• Logout

Termine che indica la procedura di uscita da un sistema informatico.

13 M

• Mobile

Termine che indica tutti i dispositivi portatili come smartphone e tablet.

14 N

15 O

• OAUTH 2

Protocollo standard di autorizzazione che consente l'emissione di un ${\rm TOKEN}_G$ di accesso ad un client di terze parti.

• Open source

Sistema di sviluppo software decentralizzato basato sulla condivisione dei file sorgenti.

16 P

• Proof of Concept (PoC)

Bozza di un progetto o metodo, con lo scopo di provarne la fattibilità.

• Python

Linguaggio di programmazione di "alto livello", orientato a oggetti, usato per sviluppare applicazioni distribuite.

17 Q

18 R

• Redmine

Software gratuito e open source_G per la pianificazione di progetti e per il tracciamento delle segnalazioni di \log_G tramite interfaccia web.



• Repository

Ambiente per il salvataggio di metadati, pacchetti software compilati e codice sorgente.

• REST

Sistema di trasmissione di dati su HTTP, $_G$ che prevede una struttura degli URL $_G$ ben definita che identifica univocamente una risorsa o un insieme di risorse.

Render

 $Platform\ as\ a\ Service\ {\it su\ cloud}_G$ che supporta vari linguaggi di programmazione, usato per rilasciare Web ${\it App}_G.$

19 S

• Swagger

Insieme di strumenti open-source $_G$ per descrivere REST $_G$ API $_G$.

20 T

• Technology Baseline

Incremento in cui si definiscono le varie tecnologie, librerie e $FRAMEWORK_G$ che verranno utilizzate per lo sviluppo dell'applicativo.

• Telegram

Applicazione di messaggistica di bradcasting di proprietà della società senza scopo di lucro Telegram LLC.

• Ticket

Report inserito da un utente a seguito di un BUG_G del sistema.

Token

Blocco di testo categorizzato fornito all'utente in fase di autenticazione per accedere ai servizi del sistema.

21 U

• UML

Linguaggio di modellazione e di specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti, con notazione semi-grafica e semi-formale.

• URL

Sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer.

22 V

• Versionamento

Gestione di versioni multiple di un insieme di informazioni.

23 W

• Web App

Applicazione distribuita ossia fruibile via web tramite un network.



- 24 X
- 25 Y
- 26 Z