

CHAPTER 01 · EXPERIENCE STRUCTURE

先看懂该开什么， 再决定谁来开。

把复杂的权限开通，从系统操作变成可理解、可确认、可追踪、可恢复的 Agent 协作。本期只服务用人经理王璐，只走陈晨这一条入职工单。

用户要完成的事

9 月 7 日 9:00 前，安全地为陈晨准备该有的账号与权限，并看清每一项现在怎样。

工作台角色

经理确认 · Agent 执行
审批人只显示状态

演示终态

F01 部分完成
4 成功 / 1 失败 / 1 待审 / 1 未知

用户要完成什么，方案做什么、不做什么

王璐不是 IT。她要的不是工单系统，而是一次少追问、可确认、失败了也知道该找谁的入职准备。

要完成的工作

用最少追问，安全地为指定新员工开通「该有的权限」，并看清每一项现在怎样。

场景：陈晨将作为软件产品设计师加入上海产品研发部，参与 Atlas。参考同岗位，但第一天必须能开始工作，且不能被反复追问。

30 秒

识别 7 项建议与 2 项排除

0 越权

未确认不得执行，成功不重复

说清下一步

许可证转人工、数据等审批、文件库先查询

本期做

- + 单条自然语言开通：输入 → 核对 → 方案 → 确认 → 执行 → FOI → 结果
- + Agent 读人事、岗位模板、权限规则、审批状态，生成可审阅方案
- + 逐项记录编号、依赖、审批、结果与允许操作

本期不做

- 招聘、合同、薪酬、设备、培训、离职；员工端与审批人操作端
- 批量开通、独立记录列表、一键催办、经理改派审批人
- 真实企业系统、通用权限平台、生产级工作流

三个关键设计决定

不是功能清单，是体验上必须守住的三条线。评审时先对齐这三条，再看页面。

01

确认 ≠ 审批 ≠ 开通

四个事实必须分开：Agent 建议、经理确认、审批人批准、系统真正写入。王璐点「确认方案」只表示授权开始处理，不表示数据看板已获批，更不表示账号已经存在。

落地：未确认不得执行；待审批项不得假装已开通；整单状态不能用一个 pending 混装。

02

参考同岗位，不复制同岗位

「参考同岗位员工」是最高风险假设。岗位标准是基线，同事曾经用过的客户数据导出、生产系统管理属于历史特殊权限，必须排除。Agent 可以发现差异，但不能把别人的例外变成新人的默认。

落地：排除项锁定，不能加入执行队列；修改可改范围/有效期/取消勾选，不能越权、不能加回排除项。

03

正常压缩，异常展开

经理要先看到结论和下一步，而不是七个系统的日志。成功项收束；失败、未知、待审批、排除项优先暴露。FOI 强制走到部分完成，就是为了训练这套阅读方式——四项成功也不能写成全部完成。

落地：成功锁定禁止重试；未知只查询原请求；每项都回答发生了什么、为什么、谁负责、下一步做什么。

页面和信息怎样组织

概念上有三个模块：权限开通、正在执行、开通记录。本期不新开列表首页，用一条向导把工单阶段走完。

经理、Agent、审批人、外部系统分别做什么

界面只服务经理。其余角色通过状态出现，不新开操作端。人机分工一旦含糊，确认就会被当成审批或开通。

唯一操作者

用人经理

王璐 · 本期唯一界面用户

- 用自然语言提出开通需求
- 审阅方案，改范围 / 有效期 / 勾选
- 确认授权，启动允许执行的项
- 在异常处判断下一步该找谁

确认 ≠ 代替审批，也不能改派审批人

工作台内的执行者

Agent

核对、建议、已授权后执行

- 识别意图，读取人事 / 模板 / 规则
- 生成 Verified Context 与开通方案
- 信息不够时一次只问一个问题
- 确认后调用系统、跟踪、解释状态

未确认不得创建任何账号或权限

状态出现，无操作端

审批人

数据 / 生产 / 管理类负责人

- 批准或拒绝对应敏感权限
- 本题只显示角色与审批状态
- 产品数据看板：数据负责人
- 审批完成前该项不得开通

不做审批人端，不做邮件催办

主流程：先核验，再授权，再执行

陈晨主路径不触发询问。询问能力必须存在，用于空输入、冲突和生成失败。核对阶段只产出已核验上下文，不创建账号。

F01：部分完成是主路径，不是失败态

演示必须停在这个截面。四项成功不能写成全部完成。页面要同时说清：已完成什么、谁仍在处理、哪里要人工、Agent 下一步。

整次入职，和单个开通项，现在能做什么

前端状态由四维事实组合：来源、经理确认、审批、执行。按钮是否可点以后端 allowedActions 为准，禁用必须用文字解释原因。