GLPI :

Objectifs:

- Prendre en main GLPI.
- Avoir un aperçu global des types d’objets qui composent un logiciel de gestion de parc.

1) Créations d’ordinateurs :

On se connecte à glpi avec une machine virtuelle.



On commence par créer des attributs qu’on donnera à nos pc.

On crée deux lieux (toulouse et cugnaux) :



On crée trois fabricants : « HP », « ASUS », « Dell »

On crée trois états : « Neuf », « En Service », « HS »



Maintenant qu'on a créer nos attributs on va créer nos machines. En respectant le plan de nommage (Lieux, Service, Fabricants, Etat, numéro séparés par _)

2 des PC du service Etude de Toulouse (Dell) :

- PC_TLS_SE_DELL_ES_01
- PC_TLS_SE_DELL_ES_02

1 PC service commercial (HP)

- PC_TLS_SC_HP_ES_01

1 du service administratif (Dell)

- PC_TLS_SA_DELL_ES_01

1 de Cugnaux (Asus)

- PC_CGX_SE_ASUS_ES_01

1 PC neuf (Dell) qui se situe à Toulouse :

- PC_TLS_DELL_N_01

La liste de nos PC :

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION
PC_CGX_SE_ASUS_ES_01	En Service	ASUS					CUGN	2025-03-11 10:46
PC_TLS_DELL_N_01	Neuf	DELL					TLSE	2025-03-11 10:47
PC_TLS_SA_DELL_ES_01	En Service	DELL					CUGN	2025-03-11 10:46
PC_TLS_SC_HP_ES_01	En Service	HP					TLSE	2025-03-11 10:46
PC_TLS_SE_DELL_ES_01	En Service	DELL					TLSE	2025-03-11 10:45
PC_TLS_SE_DELL_ES_02	En Service	DELL					TLSE	2025-03-11 10:45

Maintenant il faut correctement configurer les lieux sur notre carte :



Maintenant on peut trier nos PC :

Les PC de cugnaux :

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
PC_CGX_SE_ASUS_ES_01	En Service	ASUS					CGX	2025-03-11 10:46	

Les PC ASUS :

PC_CGX_SE_ASUS_ES_01	En Service	ASUS	CGX	2025-03-11 10:46

Les PC DELL du service étude :

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR	GROUPE TECHNIQUE
PC_TLS_SE_DELL_ES_01	En Service	DELL					TLS	2025-03-11 11:09		SE
PC_TLS_SE_DELL_ES_02	En Service	DELL					TLS	2025-03-11 11:09		SE

2) Création de logiciels :

On va créer le logiciel Word (la version 16.0) puis on va regarder le nombre d’installation :

NOMBRE D'INSTALLATIONS
0

Ce résultat est normal on a crée le logiciel mais on ne l’a pas encore installé.

On l’installe sur un PC puis on va regarder le nombre d’installation :

NOMBRE D'INSTALLATIONS
1

On l’installe sur tout les PC (sauf le neuf) puis on va regarder le nombre d’installation :

NOMBRE D'INSTALLATIONS
5

3) Gestion des systèmes d’exploitation :

On va mettre touts les PC du service étude sous Windows 10 :

Nom	Windows	Version	10
rchitecture	-----	Service pack	-----
Noyau	-----	Édition	-----
Product ID		Numéro de série	

et touts les autres sous Windows 7 :

Nom	Windows	Version	7
rchitecture	-----	Service pack	-----
Noyau	-----	Édition	-----
Product ID		Numéro de série	

4) Gestion des licences :

Maintenant on va ajouter quatre licences Word 16.0 qui expire le 07/06/2025 et on va interdire les dépassements de quota.

Notre tableau de bord :

NOMBRE D'INSTALLATIONS	LICENCES - NOMBRE DE LICENCES
5	4

Nos pc (quatre d’entre eux on n’a pas encore de licences pour tous) peuvent utilisé word jusqu’à la date limite.

5) Cas d’usage :

1. PC HS :

On change le code du PC hp du service commercial étant donné qu'il est hs. Il passe de PC_TLS_SC_HP_ES_01 à PC_TLS_SC_HP_HS_01. On effectue touts les autres changement nécessaires :



On ajoute un nouveau pc (neuf) son code est : PC_TLS_SC_HP_N_01.

On lui ajoute un systéme d'exploitation et le logiciel word 16.0

2. Relocalisation :

8 nouvelles personnes rejoignent le service études de toulouse. (On va juste créer deux PC). Leurs PC utilisent windows 10 sont de la marque Asus et auront word.

Leurs codes et paramétres sont :

- PC_TLS_SE_ASUS_ES_03

Nom	PC_TLS_SE_ASUS_ES_03	Statut	En Service
Lieu	TLS	Type	-----
technique	-----	Fabricant	ASUS
technique	SE	Modèle	-----
ger numéro		Numéro de série	
Usager		Numéro d'inventaire	
Utilisateur	-----	Réseau	-----
Groupe	SE	UUID	
nmentaires		Source de mise à jour	-----

Nom	Windows	Version	10

Nom	Statut	Version	Licence	Date d'installation	Architecture	Inventaire automatique	Catégorie de logiciel	Licence valide	Filtrer
Word		16.0				Non		Oui	

- PC_TLS_SE_ASUS_ES_04

Nom	PC_TLS_SE_ASUS_ES_04	Statut	En Service
Lieu	TLS	Type	-----
Responsable technique	-----	Fabricant	ASUS
Groupe technique	SE	Modèle	-----
Usager numéro		Numéro de série	
Usager		Numéro d'inventaire	
Utilisateur	-----	Réseau	-----
Groupe	SE	UUID	
Commentaires		Source de mise à jour	-----

Nom	Statut	Version	Licence	Date d'installation	Architecture	Inventaire automatique	Catégorie de logiciel	Licence valide	Filtrer
Word		16.0				Non		Oui	

Nom Windows i +

Version 10 i +

Maintenant on va créer un nouveau lieux (Labége) qu'on va nommer LBG.

- PC_TLS_SC_DELL_N_01 devient PC_LBG_SC_DELL_N_01

Nom PC_LBG_SC_DELL_N_01
Lieu LBG i +
Responsable technique -----
Groupe technique SC i +
Usager numéro
Usager
Utilisateur -----
Groupe SC i +
Commentaires

Statut Neuf i +
Type ----- i +
Fabricant DELL i +
Modèle ----- i +
Numéro de série
Numéro d'inventaire
Réseau ----- i +
UUID
Source de mise à jour ----- i +

- PC_TLS_SA_DELL_ES_01 devient PC_LBG_SA_DELL_ES_02

6) Critique gestion de parc :

Cette gestion de parc est problématique car elle ne peut se faire que machine par machine. Pour un parc d'une taille plus importante on va avoir des problèmes de gestion. Il faudrait trouvé un moyen d'automatiser le processus.

GLPI BONUS :

On va créer trois utilisateurs qu’on va assigner à un PC.

Utilisateur 1 :



On lui attribue le PC : **PC_LBG_SA_DELL_ES_02**

Utilisateur 2 :

On  lui

attribue le PC : **PC_TLS_SE_DELL_ES_01**

Utilisateur 3 :

Identifiant	G_Dylan
Nom de famille	G
Prénom	Dylan
Mot de passe	••••••••••
Confirmation mot de passe	••••••••••
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console glpi:database:enable_timezones" pour l'activer.
Actif	Oui
Valide depuis	
Téléphone	
Téléphone mobile	
Téléphone 2	
Matricule	
Titre	SE
Habilitation	
Profil	Self-Service

On lui attribue le PC : **PC_CGX_SE_ASUS_ES_01**

Maintenant l'employé 2 part à la retraite. Son Pc est donc envoyé à la reserve. Son code passe de **PC_TLS_SE_DELL_ES_01** à **RES2.**

Nom	RES_2	Statut	-----
Lieu	-----	Type	-----
Responsable technique	-----	Fabricant	DELL
Groupe technique	SE	Modèle	-----
Usager numéro		Numéro de série	
Usager		Numéro d'inventaire	
Utilisateur	-----	Réseau	-----
Groupe	-----	UUID	
Commentaires		Source de mise à jour	-----

Puis on supprime l'utilisateur.

Un nouvel utilisateur rejoint l’entreprise. On va le créer :

Identifiant	S_Mark	
Nom de famille	S	
Prénom	Mark	
Mot de passe	••••••	
Confirmation mot de passe	••••••	
Fuseau horaire	L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console glpi:database:enable_timezones" pour l'activer.	
Actif	Oui	Courriels +
Valide depuis		Valide jusqu'
Téléphone		
Téléphone mobile		Catégorie
Téléphone 2		
Matricule		Commentair
Titre	SE	
Habilitation		Récursif
Profil	Self-Service	Entité

Cet utilisateur va rejoindre le service étude de Cugnaux. On va lui donner le PC **RES_01** qui devient donc **PC_CGX_SE_DELL_ES_02.**

Nom	PC_CGX_SE_DELL_ES_02	Statut	En Service
Lieu	CGX	Type	-----
Responsable technique	-----	Fabricant	DELL
Groupe technique	SE	Modèle	-----
Usager numéro		Numéro de série	
Usager		Numéro d'inventaire	
Utilisateur	S Mark	Réseau	-----
Groupe	SE	UUID	
Commentaires		Source de mise à jour	-----