

# Bases d'utilisation d'un tableur

### À RETENIR 99

- Les cases d'un tableau créé avec un tableur s'appellent des cellules.
- Chaque cellule est repérée par une lettre et un nombre : la lettre indique la colonne, le nombre indique la ligne.

## EXEMPLE 9

Dans le tableau ci-dessous, la cellule C6 contient le nombre 20.

	Α	В	С	D	
1	Jeu-Vidéo	Exemplaires vendus	Prix individuel (en €)	Recette (en €)	
2	Spider-Man	358	50		
3	FIFA 23	890	60		
4	Minecraft	675	20		
5	Jump Force	764	25		
6	Rocket League	653	20		
7	TOTAL		Vide		
8					

#### À RETENIR ••

Lorsque l'on clique sur une ou plusieurs cellules, on dit qu'on **sélectionne** une cellule ou une **plage de cellules**.

#### EXEMPLE 🔋

Toujours dans le tableau précédent, en faisant un clic gauche sur la cellule A1 puis en prolongeant le clic jusqu'à la cellule D7, on a sélectionné la plage de cellules A1:D7, ce qui correspond à la totalité du tableau.

# À RETENIR ••

Un tableur peut effectuer des calculs dans une cellule. Pour cela :

- On écrit le signe « = » au début du calcul.
- Dans le calcul, on utilise les noms des cellules (et non pas les nombres qu'elles contiennent).

#### EXEMPLE 9

Dans la cellule D2, pour calculer le produit des cellules B2 et C2, on entre la formule =B2\*C2.

# II Exercices

#### EXERCICE 1

Les skieurs de « kilomètre lancé » s'élancent dans une forte pente dans le but d'atteindre la vitesse la plus élevée possible. Voici un relevé des 25 vitesses en km/h par ordre de passage lors de la finale de la coupe du monde en Andorre, en 2016.



- 1. Saisir les vitesses par ordre de passage dans la colonne A d'un tableur.
- 2. Utiliser la fonction tri croissant (accessible depuis *Données* et *Tri croissant*) pour trier les données de la colonne A par ordre croissant.
- 3. Répondre aux questions suivantes sur un logiciel de traitement de texte.
  - a. Quelle a été la vitesse maximale atteinte sur cette course? La vitesse minimale?
  - **b.** Combien de skieurs ont atteint une vitesse supérieure à 165 km/h?
  - c. Donner la vitesse du 10ème skieur.
  - **d.** Quel est l'écart de vitesse entre le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> skieur? Même question pour les deux derniers skieurs.

Mme Félix a un jardin de 15 m² de forme carrée. Elle cherche à mettre elle-même une clôture autour de celui-ci, mais elle ne connaît pas la longueur de ses côtés et n'a pas d'instrument pour les mesurer précisément.



- L. a. Quelle est l'aire d'un carré de côté 3,8 m? Et d'un carré de côté 3,9 m?
  - **b.** En déduire un encadrement au décimètre du côté d'un carré d'aire 15 m<sup>2</sup>.
- 2. On va utiliser le tableur pour donner un encadrement plus précis du côté d'un carré d'aire 15 m².
  - a. Reproduire et compléter la feuille de calcul ci-contre.

	Α	В	
1	Côté (en m)	Aire (en m²)	
2	3,8		
3	3,81		
4	3,82		
5	3,82 3,83 3,84		
6	3.84		

- **b.** Compléter la colonne A pour qu'elle affiche les longueurs jusqu'à 3,9 m.
- c. Saisir une formule dans la cellule B2 pour calculer l'aire d'un carré de côté 3,8 m.
- d. Sélectionner la cellule B2 avec un clic gauche de la souris. Un petite carré noir apparaît en bas à droite : \_\_\_\_\_\_. Faire un clic gauche sur ce carré et, sans relâcher, étirer vers le bas jusqu'à la cellule B12 avec la souris. Observer les résultats obtenus.
- e. Donner un encadrement au centimètre près du côté d'un carré d'aire 15 m².
- f. Peut-on obtenir un encadrement plus précis? Si oui, donner cet encadrement.