

OBJECTIFS

- Connaître les notions de (dé)croissance, monotonie et extrema d'une fonction définie sur un intervalle. Savoir les repérer graphiquement et les relier à un tableau de variations.
- Pour une fonction affine, connaître le lien entre ses variations et le signe de son coefficient directeur.
- Connaître les variations des fonctions usuelles.

I Variations


1. Croissance, décroissance

À RETENIR

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . f est dite :

- **croissante** sur I si, pour tout $x, y \in I$, $x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$ (ie. lorsque x augmente, alors $f(x)$ augmente);
- **décroissante** sur I si, pour tout $x, y \in I$, $x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$ (ie. lorsque x augmente, alors $f(x)$ diminue);
- **constante** sur I si elle garde la même valeur sur I ;
- **monotone** sur I si f est croissante ou décroissante sur I .



Étudier les variations de f revient à déterminer comment f croît ou décroît sur I . On présente souvent ces résultats dans un **tableau de variations**.

EXEMPLE

La fonction f est décroissante sur $[0; 1] \cup [3; 4]$, et croissante sur $[1; 3]$. On peut regrouper cela dans le tableau de variations ci-dessous.

Valeur de x	0	1	3	4
Variations de f	2	0	1	0




EXERCICE 1

On a tracé la courbe représentative d'une fonction f ci-contre.

1. Dresser son tableau de variations sur l'intervalle $[-2; 2]$.

2. Comparer les nombres $f(1)$ et $f(1,2)$ en justifiant.



2. Extrema

À RETENIR ∞

Définitions

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- S’il existe $M \in \mathbb{R}$ et $a \in I$ tels que $f(a) = M$ et $f(x) \leq M$ pour tout $x \in I$, on dit que f a un **maximum** en a sur I . Ce maximum vaut alors M .
- S’il existe $m \in \mathbb{R}$ et $b \in I$ tels que $f(b) = m$ et $f(x) \geq m$ pour tout $x \in I$, on dit que f a un **minimum** en b sur I . Ce minimum vaut alors m .

INFORMATION 🔥

Ainsi, le maximum de f est la plus grande valeur atteinte par cette fonction sur I ; et le minimum de f est la plus petite valeur atteinte par cette fonction sur I .

EXERCICE 2 📄

Déterminer le maximum de la fonction f de l'exercice précédent sur $[-2;2]$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/variations-fonctions/#correction-2>.

II Fonctions usuelles

1. Fonctions affines

À RETENIR ∞

Propriété

Soit $f : x \mapsto ax + b$ une fonction affine telle que $a \neq 0$. Alors le tableau de variations de f dépend du signe de a .

Si $a > 0$:

Valeur de x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de f	$-\infty$	$+\infty$

Si $a < 0$:

Valeur de x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de f	$+\infty$	$-\infty$

EXERCICE 3 📄

Établir le tableau de variations de la fonction $f : x \mapsto 5(x - 1)$ sur $[1;10]$.

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/variations-fonctions/#correction-3>.

2. Fonctions carré, cube, racine carrée, inverse

À RETENIR

Propriétés

1. La fonction carré est décroissante sur $] -\infty; 0]$ et croissante sur $[0; +\infty[$. Elle admet un minimum en 0, qui vaut 0.

Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $x \mapsto x^2$	$-\infty$	0	$+\infty$

2. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$. Elle n'a ni minimum, ni maximum sur $\mathbb{R}$.

Valeur de x	$-\infty$	$+\infty$
Variations de $x \mapsto x^3$	$-\infty$	$+\infty$

3. La fonction inverse est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et aussi décroissante sur $]0; +\infty[$. Elle n'a ni minimum, ni maximum sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

Valeur de x	$-\infty$	0	$+\infty$
Variations de $x \mapsto \frac{1}{x}$	0	$-\infty$	0

4. La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$. Elle admet un minimum en 0, qui vaut 0.

Valeur de x	0	$+\infty$
Variations de $x \mapsto \sqrt{x}$	0	$+\infty$

EXERCICE 4

1. Déterminer les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 4$.
2. Même question pour la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = -3\sqrt{x} + 1$.



EXERCICE 5

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la fonction racine carrée est croissante. Soient x et y deux nombres positifs tels que $x \leq y$. Il s'agit de montrer que $\sqrt{x} \leq \sqrt{y}$.

1. Démontrer que $\sqrt{y} - \sqrt{x} = \frac{y-x}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$.

2. Que peut-on dire du signe de $y - x$? Et du signe de $\sqrt{x} + \sqrt{y}$?

.....

3. Montrer que $\sqrt{y} - \sqrt{x} \geq 0$, puis conclure.

.....

.....

.....



👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/variations-fonctions/#correction-5>.