MENTIONS RÉGLEMENTAIRES

PRODUITS	MATIERES ACTIVES	DAR (en j)	ZNT (en m)	DRE (en m)	CLASS TOX	PHRASE DE RISQUES
POLITHIOL	Huile de paraffine	BBCH05	20	48	ΧI	H317-H319-H412
KOCIDE	Cuivre de l'hydroxyde de cuivre		20	24	ΧI	H302-H319-H332-H140
CITROTHIOL DISPERS	Soufre	3	20	6	NC	

Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale, et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution (port des EPI), avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site: www.quickfds.fr

POLLINISATION DU NOISETIER




Figure 1: Bourgeons végétatifs, glomérules femelles et chatons mâles sur un rameau âgé d'un an, en hiver, au moment de la floraison (*Germain et Sarraquigne, 2004*)

Besoins nutritionels d'un verger adulte

AZOTE: 100 à 120 unités
PHOSPHORE: 25 à 35 unités
POTASSE: 50 à 60 unités
MAGNESIE: 60 à 80 unités