

Устройство кофемашины и барный инвентарь.


Часть 1. Из чего состоит кофемашина?

Бойлер (котел) – это емкость, где вода нагревается до нужной температуры (обычно 90-96°C).

Помпа (насос) – создает давление в 9 бар, необходимое для превращения воды в эспрессо.

Рабочая (варочная) группа – «Выходное отверстие», куда мы вставляем холдер. Именно здесь горячая вода под давлением встречается с молотым кофе.


□ Устройство кофемашины (внутри):



□ **Важно!** Обязательно следите за чистотой группы в течение дня: частицы кофе и кофейных масел окисляются и подгорают, что создает горький вкус.

Как чистить: в течение дня — мягкой щеткой/протиркой и проливом воды (холостой пролив), слепым холдером без химии. Вечером — слепым холдером и специальным порошком.

□ Устройство кофемашины (снаружи):



- 1 - Рабочие группы
- 2 - Кран/кнопка подачи горячей воды
- 3 - Холдер (портафильтр)
- 4 - Паровой кран
- 5 - Манометр бойлера (показывает давление внутри бойлера)
- 6 - Манометр помпы (показывает давление во время экстракции эспresso)
- 7 - Пароотводящая трубка (стимер/паровик)
- 8 - Кнопки пролива
- 9 - Кнопка включения
- 10 - Подогрев чашек

☐ *Важно! Норма давления для манометров: 1-1.5 бар для бойлера и 8-10 бар для помпы.*

Часть 2. Барное оборудование: То, что в твоих руках

1. Холдер (портафильтр, рожок) – это ручка с «корзиной». Бывают однорожковые и двухрожковые — для приготовления одной или двух порций сразу.

□ **Важно!** Перед приготовлением эспрессо холдер всегда должен быть чистым, сухим и горячим. Очищайте холдер после приготовления эспрессо от кофейной таблетки!

2. Фильтр холдера (корзина) - это та самая сетчатая чаша внутри холдера, куда засыпается кофе. К каждому виду холдера (одно/двухрожковому) соответственно подбирается своя корзина.

Слепой холдер – холдер с «корзиной» без отверстий для чистки рабочей группы.



3. *Темпер* - это пресс для выравнивания и уплотнения кофейной таблетки.


□ *Важно! Держать темпер строго перпендикулярно поверхности. Нажимать плавно, создавая всегда одинаковое давление (10-15 кг).*



4. *Питчер (молочник)* - металлический кувшин для взбивания молока.



5. *Джиггер* - мерный стаканчик, похожий на маленькую рюмку. Служит для точного измерения сиропов. Обычно двухсторонний: 20/40 мл или 30/50 мл.



6. *Барная ложка* - длинная ложка.

Нужна для:

- перемешивания напитков (лимонадов, авторского чая)
- снятия пенки (если нужно)
- дозирования ингредиентов

Часть 3. Другая барная техника

1. *Кофемолка (гриндер)* Внутри неё находятся жернова, которые срезают зерно, превращая его в частицы. Чем однороднее помол (все частицы одного размера), тем чище будет вкус эспрессо.



□ *Важно! Кофемолку нужно настраивать ежедневно, потому что зерно «дышит» — меняет свойства от влажности и температуры воздуха.*

2. Капельная кофеварка

Предназначена для приготовления фильтр-кофе.



□ *Важно! Для фильтр-кофе используется специальное зерно с пометкой FILTER, которое предварительно перемалывается в маленькой кофемолке.*

3. Блендер

Используем для взбивания (милкшейки, гясе) и пюрирования (пюре для ягодного чая).



4. Соковыжималка

Выжимаем сок из апельсинов, необходимый для приготовления апельсинового фреша и кофе тюр.



5. Лёдогенератор

Автоматически намораживает пищевой лёд для холодных напитков.



6. Бойлер

Предназначен для автоматического нагрева воды для таких напитков как чай, американо, для заваривания матчи.

