Практика по управлению коммуникациями в проекте

Задание 1. Анализ заинтересованных сторон и расчёт каналов коммуникации

1. Расчёт количества каналов коммуникации

Исходное количество стейкхолдеров: N = 9 (согласно таблице).
Количество потенциальных каналов коммуникации рассчитывается по формуле:

$$C = \frac{N \times (N-1)}{2}$$

$$C = \frac{9 \times (9-1)}{2} = 36$$

После добавления 5 новых заинтересованных сторон (представители бухгалтерии, юридического отдела, HR, маркетинга и внешний аудитор):

$$N_{\text{новое}} = 9 + 5 = 14$$

$$C = \frac{14 \times (14-1)}{2} = 91$$

Вывод: С добавлением пяти стейкхолдеров сложность коммуникационной среды возрастает более чем в 2,5 раза (с 36 до 91 канала). Это требует более формализованного подхода к планированию коммуникаций, чтобы избежать информационной перегрузки и потери важных сообщений.

---

2. Матрица коммуникаций для ключевых стейкхолдеров

Для заполнения матрицы выбраны 7 ключевых стейкхолдеров, наиболее активно влияющих на проект.

Стейкхолдер	Информационные потребности	Ответственный	Форма коммуникации	Метод коммуникации
Генеральный директор (спонсор)	Статус проекта, ключевые риски, бюджет, отклонения от плана, стратегические выгоды	PM	Отчёт о статусе проекта (ежемесячно), краткая презентация (ежеквартально)	Push (email с отчётом), интерактивный (встреча для обсуждения рисков)
Руководитель отдела продаж (ключевой пользователь)	Функциональность CRM, удобство интерфейса, сроки готовности модулей, обратная связь от пользователей	PM, бизнес-аналитик	Демонстрации прототипов, рабочие встречи, опросы удовлетворённости	Интерактивный (демо, воркшопы), pull (доступ к прототипам на портале)
Руководитель IT-отдела (заказчик от IT)	Техническая архитектура, интеграции, требования к инфраструктуре,	PM, тимлид разработки	Технические совещания, документация в Confluence, отчёты о тестировании	Интерактивный (совещания), pull (Confluence, Jira)

	вопросы безопасности			
Project Manager (PM)	Полная информация о ходе проекта, рисках, ресурсах, коммуникациях	PM (сам)	Все каналы: отчёты, совещания, портал	Все методы (интерактивный, push, pull)
Тимлид разработки	Задачи разработки, архитектурные решения, сроки, качество кода	PM, тимлид	Ежедневные стендапы, спринт-планирование, задачи в Jira	Интерактивный (стендапы, планирование), pull (Jira, Confluence)
Внешний подрядчик (аналитика)	Чёткое ТЗ, сроки оплаты, требования к модулю аналитики, точки интеграции	PM, бизнес-аналитик	Контракт, техническое задание, регулярные видеозвонки, отчёты о ходе работ	Push (email с ТЗ и отчётами), интерактивный (видеоконференции)
Служба поддержки (пользователи)	Инструкции по работе с системой, документация, обучение, изменения в функционале	PM, бизнес-аналитик	Руководства пользователя, обучающие видео, wiki-страницы	Pull (корпоративный портал, база знаний), push (рассылка об обновлениях)

---

3. Обоснование выбора методов коммуникации для каждого стейкхолдера

Согласно PMBOK® Guide (6-е изд.), выбор метода коммуникации зависит от информационных потребностей, сложности сообщения, необходимости обратной связи и доступности каналов.

- **Генеральный директор** – **Push + интерактивный**. Ему нужна регулярная, но не ежедневная информация о статусе. Push (email с отчётом) обеспечивает своевременное информирование без отвлечения. Интерактивные встречи используются для обсуждения критических рисков и стратегических решений, где важна немедленная обратная связь.

- **Руководитель отдела продаж** – **Интерактивный + pull**. Как ключевой пользователь, он должен видеть и «щупать» прототипы, давать обратную связь. Демонстрации и воркшопы (интерактивный метод) позволяют оперативно согласовывать требования. Pull (доступ к прототипам и документации на портале) даёт возможность самостоятельно изучать материалы в удобное время.

- **Руководитель IT-отдела** – **Интерактивный + pull**. Технические вопросы требуют детального обсуждения (совещания). В то же время документация в Confluence и задачи в Jira (pull) позволяют получать информацию по мере необходимости, не перегружая совещания.

- **PM** – **Все методы**. PM должен владеть полной картиной, поэтому использует и интерактивные встречи, и push-рассылки, и pull-доступ к репозиториям.

- **Тимлид разработки** – **Интерактивный + pull**. Ежедневные стендапы и спринт-планирование требуют двустороннего обмена в реальном времени. Jira и Confluence (pull) обеспечивают доступ к задачам и документации без лишних совещаний.

- **Внешний подрядчик** – **Push + интерактивный**. Контракт и ТЗ передаются через email (push), так как не требуют немедленного ответа. Регулярные видеозвонки (интерактивный) необходимы для уточнения требований и контроля сроков.

- **Служба поддержки** – **Pull + push**. Основной объём информации (инструкции, база знаний) предоставляется через портал (pull), чтобы пользователи обращались к ней по мере необходимости. Push (рассылка об обновлениях) информирует о важных изменениях.

4. Реализация обратной связи и учёт шума

Обратная связь в проекте организуется через:

- **Интерактивные каналы:** вопросы и ответы на совещаниях, демонстрациях, стендапах; использование функции комментариев в Jira и Confluence.
- **Push-каналы:** возможность ответить на email или заполнить форму обратной связи после получения отчёта.
- **Pull-каналы:** форумы, чаты в Slack/Teams, где стейкхолдеры могут задать вопрос и получить ответ от PM или команды.
- **Регулярные опросы удовлетворённости** (например, после каждой итерации) для ключевых пользователей.

Учёт шума (помех):

- **Технические помехи:** использование качественных каналов связи (Zoom, Teams с устойчивым соединением), дублирование важной информации в письменном виде (протоколы встреч, резюме в Jira).
- **Семантические помехи:** создание глоссария терминов проекта, использование однозначных формулировок в ТЗ и отчётах, проверка понимания через вопросы на совещаниях.
- **Психологические/организационные помехи:** чёткое распределение ролей и ответственных за коммуникацию, регламент встреч, фиксация решений и договорённостей в Confluence.
- **Физические/временные помехи:** учёт часовых поясов при планировании встреч, запись видеоконференций для тех, кто не смог присутствовать, асинхронные коммуникации (email, портал) для снижения зависимости от реального времени.

Задание 2. Разработка коммуникационной стратегии для распределённой IT-команды

1. Основные коммуникационные барьеры

Для распределённой команды (Москва, Санкт-Петербург, Минск, Екатеринбург) характерны следующие барьеры:

- **Временные:** разница часовых поясов (Москва UTC+3, Минск UTC+3, Екатеринбург UTC+5, Санкт-Петербург UTC+3). Совпадение с Москвой и Минском, но Екатеринбург опережает на 2 часа, что ограничивает время для совместных встреч (например, с 10:00 до 17:00 по Москве — это 12:00–19:00 по Екатеринбургу, что выходит за рамки рабочего дня).

- **Культурные:** разные деловые культуры (Россия, Беларусь), различия в стиле принятия решений, отношении к субординации, праздниках и нерабочих днях.

- **Языковые:** основной язык — русский, но возможны различия в профессиональном жаргоне, терминологии, а также разный уровень владения английским (если используются англоязычные инструменты).

- **Технические:** разная скорость интернета, доступность корпоративных систем, использование разных устройств, возможные ограничения на использование некоторых сервисов (например, Slack в Беларуси или Zoom в отдельных случаях).

- **Организационные:** удалённая работа части команды, отсутствие личного контакта, размытие границ рабочего времени, риск снижения вовлечённости.

---

2. Комбинированная стратегия использования трёх методов коммуникации

Тип взаимодействия	Метод коммуникации	Инструменты	Обоснование
Ежедневная синхронизация команды разработки	Интерактивный (короткие стендапы) + pull (обновление задач)	Zoom/Teams (15 мин), Jira	Быстрая обратная связь, выявление блокеров, синхронизация задач.
Планирование спринта, ретроспектива	Интерактивный	Zoom/Teams, Miro (для совместной работы)	Требуется активное обсуждение, мозговой штурм, немедленная обратная связь.
Передача требований, ТЗ, отчётов	Push	Email, Confluence (уведомления)	Информация не требует немедленного ответа, важна фиксация и возможность вернуться к ней позже.
Документирование архитектуры, решений, инструкций	Pull	Confluence, корпоративный портал	Большие объёмы информации, доступ по инициативе получателя, версионность.
Обсуждение критических рисков и изменений	Интерактивный	Видеоконференция с записью	Требуется немедленное согласование и обратная связь от всех сторон.
Статусные отчёты для заказчика и спонсора	Push	Email с PDF-отчётом, дашборд в Jira	Регулярное информирование без необходимости собирать всех на встречу.
Обучение пользователей, база знаний	Pull	Wiki, обучающие видео на портале	Пользователи обращаются по мере необходимости, экономия времени команды.
Неформальное общение, поддержка	Интерактивный + pull	Slack/Teams (чаты, каналы)	Оперативные вопросы, создание сообщества, снижение чувства изоляции.

Принцип: интерактивные методы — для сложных, чувствительных вопросов и там, где нужна немедленная обратная связь; push — для односторонней передачи информации, не требующей срочной реакции; pull — для доступа к большим объёмам структурированной информации по инициативе получателя.

---

3. Регламент проведения совещаний для распределённой команды

Параметр	Правило
Частота	Ежедневный стендап (15 мин) — только команда разработки и тимлид. Еженедельная синхронная встреча (1 час) — вся проектная команда, включая подрядчика и представителя заказчика. Ежемесячный обзорный совет (1,5 часа) — со спонсором и ключевыми стейкхолдерами.
Продолжительность	Стендап — не более 15 минут. Рабочие встречи — 45–60 минут. Обзорные — до 90 минут.

Время проведения	С учётом часовых поясов: основные встречи планировать на 10:00–12:00 по Москве (12:00–14:00 по Екатеринбургу), чтобы захватить утро для всех. Для ежедневных стендапов — 09:30 по Москве (11:30 по Екатеринбургу).
Инструменты	Zoom или Microsoft Teams (видеоконференции), Miro (для визуализации), Jira (для демонстрации задач), Confluence (для протоколов).
Правила участия	1. Обязательная регистрация в календаре с указанием часового пояса. 2. За 24 часа до встречи — повестка в Confluence. 3. Включённая камера приветствуется, но не обязательна. 4. Один говорит — остальные слушают (правило «поднятой руки»). 5. Все решения и договорённости фиксируются в протоколе (ответственный — PM или скрам-мастер). 6. Запись встречи доступна всем участникам. 7. Для отсутствующих — обязательный просмотр записи и комментарии в чате.
Асинхронные альтернативы	Если встреча невозможна из-за часовых поясов, используется асинхронный формат: видео-сообщение (Loom), обсуждение в Slack/Teams с дедлайном, документ в Confluence с комментариями.

---

4. Технологии и системы управления проектной информацией

Категория	Рекомендуемые инструменты	Назначение
Управление задачами и проектами	**Jira**	Ведение бэклога, спринтов, отслеживание задач, багов, статусов.
База знаний и документация	**Confluence**	Хранение ТЗ, архитектурных решений, протоколов встреч, инструкций, глоссария.
Коммуникация и чаты	**Slack** или **Microsoft Teams**	Оперативное общение, создание каналов по темам (например, #разработка, #аналитика, #поддержка), интеграция с Jira и Confluence.
Видеоконференции	**Zoom** или **Microsoft Teams**	Проведение совещаний, демонстраций, стендапов. Запись встреч.
Совместная работа с документами	**Google Docs** или **Miro**	Совместное редактирование документов, мозговые штурмы, схемы.
Управление версиями кода	**GitLab** или **GitHub**	Хранение кода, код-ревью, CI/CD.
Мониторинг и дашборды	**Jira Dashboards** или **Power BI**	Визуализация статуса проекта, метрик, рисков для стейкхолдеров.

Принцип выбора: инструменты должны быть доступны всем участникам (с учётом ограничений в Беларуси — например, Slack может быть заменён на Teams или Mattermost), интегрированы между собой (Jira + Confluence + Slack) и поддерживать асинхронную работу.

---

5. Соответствие стратегии принципам PMBOK® Guide (6-е издание)

Разработанная стратегия соответствует ключевым принципам управления коммуникациями PMBOK® Guide:

1. **Планирование коммуникаций на основе потребностей стейкхолдеров.** Для каждой группы (спонсор, заказчик, команда, подрядчик, пользователи) определены информационные потребности, методы и частота коммуникаций (матрица коммуникаций).

2. **Использование модели «отправитель–получатель» и учёт шума.** Предусмотрены меры по снижению помех: дублирование важной информации, протоколы, глоссарий, запись встреч, асинхронные каналы.
3. **Выбор методов коммуникации в зависимости от ситуации.** Комбинированное использование интерактивного, push и pull методов обосновано характером информации и необходимостью обратной связи.
4. **Обеспечение своевременного сбора, создания, распространения и хранения информации.** Чётко определены ответственные, формы и инструменты (Jira, Confluence, Slack, Zoom), регламент совещаний.
5. **Мониторинг коммуникаций.** Предусмотрены регулярные опросы удовлетворённости, ретроспективы, анализ обратной связи, корректировка плана коммуникаций при необходимости.
6. **Управление ожиданиями стейкхолдеров.** Прозрачные статусные отчёты, демонстрации, вовлечение ключевых пользователей в обсуждение прототипов.

Таким образом, предложенная коммуникационная стратегия обеспечивает своевременное и надлежащее планирование, сбор, создание, распространение, хранение, извлечение, управление, контроль и мониторинг проектной информации в условиях распределённой команды, что полностью соответствует процессам управления коммуникациями согласно PMBOK® Guide (6-е издание).

Оглавление

Задание 1. Анализ заинтересованных сторон и расчёт каналов коммуникации 1

1. Расчёт количества каналов коммуникации 1

2. Матрица коммуникаций для ключевых стейкхолдеров 1

3. Обоснование выбора методов коммуникации для каждого стейкхолдера 2

4. Реализация обратной связи и учёт шума 3

Задание 2. Разработка коммуникационной стратегии для распределённой IT-команды 3

1. Основные коммуникационные барьеры 3

2. Комбинированная стратегия использования трёх методов коммуникации 4

3. Регламент проведения совещаний для распределённой команды 4

4. Технологии и системы управления проектной информацией 5

5. Соответствие стратегии принципам PMBOK® Guide (6-е издание) 5