Първи стъпки в програмирането

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса "Основи на програмирането" @ СофтУни.

Тествайте решенията си в **judge системата**: https://judge.softuni.org/Contests/1170/First-Steps-In-Coding-Exercise

1. Конзолен конвертор: USD към BGN

Напишете програма за **конвертиране на щатски долари** (USD) **в български лева** (BGN). **Закръглете** резултата до **2 цифри** след десетичната запетая. Използвайте фиксиран **курс** между долар и лев: **1 USD = 1.79549 BGN**.

Примерен вход и изход

вход	изход
20	35.91

вход	изход
100	179.55

вход	изход
12.5	22.44

Насоки

- 1. Създайте променливата **usd**, която приема като вход от конзолата реално число.
- 2. Изчислете конвертирането на щатските долари към българските лева и закръглете резултата до втория знак след десетичната запетая с функцията **precision()**.
- 3. Принтирайте изхода на конзолата.

```
int main()
{
    double usd;
    cin >> usd;

    double bgn = usd * 1.79549;

    cout.setf(ios::fixed);
    cout.precision(2);

    cout << bgn << endl;

    return 0;
}</pre>
```

2. Конзолен конвертор: от радиани в градуси

Напишете програма, която чете **ъгъл в радиани** (rad) и го преобразува в <u>градуси</u> (deg). Използвайте формулата: **градус = радиан * 180 /** π . Числото π е 3.14. Закръглете резултата до най-близкото цяло число използвайки **round()** функцията от библиотеката **math.h**.

вход	изход	
3.1416	180	

вход	изход
6.2832	360

вход	изход
0.7854	45

вход	Изход	
0.5236	30	

Насоки

1. Приложете math.h към файла

```
#include <math.h>
```

2. Прочетете входните данни от конзолата (радианите):

```
double radians;
cin >> radians;
```

3. Създайте **нова променлива**, в която ще направите конвертирането от радиани към градуси, като знаете формулата за изчисление:

```
double degrees = radians * 180 / 3.14;
```

4. Принтирайте получените градуси, като закръглите резултата цяло число (използвайте метода round()):

```
cout << round(degrees) << endl;</pre>
```

3. Калкулатор депозити

Напишете програма, която изчислява каква **сума** ще получите в края на **депозитния период** при определен **лихвен процент**. Използвайте следната формула:

сума = депозирана сума + срок на депозита * ((депозирана сума * годишен лихвен процент) / 12)

Вход

От конзолата се четат **3 реда**:

- 1. Депозирана сума реално число в интервала [100.00 ... 10000.00]
- 2. Срок на депозита (в месеци) цяло число в интервала [1...12]
- 3. Годишен лихвен процент реално число в интервала [0.00 ... 100.00]

Изход

Да се отпечата на конзолата сумата в края на срока.

Вход	Изход	Обяснения
200 3 5.7	202.85	 Изчисляваме натрупаната лихва: 200 * 0.057 (5.7%) = 11.40 лв. Изчисляваме лихвата за 1 месец: 11.40 лв. / 12 месеца = 0.95 лв. Общата сума е: 200 лв. + 3 * 0.95 лв. = 202.85 лв.
Вход	Изход	
2350 6 7	2432.25	1. Изчисляваме натрупаната лихва: 2350 * 0.07 (7%) = 164.50 лв. 2. Изчисляваме лихвата за 1 месец: 164.50 лв. / 12 месеца = 13.7083 лв. 3. Общата сума е: 2350 лв. + 6 * 13.7083 лв. = 202.85 лв.

4. Задължителна литература

За лятната ваканция в списъка със задължителна литература на Жоро има определенброй книги. Понеже Жоро предпочита да играе с приятели навън, вашата задача е да му помогнете да изчисли колко **часа на ден** трябва да отделя, за да прочете необходимата литература.

Вход

От конзолата се четат 3 реда:

- 1. Брой страници в текущата книга цяло число в интервала [1...1000]
- 2. Страници, които прочита за 1 час цяло число в интервала [1...1000]
- 3. Броят на дните, за които трябва да прочете книгата цяло число в интервала [1...1000]

Изход

Да се отпечата на конзолата броят часове, които Жоро трябва да отделя за четене всеки ден.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
212 20 2	5	Общо време за четене на книгата: 212 страници / 20 страници за час = 10 часа общо Необходимите часове на ден: 10 часа / 2 дни = 5 часа на ден
Вход	Изход	

Примерни изпитни задачи

5. Учебни материали

Учебната година вече е започнала и отговорничката на 10Б клас - Ани трябва да купи определен брой пакетчета с химикали, пакетчета с маркери, както и препарат за почистване на дъска. Тя е редовна клиентка на една книжарница, затова има намаление за нея, което представлява някакъв процент от общата сума. Напишете програма, която изчислява колко пари ще трябва да събере Ани, за да плати сметката, като имате предвид следния ценоразпис:

- Пакет химикали 5.80 лв.
- Пакет маркери 7.20 лв.
- Препарат 1.20 лв (за литър)

Вход

От конзолата се четат 4 числа:

- Брой пакети химикали цяло число в интервала [0...100]
- Брой пакети маркери цяло число в интервала [0...100]
- Литри препарат за почистване на дъска цяло число в интервала [0...50]
- Процент намаление цяло число в интервала [0...100]

Изход

Да се отпечата на конзолата колко пари ще са нужни на Ани, за да си плати сметката.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Коментар
2 3 4 25	28.5	Цена на пакетите химикали => 2 * 5.80 = 11.60 лв. Цена на пакетите маркери => 3 * 7.20 = 21.60 лв. Цена на препарата => 4 * 1.20 = 4.80 лв. Цена за всички материали => 11.60 + 21.60 + 4.80 = 38.00 лв. 25% = 0.25
		Цена с намаление = 38.00 – (38.00 * 0.25) = 28.50 лв.
Вход	Изход	Коментар
4 2 5 13	37.932	Цена на пакетите химикали => 4 * 5.80 = 23.20 лв. Цена на пакетите маркери => 2 * 7.20 = 14.40 лв. Цена на препарата => 5 * 1.20 = 6.00 лв. Цена за всички материали => 23.20 + 14.40 + 6.00 = 43.60 лв. 13% = 0.13 Цена с намаление = 43.60 - (43.60 * 0.13) = 37.932 лв.

6. Пребоядисване

Румен иска да пребоядиса хола и за целта е наел майстори. Напишете **програма,** която **изчислява разходите за ремонта**, предвид следните **цени**:

- Предпазен найлон 1.50 лв. за кв. метър
- Боя 14.50 лв. за литър
- Разредител за боя 5.00 лв. за литър

За всеки случай, към **необходимите** материали, Румен иска да **добави** още **10%** от количеството **боя** и **2 кв.м. найлон**, разбира се и **0.40 лв. за торбички**. Сумата, която се **заплаща на майсторите** за **1 час** работа, е равна на **30%** от сбора на **всички разходи за материали**.

Вход

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 4 реда:

- 1. Необходимо количество найлон (в кв.м.) цяло число в интервала [1... 100]
- 2. Необходимо количество боя (в литри) цяло число в интервала [1...100]
- 3. Количество разредител (в литри) цяло число в интервала [1...30]
- 4. Часовете, за които майсторите ще свършат работата цяло число в интервала [1...9]

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

• "{сумата на всички разходи}"

Вход	Изход	Обяснения
10 11 4 8	727.09	Сума за найлон: (10 + 2) * 1.50 = 18 лв. Сума за боя: (11 + 10%) * 14.50 = 175.45 лв. Сума за разредител: 4 * 5.00 = 20.00 лв. Сума за торбички: 0.40 лв. Обща сума за материали: 18 + 175.45 + 20.00 + 0.40 = 213.85 лв. Сума за майстори: (213.85 * 30%) * 8 = 513.24 лв.

		Крайна сума: 213.85 + 513.24 = 727.09 лв.
5 10 10 1	286.52	Сума за найлон: (5 + 2) * 1.50 = 10.50 лв. Сума за боя: (10 + 10%) * 14.50 = 159.50 лв. Сума за разредител: 10 * 5.00 = 50.00 лв. Сума за торбички: 0.40 лв. Обща сума за материали: 10.50 + 159.50 + 50.00 + 0.40 = 220.40 лв. Сума за майстори: (220.40 * 30%) * 1 = 66.12 лв. Крайна сума: 220.40 + 66.12 = 286.52 лв.

7. Доставка на храна

Ресторант отваря врати и предлага няколко менюта на преференциални цени:

- Пилешко меню 10.35 лв.
- Меню с риба 12.40 лв.
- **Вегетарианско меню 8.15** лв.

Напишете програма, която изчислява колко ще струва на група хора да си поръчат храна за вкъщи.

Групата ще си поръча и десерт, чиято цена е равна на 20% от общата сметка (без доставката).

Цената на доставка е 2.50 лв и се начислява най-накрая.

Вход

От конзолата се четат **3 реда**:

- Брой пилешки менюта цяло число в интервала [0 ... 99]
- Брой менюта с риба цяло число в интервала [0 ... 99]
- Брой вегетариански менюта цяло число в интервала [0 ... 99]

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред: "{цена на поръчката}"

Вход	Изход	Обяснения			
2 4 3	116.2	Цена за пилешките менюта: 2 броя * 10.35 = 20.70 Цена за менютата с риба: 4 броя * 12.40 = 49.60 Цена за вегетарианските менюта: 3 броя * 8.15 = 24.45 Обща цена на менютата: 20.70 + 49.60 + 24.45 = 94.75 Цена на десерта: 20% от 94.75 = 18.95 Цена на доставка: 2.50 (по условие) Обща цена на поръчката: 94.75 + 18.95 + 2.50 = 116.20			
Вход	Изход				
9 2 6	202.72	Цена за пилешките менюта: 9 броя * 10.35 = 93.15 Цена за менютата с риба: 2 броя * 12.40 = 24.80 Цена за вегетарианските менюта: 6 броя * 8.15 = 48.90 Обща цена на менютата: 93.15 + 24.80 + 48.90 = 166.85			

	Цена на десерта: 20% от 166.85 = 33.37
	Цена на доставка: 2.50 (по условие)
	Обща цена на поръчката: 166.85 + 33.37 + 2.50 = 202.72

8. Баскетболно оборудване

Джеси решава, че иска да се занимава с баскетбол, но за да тренира е нужна екипировка. Напишете програма, която изчислява какви разходи ще има Джеси, ако започне да тренира, като знаете колко е таксата за тренировки по баскетбол за период от 1 година. Нужна екипировка:

- Баскетболни кецове цената им е 40% по-малка от таксата за една година
- Баскетболен екип цената му е 20% по-евтина от тази на кецовете
- Баскетболна топка цената ѝ е 1 / 4 от цената на баскетболния екип
- Баскетболни аксесоари цената им е 1 / 5 от цената на баскетболната топка

Вход

От конзолата се чете 1 ред:

• Годишната такса за тренировки по баскетбол – цяло число в интервала [0... 9999]

Изход

Да се отпечата на конзолата колко ще са разходите на Джеси, ако започне да спортува баскетбол.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
365	811.76	Цена на тренировките за година: 365 Цена на баскетболните кецове: 365 – 40% = 219 Цена на баскетболен екип: 219 – 20% = 175.20 Цена на баскетболна топка: 1 / 4 от 175.20 = 43.80 Цена на баскетболни аксесоари: 1 / 5 от 43.80 = 8.76 Обща цена за екипировката: 365 + 219 + 175.20 + 43.80 + 8.76 = 811.76
Вход	Изход	Обяснения
550	1223.2	Цена на тренировките за година: 550 Цена на баскетболните кецове: 550 – 40% = 330 Цена на баскетболен екип: 330 – 20% = 264 Цена на баскетболна топка: 1 / 4 от 264 = 66 Цена на баскетболни аксесоари: 1 / 5 от 66 = 13.20 Обща цена за екипировката: 550 + 330 + 264 + 66 + 13.20= 1223.2

9. Аквариум

За рождения си ден Любомир получил аквариум с формата на паралелепипед. **Първоначално прочитаме от конзолата на отделни редове размерите му – дължина, широчина и височина в сантиметри.** Трябва да се пресметне колко литра вода ще събира аквариума, ако се знае, че определен процент от вместимостта му е заета от пясък, растения, нагревател и помпа.

Един литър вода се равнява на един кубичен дециметър/ 1л=1 дм³/.

Да се напише програма, която изчислява литрите вода, която са необходими за напълването на аквариума.

Вход

От конзолата се четат 4 реда:

- 1. Дължина в см цяло число в интервала [10 ... 500]
- 2. Широчина в см цяло число в интервала [10 ... 300]
- 3. Височина в см цяло число в интервала [10... 200]
- 4. Процент реално число в интервала [0.000 ... 100.000]

Изход

Да се отпечата на конзолата едно число:

• литрите вода, които ще събира аквариума.

Вход	Изход	Обяснения
85 75 47 17	248.68875	обем на аквариума: 85 * 75 * 47 = 299625 см ³ обем в литри: 299625 * 0.001 или 299625 / 1000 => 299.625 литра заето пространство: 17 % = 0.17 нужни литри: 299.625 * (1 - 0.17) = 248.68875 литра
Вход	Изход	Обяснения
105 77 89 18.5	586.445475	обем на аквариума: 105 * 77 * 89 = 719565 см ³ обем в литри: 719565 * 0.001 или 719565 / 1000 => 719.565 литра заето пространство: 18.5% = 0.185 нужни литри: 719.565 * (1 - 0.185) = 586.445475 литра