



Master 1 ALMA

Projet de Vérification et tests

EMF Project

Étudiants :

Coraline MARIE et Vincent RAVENEAU

Intervenant :

Gerson SUNYÉ

13 décembre 2013

Sommaire

1	Introduction	2
2	Restructuration et évaluation	3
2.1	Réorganisation avec Maven	3
2.1.1	Qu'est ce que Maven?	3
2.1.2	Conversion du code original	3
2.1.3	Bugs et résolution	4
2.2	Evaluation des tests	4
3	Amélioration de URI	5
3.1	La classe URI	5
3.1.1	Défauts de conception	5
3.1.2	Améliorations possibles	5
3.2	Modifications	5

1 Introduction

La création d'un logiciel, quel qu'il soit, n'est jamais sûr. Le code source peut contenir des fautes, des bugs ou des défauts, sans même que le programmeur ne les remarque. Fort heureusement, il existe aujourd'hui des méthodes efficaces pour contrer ces failles, et renforcer la fiabilité du code source, comme par exemple les tests unitaires.

Le module Vérification et tests que nous avons étudié en Master ALMA à l'Université de Nantes, nous a apporté un ensemble de techniques utilisables sur la majorité des langages informatique. Pour parfaire cet apprentissage, nous avons travaillé sur la restructuration et l'amélioration de l'EMF (Eclipse Modeling Framework), un logiciel libre développé pour et par Eclipse.

Ce rapport présente donc une application directe de ce que nous a appris le module Vérification et tests, au travers de deux grandes étapes de travail. Pour la première, nous avons tout d'abord restructuré une partie du code source de l'EMF en un projet Maven. Puis nous avons évalué les tests déjà présent dans ce code. Pour la seconde étape nous avons amélioré autant que possible la qualité de la classe URI, afin d'augmenter sa fiabilité.

2 Restructuration et évaluation

2.1 Réorganisation avec Maven

L'un des objectifs pédagogiques du projet de vérification et tests, était de nous apprendre à utiliser un nouvel outil : Maven.

2.1.1 Qu'est ce que Maven ?

Maven (ou Apache Maven) est un logiciel libre, qui permet la gestion et la production automatique de projets liés au langage de programmation Java. Il s'agit d'un outil, qui aide à la conception de logiciels à partir du code source, en optimisant les tâches et en garantissant le bon ordre de fabrication.


2.1.2 Conversion du code original

Le code source original du projet EMF est disponible sur [gitHub](#). Il est donc téléchargeable en archive, et modifiable par n'importe qui. Cependant, l'archive que nous avons récupérée fournit un code source conditionné pour l'environnement de développement Eclipse, et cet IDE nous a été fortement déconseillé.

Ainsi, pour répondre à la demande du cahier des charges de ne pas utiliser Eclipse, nous avons choisi un nouvel IDE compatible avec Maven pour travailler. Ce choix c'est porté sur l'IDE NetBeans, qui permet de supporter plusieurs langages, et dont la dernière version inclut Maven. Cependant, le code source original devait être au préalable adapté, avant de pouvoir

Afin d'optimiser notre travail, nous n'avons pas converti la totalité de l'archive téléchargée, mais juste la partie du code intéressante pour le projet. Malgré la facilité de conversion de l'architecture, cette tâche fût longue et relativement fastidieuse. Certaines erreurs de package et de plugin sont apparues, ce qui nous a pris du temps à résoudre.

Voici l'arborescence obtenue après la conversion du code source original en projet Netbean/Maven :



2.1.3 Bugs et résolution

Lors de la conversion du code source initial vers notre projet Maven, plusieurs erreurs sont apparues.

Bibliothèques et dépendances

Pour gérer les bibliothèques et les dépendances d'un projet, Maven utilise un fichier `pom.xml`, qui décrit l'ensemble des besoins de l'application. Les premières erreurs apparues dans le projet étaient donc liées à ce fichier, car il manquait certaines dépendances :

- JUnit : framework de test unitaire.
- Core Runtime : framework (de Eclipse RCP).
- EMF.ecore et EMF.ecore.xmi.

Erreurs de constructions

La seconde erreur que nous avons rencontrée concernait quatre lignes de code, incluses dans la classe de test `ReificationFactoryImpl.java`.

Les deux premières lignes défailleuses sont dues à une erreur de typage :

Les deux secondes nécessitent une dépendance, la package `org.eclipse.emf.ecore.EObject` qui n'est pas téléchargé automatiquement par notre version de Maven :

2.2 Evaluation des tests

Bla bla bla bla bla

3 Amélioration de URI

3.1 La classe URI

3.1.1 Défauts de conception

Bla bla bla bla bla

3.1.2 Améliorations possibles

Bla bla bla bla bla

3.2 Modifications

Bla bla bla bla bla