Apple Silicon Mac · 下载 DMG　下载 ZIP　版本页与校验文件

本文件可离线阅读。下载附件是否可用以版本页实际状态为准；尚未公证，Windows 暂停。

阅读目录

1. 下载与安装
2. 快速上手与窗口操作
3. 工具分类
4. JSON工作区
5. 截图与标注
6. 剪贴板与手工片段
7. 文件搜索与常用目录
8. 时间、编码与计算
9. 插件
10. 设置、备份与迁移
11. 手动应用更新
12. 隐私和已知边界

轻栈 PinoraDesk 1.0.0 使用手册

版本：1.0.0 · 更新日期：2026-11-13 · Apple Silicon Mac（ARM64）

轻栈把应用搜索、JSON处理、截图贴图、剪贴板和文件查找放在一个桌面窗口中。源码保持私有，应用及使用资料通过公开下载仓库提供。版本号为1.0.0，但本包仍是本地开发签名、未经Apple公证；跨机器安装及部分真实硬件场景尚未完成验收，详见验证范围。

1. 下载与安装

从1.0.0版本页下载 **PinoraDesk.dmg**，或下载 **PinoraDesk.zip** 完整解压。GitHub自动生成的“Source code”仅包含下载站资料，不是应用，也不是私有实现源码。版本页未展示对应附件时不要把旧包改名当作新版。

适用于M系列芯片Mac，配置最低macOS14，开发验证设备为macOS15.2 ARM64。尚无Intel或Windows安装包，Windows工作暂停。

1. 已有旧版时，先保存正在处理的JSON和图片，再从菜单栏选择“退出轻栈”。关闭窗口只会隐藏应用。
2. 打开DMG，将PinoraDesk.app拖入Applications；ZIP用户把完整App放到“应用程序”。
3. 从“应用程序”打开同一份App，避免同时运行不同目录中的副本。
4. 如需截图，使用系统正常的“屏幕与系统音频录制”授权流程；系统要求退出时，真正退出后重新打开同一份App。
5. 需要时用同版本SHA256SUMS.txt核对下载完整性。详细步骤见安装说明。

首次打开可能受到macOS安全提示。本包未经公证，仅按系统提供的单应用正常放行流程处理；不要关闭整机保护、删除授权数据库或照抄来源不明的清理命令。若系统提示恶意软件或应用损坏，停止使用该副本并核对来源和摘要。

2. 快速上手与窗口操作

通过菜单栏“轻栈 → 打开轻栈”或已配置快捷键唤起。在搜索框输入应用名、中文、拼音 / 首字母或工具名，例如JSON、截图、时间戳。上下键选择，Enter执行，Esc隐藏；输入法组合期间不会误执行。

首次配置默认唤起键为Option+Space。与uTools等冲突时，可在设置中改成Control+Option+Space；升级会保留原有设置。截图常用Control+Option+A，剪贴板贴图常用F3，Mac可能需要Fn+F3；均以当前设置为准。退出应用后这些快捷键不会生效，需要先重新打开App。

按住系统标题栏或顶部品牌区空白即可拖动，不需先悬停。拖动窗口边缘调整大小；JSON工作区有独立的铺满 / 还原和字体设置。1.0.0去除了系统标题栏下重复的圆角描边，使内容与原生外框平直衔接。顶部功能按钮保持可点击，不会被拖动区域覆盖。

默认失焦隐藏适合快捷使用，可在设置中关闭。Dock图标和托盘可重新显示窗口。窗口×通常只隐藏，真正退出请使用菜单栏“退出轻栈”。

3. 工具分类

工具箱提供20个入口，按类别集中显示。输入关键词仍可直接搜索；最近使用提供快速入口。应用启动、剪贴板和全局设置是独立功能，不计入20个入口。

分类	工具入口	用途
JSON	格式化、压缩、对比、纠错	校验排版、结构对比和预览修复
截图与贴图	截图、跨屏截图、跨屏总览、滚动长截图、桌面取色、贴图与截图设置	框选、标注、导出、贴图和颜色采样
时间	时间戳→日期、日期→时间戳	秒 / 毫秒转换、当前时间与时区
文本与编码	UUID生成、Base64编码、Base64解码	标识符和文本编码
计算	计算器	表达式、括号及常用数学函数
文件与系统	文件搜索、常用目录、打开网址	找文件、打开常用目录和网页
扩展	插件	本地包、WASM工具和可信来源管理

4. JSON工作区

4.1 格式化、压缩与纠错

粘贴文本或选择文件，选择格式化、压缩、对比或纠错。格式化与压缩保留原始数字精度和字段顺序；大整数不会因为转成JavaScript浮点数而悄悄变化。错误会提供定位信息。纠错先展示修复结果，再由你确认，不会把不确定的数据当成正确内容静默覆盖。

格式化展开缩进；压缩移除结构空白，字符串中的空白保持原样。对比左右两份JSON，按结构和内容显示差异；结果与原文相互独立。操作失败时保留可继续修改的输入。

4.2 大工作区、查询、行号与折叠

JSON使用CodeMirror编辑器，支持行号、结构折叠、语法显示和键盘编辑。顶部查询栏固定在上方，只滚动下方内容。输入查询内容即可同时查Key和Value，不需要切换类型；上下处匹配可在相应文档中定位。

工作区可铺满当前屏幕可用区域，再还原。并排面板可拖动分隔条；“专注查看”单独放大一侧，窄窗口改用面板切换。字体大小可选12 / 14 / 16 / 18px，放大窗口主要用于显示更多内容。

有效JSON使用结构查询；语法无效时会退回原文查找并提示。查找区分大小写，布尔、null和数字同样可查。⌘F进入查询；输入法组合时不会触发错误导航。折叠后查找定位会展开所需内容。

文本模式限制1MiB及50,000节点，不是上百MB全文编辑器。临时草稿恢复有界且可能包含你输入的数据，使用时留意对应恢复 / 清除提示；不要把未另存的文件处理结果当成永久保存。

4.3 大文件与JSONL

超过文本模式容量时使用“文件处理”。自动识别大小，也可选择5 / 10 / 100 / 256MiB上限，每份文件最高256MiB；对比左右分别受限。大小档位只决定允许的文件大小，不改变精度。结构深度、节点数量、临时空间与任务时限仍可能让上限以内的文件被拒绝，并提供原因。

后台支持UTF-8 JSON及JSONL / NDJSON的格式化、压缩、对比、受限修复，显示进度并可取消。每段预览最多64KiB，显示全文件行号；仅折叠当前片段内完整可确认的结构。大文件仍采用分段查看和编辑，不支持上百MB全文自由编辑。

文件全局查询默认查当前结果 / 草稿；对比依次查左右文件。高级选项提供指定文档、原文查找和JSON Pointer定位。差异报告可分页、按路径筛选并导出；页面预览不是全部差异，长值摘要也不是原值全文。

编辑结果片段后，后台校验整份文档成功才生成新结果；失败可继续修正或回到上一有效版本。另存必须选择新文件名，不改写源文件。

---

5. 截图与标注

点击“截图”或截图快捷键，直接进入桌面自由拖框。按住左键拖动选择任意矩形；拖动选区内部移动，八个边角点调整大小。“重选”可重新框选，Esc取消。Enter或双击可按当前交互设置完成复制，复制后到目标应用粘贴。

选区前与拖动时显示横竖辅助线，方便对齐；这些辅助线不会出现在输出图像中。工具栏提供中文说明，支持矩形、椭圆、箭头、线条、画笔、文字、遮挡 / 马赛克等编辑，以及撤销、重做、复制、保存和贴图。自定义鼠标操作以设置页说明为准。

保存支持PNG及JPEG；透明内容转JPEG会按导出规则填充底色。OCR可提取文字，实际识别效果取决于字体、清晰度和语言；打印需要系统打印环境，“提交打印任务”不等于纸张已经打印成功。

屏幕权限由macOS管理。始终对实际运行的同一份App授权；本地开发签名不保证跨机器权限继承。轻栈不会为解决权限问题静默重置其他应用的授权。

5.1 跨屏与高清

“跨屏截图”支持2–4块实体屏幕间连续拖选；松手后在所在屏幕继续标注。单屏保留普通流程，更多屏幕可用“跨屏总览”。总览会主动缩小桌面，以便放在一个窗口中查看。

普通 / 实体跨屏按统一像素比例输出，超出安全预算时提示改用总览，不静默降低清晰度。不同缩放率、负坐标布局、多Spaces、动态显示器变化及实际多屏体验尚未全部验收；出现异常时先用单屏截图。

5.2 滚动长截图

1. 选择“滚动长截图”，先框选滚动内容，避开固定页头和底部。
2. 手动滚动原页面，再回到轻栈继续采集；每次捕获会自动隐藏轻栈。
3. 可靠重叠可自动拼接；需人工确认时调整重叠高度，观察接缝缩略预览及预计尺寸，再确认或放弃本段。
4. 可以撤销上一段，完成后转入编辑器标注、复制、保存或贴图。

操作栏固定可见。N继续、⌘/Ctrl+Enter确认或完成、⌘/Ctrl+Z撤销、Esc取消；在输入框中不抢按键。预览失败可重新加载，不必重复拍摄已成功采集的段落。

最多20段，需手动滚动，尚不自动控制网页。动态页面、固定浮层和相似纹理可能影响拼接，需人工核对。取消 / 离开释放本轮图像，闲置15分钟后会话过期。

5.3 截图历史与贴图

截图记录默认关闭，开启后只保存符合规则的成功输出。选区内可按逗号 / 句号切换较早 / 较新的截图，并回到当前截图。持久化记录是单独选择，不能把仅会话记录理解为重启后必然存在；可在对应管理入口清理。

复制图像或普通文字后，可通过F3或“剪贴板贴图”置顶展示。贴图支持移动、缩放、透明度、锁定、穿透、隐藏 / 显示及管理；双击关闭后的恢复依当前设置执行。开启穿透后不能直接拖动，使用“恢复贴图交互”。记住贴图默认关闭，保存内容可能包含私人信息。

“桌面取色”直接选择像素并复制HEX或RGB，可取消；贴图内取色来自贴图像素，不等同于当前屏幕任意位置。

---

6. 剪贴板与手工片段

自动采集默认关闭，需要主动开启。文本历史支持查找、复制、收藏、删除与清空；手工片段用于长期保存常用文本，可编辑并显式导入导出。

图片和文件历史采用分别开启的会话内有界采集，提供类型筛选、预览和明确复制，不跨重启保存。来源应用仅是前台状态推测，不是可靠的内容归属证明。Finder文件粘贴和真实系统复制仍需在使用环境核验。

删除应用不等于删除本机数据。清理前确认所选历史 / 片段，避免把含密码或其他私人信息的内容发到公开问题区。

7. 文件搜索与常用目录

文件搜索可用系统索引查文件名；未命中时可选择或使用已授权目录进行后备扫描。结果支持直接打开及Finder定位，不执行任意shell命令。路径、权限、文件存在性变化时会要求重新选择或报告原因。

正文查找需要先选择一个目录，再主动允许本次查询读取其中受支持的文本。切换目录或模式需要重新允许。支持TXT、Markdown、JSON / JSONL、YAML、TOML、CSV、LOG、INI / CONF、XML及常见源码；不支持PDF / Office内容提取。

正文采用不区分大小写的UTF-8字面匹配，不执行正则。单文件2MiB，单次64MiB / 2000候选、7秒、50个匹配；显示首处行号及最多322字符上下文。可按JSON、日志、文本、代码配置等类型过滤。达到限制会标记不完整，可缩小范围或停止后重新查找。

跳过隐藏项、依赖 / 构建目录、应用包、链接及跨卷文件。不建立持久全文索引；结果是查询时快照。打开文件不保证自动跳到匹配行。常用目录可快速打开个人目录、桌面、文稿和下载目录。

8. 时间、编码与计算

时间工具顶部每秒显示当前时间、秒时间戳和毫秒时间戳，可复制或填入当前值。时区可选本机、UTC、北京、纽约、伦敦等，显示采用相应夏令时规则，不改变Mac系统时区或时钟。

同一时刻的Unix时间戳不随时区改变。时间戳转日期同时提供UTC ISO及所选时区显示；日期转时间戳要求含Z或明确偏移，例如`2026-11-13T14:30:00+08:00`，不会用下拉时区覆盖输入偏移。

计算器支持表达式、括号和常用数学函数；错误会提示，不执行脚本。UUID生成新标识符。Base64用于文本编码 / 解码，不是加密；不应作为密码保护方式。“打开网址”经确认规则使用默认浏览器。

9. 插件

支持本地声明式JSON和多资源ZIP包，安装前查看名称、版本、能力与权限，安装后可启用、停用、卸载。路径动作需要显式绑定本机文件 / 目录，授权可以撤销，包内容不能随意访问其他路径。

WASM插件是在独立受限进程中运行的小型文本工具；默认关闭。启用后仍受执行时长、内存、排队和输出容量限制，不提供WASI、任意文件、网络或shell接口。它不是运行任意JavaScript的入口，也不兼容uTools商店 / Node preload或私有协议。

插件源需手动添加、校验签名再安装，不预置虚假市场，不自动信任陌生公钥。只安装你理解且信任的来源；签名不代表功能无缺陷。来源维护与应用更新是两套独立信任规则。

10. 设置、备份与迁移

设置可修改快捷键、主题、语言、结果数量、失焦隐藏及开机启动。快捷键冲突会反馈，不静默改成其他组合。改设置后保存，重启保留。

“设置与片段迁移”导出已保存的主题、语言、结果数量、失焦隐藏及手工片段到PinoraDesk.pinora.zip。**迁移包未加密**，片段可能有密码等敏感内容，请自行检查。它不包含剪贴板历史、截图、快捷键、开机启动、系统授权、目录绑定、插件或信任密钥。

导入先预览v1和差异，逐项勾选后再点“备份并应用所选项目”；默认全不选。重复 / 同名冲突片段不覆盖。预览15分钟有效，文件或目标数据变化时重新预览。应用前保存并验证本机备份，失败保持原数据。

“恢复导入前的数据”可先预览再恢复；恢复整组片段会撤回之后的新增和修改，需明确勾选。该入口只恢复基础设置和片段，不恢复其他本机数据。现有数据库备份超过64MiB恢复上限时会停止导入，请先在数据维护中整理。

迁移包压缩及解压合计各40MiB、最多1000条片段、单条正文1MiB、正文合计32MiB；JSON转义后的总量同样受限。导出不覆盖同名已有文件。

---

11. 手动应用更新

设置中“应用更新”提供手动检查、签名验证、版本说明、下载进度和取消。**当前1.0.0没有配置真实可信更新清单**，检查时会显示尚未配置且不联网；请从公开版本页下载，不需反复授权。

未来已配置可信来源的构建中，只接受固定渠道有效签名的新版本。选择保存位置后流式校验大小及SHA-256；取消或错误清理临时文件，不覆盖旧安装包。“打开已校验安装包”是独立操作，不会自动安装或替换正在运行的App。网络阻塞时取消可能需数秒。

---

12. 隐私和已知边界

应用以本机处理为主。用户主动打开网页、检查插件来源等操作仍可能访问网络；“本地优先”不等于永不联网。剪贴板采集、截图历史、记住贴图和WASM均需主动开启；授权与数据可按功能管理。

1.0.0未完成Apple公证、跨机器安装升级回退、Intel / Windows、全部混合DPI多屏和Spaces实测。不声称与Snipaste完全相同，也不保证任意超大JSON都能处理。相关测试和未验证项见验证说明。

遇到问题请提供版本、芯片、macOS版本、操作步骤和脱敏错误提示；请勿上传真实敏感JSON、剪贴板、截图、授权数据库或个人目录。详细解决方法见常见问题。
