条件模版参数

(*) 模版支持多重 **if** 语句，条件支持 **and,or,not** 的运算，但是不支持括号，并要求比较符合左右有空格，其它与 **python** 的条件语句一样。

(***)
(*) urls.py

```python
from django.conf.urls import url
from . import view

urlpatterns = [
    url(r'^$', view.show),
]
```

(*) view.py

```python
from django.shortcuts import render

def show(request):
    return render(request,"show.html",{"age":18})
```

(*)   templates\show.html

```html
<html>
<body>
{% if age > 20 %}
adult
{% else %}
child
{% endif %}
</body>
</html>
```

Result: child

(*) show.html

```html
<html>
<body>
{% if age < 10 %}
child
{% elif age < 20 %}
```

条件模版参数

```
teenage
{% else %}
adult
{% endif %}
</body>
</html>
```

Result: teenage

例如：

```
<html>
<body>
{% if age < 5 %}
baby
{% elif age < 10 %}
child
{% elif age < 20 %}
teenage
{% else %}
adult
{% endif %}
</body>
</html>
```

例如：

```
<html>
<body>
{% if age > 5  and age < 10 %}
child
{% elif age < 20 %}
teenage
{% else %}
adult
{% endif %}
</body>
</html>
```

(*) if 支持多重嵌套

```
<html>
<body>
{% if age < 5 %}
  {% if sex == "m" %}
```

```
  male baby
  {% else %}
  female baby
  {% endif %}
{% elif age < 10 }
  {% if sex == "m" %}
  male child
  {% else %}
  female child
  {% endif %}
{% elif age < 20 %}
  {% if sex == "m" %}
  male teenage
  {% else %}
  female teenage
  {% endif %}
{% else %}
  {% if sex == "m" %}
  male adult
  {% else %}
  female adult
  {% endif %}
{% endif %}
</body>
</html>
```

注意：在{% if sex == "m" %}中的"=="两边至少要留一个空格！不然会报错误！在 **templates** 中的 **if** 语句中可以使用==、!=、>、<、>=、<=、in 等运算符号，但是在这些符号的两边至少要留一个空格！

二、条件参数实训

(*) show.html

```
<html>
    <body>
    <h3>hello:{{user.name}}</h3>
    <h3>age:{{user.age}}</h3>
    <h3>male:{{user.sex}}</h3>
    {%  if user.age > 18  %}
        <li>成年</li>
```

```
    {% endif %}
    </body>
</html>
```

(*) view.py

```python
from django.shortcuts import import render

class Person(object):
    def __init__(self,name,age,sex):
        self.name=name
        self.age=age
        self.sex=sex
    def getName(self):
        return "my name is  "+self.name


def index(request):
    user=Person("xxx",19,"male")
    return render(request,"show.html",locals())
```