

Scenariusze testowe — SalFit

Dane logowania domyślne: administrator `admin / admin123` (`resources/data/admin.json`); trener — adres e-mail i hasło z `resources/data/trenerzy.json`.

1 Funkcjonalność: Logowanie i uwierzytelnianie

Scenariusz: Logowanie administratora — sukces

Zakładając, że formularz logowania administratora jest wyświetlony

Jeśli administrator wpisze prawidłowy login i hasło i kliknie „Zaloguj”

Wtedy wyświetla się panel administratora z widocznym grafikiem zajęć

Scenariusz: Logowanie administratora — błędne dane

Zakładając, że formularz logowania administratora jest wyświetlony

Jeśli administrator wpisze nieistniejący login lub hasło

Wtedy pod formularzem wyświetla się komunikat błędu i nie następuje przejście dalej

Scenariusz: Logowanie trenera — sukces

Zakładając, że formularz logowania trenera jest wyświetlony

Jeśli trener wpisze prawidłowy adres e-mail i hasło i kliknie „Zaloguj”

Wtedy wyświetla się panel trenera z widocznymi własnymi zajęciami

Scenariusz: Logowanie trenera — błędne dane

Zakładając, że formularz logowania trenera jest wyświetlony

Jeśli trener wpisze nieprawidłowy adres e-mail lub hasło

Wtedy wyświetla się komunikat błędu i nie następuje przejście dalej

Scenariusz: Etykieta pola logowania trenera

Zakładając, że formularz logowania trenera jest wyświetlony

Jeśli sprawdzana jest etykieta pola identyfikatora

Wtedy pole oznaczone jest jako „E-MAIL”, a nie „LOGIN”

Scenariusz: Link odzyskiwania hasła trenera

Zakładając, że karta logowania trenera jest wyświetlona

Jeśli karta jest sprawdzana

Wtedy widoczny jest aktywny link „Zapomniałem hasła”

Scenariusz: Walidacja pustego formularza logowania

Zakładając, że wyświetlony jest formularz logowania (administratora lub trenera)

Jeśli kliknięto „Zaloguj” bez wypełnienia żadnego pola

Wtedy wyświetla się komunikat błędu i żądanie logowania nie zostaje wysłane

2 Funkcjonalność: Zmiana hasła

Scenariusz: Zmiana hasła — sukces

Zakładając, że wyświetlony jest ekran zmiany hasła

Jeśli użytkownik podaje poprawne bieżące hasło, nowe hasło o długości co najmniej 8 znaków oraz zgodne powtórzenie

Wtedy wyświetla się komunikat sukcesu i użytkownik może wrócić do ekranu logowania

Scenariusz: Niezgodne nowe hasła

Zakładając, że wyświetlony jest ekran zmiany hasła

Jeśli nowe hasło i jego powtórzenie się różnią

Wtedy wyświetla się komunikat błędu i nic nie zostaje zapisane

Scenariusz: Zbyt krótkie nowe hasło

Zakładając, że wyświetlony jest ekran zmiany hasła

Jeśli nowe hasło ma mniej niż 8 znaków

Wtedy wyświetla się komunikat błędu o minimalnej długości

Scenariusz: Wskaźnik siły hasła

Zakładając, że wyświetlony jest ekran zmiany hasła

Jeśli wpisywane są hasła o rosnącej złożoności (np. „abc”, „abcdefgh”, „Abcdefgh1”, „Abcdefgh1!”)

Wtedy pasek siły hasła wizualnie się wypełnia, a etykieta się zmienia (Słabe → Silne)

Scenariusz: Rezygnacja ze zmiany hasła

Zakładając, że wyświetlony jest ekran zmiany hasła

Jeśli użytkownik kliknie „Wróć do logowania”

Wtedy użytkownik wraca do ekranu logowania bez zapisania zmian (zachowanie zamierzone)

3 Funkcjonalność: Panel administratora — Trenerzy

Scenariusz: Dodanie trenera — sukces

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj trenera”

Jeśli wypełniono wszystkie wymagane pola i kliknięto „Zapisz”

Wtedy nowy trener pojawia się na liście z nowym sekwencyjnym ID w danych

Scenariusz: Dodanie trenera — walidacja

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj trenera”

Jeśli wymagane pole zostało pozostawione puste i kliknięto „Zapisz”

Wtedy wyświetla się komunikat błędu i okno nie zamyka się

Scenariusz: Edycja trenera

Zakładając, że otwarty jest dialog edycji istniejącego trenera

Jeśli dane zostały zmienione i kliknięto „Zapisz”

Wtedy zmiany są widoczne na liście

Scenariusz: Usunięcie trenera

Zakładając, że otwarty jest dialog edycji istniejącego trenera

Jeśli kliknięto „Usuń trenera”

Wtedy trener zostaje usunięty z listy

Scenariusz: Zapis wersji roboczej

Zakładając, że formularz trenera jest częściowo wypełniony

Jeśli kliknięto „Zachowaj wersję roboczą” i zamknięto okno

Wtedy ponowne otwarcie tego samego formularza przywraca zapisane wartości pól

Scenariusz: Zmiana rozmiaru okna dialogu

Zakładając, że otwarty jest dialog trenera

Jeśli okno dialogu zostaje przeskalowane

Wtedy pola i przyciski skalują się odpowiednio, a tekst przycisków nigdy nie jest przycięty

4 Funkcjonalność: Panel administratora — Sale

Scenariusz: Dodanie sali — sukces

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj salę”

Jeśli wypełniono nazwę, limit, przerwę i status, i zapisano

Wtedy nowa sala pojawia się na liście

Scenariusz: Dodanie sali — walidacja

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj salę”

Jeśli nazwa pozostała pusta i formularz został zapisany

Wtedy wyświetla się komunikat błędu

Scenariusz: Usunięcie sali

Zakładając, że otwarty jest dialog edycji istniejącej sali

Jeśli kliknięto „Usuń salę”

Wtedy sala zostaje usunięta z listy

Scenariusz: Zapis wersji roboczej

Zakładając, że formularz sali jest częściowo wypełniony

Jeśli kliknięto „Zachowaj wersję roboczą” i zamknięto okno

Wtedy ponowne otwarcie tego samego formularza przywraca zapisane wartości pól

5 Funkcjonalność: Panel administratora — Grafik

Scenariusz: Przeglądanie tygodnia

Zakładając, że otwarty jest widok grafiku

Jeśli kliknięto „Poprzedni” lub „Następny”

Wtedy grafik przełącza się na sąsiedni tydzień

Scenariusz: Dodanie zajęć — sukces

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj zajęcia”

Jeśli wypełniono wszystkie wymagane pola (nazwa, rodzaj, trener, sala, termin) i zapisano

Wtedy nowa karta zajęć pojawia się w odpowiedniej komórce grafiku, z widoczną godziną rozpoczęcia i zakończenia

Scenariusz: Dodanie zajęć — walidacja

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj zajęcia”

Jeśli wymagane pole zostało pozostawione puste i formularz zapisano

Wtedy wyświetla się komunikat błędu i okno nie zamyka się

Scenariusz: Domyślna data

Zakładając, że dialog „Dodaj zajęcia” jest otwarty w trybie dodawania

Jeśli sprawdzane jest pole terminu

Wtedy domyślnie ustawione jest na dzisiejszą datę

Scenariusz: Wybór z combo nie przesuwu układu

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj zajęcia”

Jeśli wybierane są różne opcje w polach Rodzaj/Trener/Sala/Poziom

Wtedy układ formularza pozostaje stabilny, bez „skoku” rozmiaru

Scenariusz: Dwie kolumny zajęć w tej samej godzinie

Zakładając, że dwa zajęcia zaplanowano w tej samej godzinie w różnych salach

Jeśli przeglądany jest grafik

Wtedy obie karty renderują się obok siebie w tej samej komórce czasowej, a nie jedna pod drugą

Scenariusz: Zmiana szerokości kolumn dnia

Zakładając, że otwarty jest widok grafiku

Jeśli przeciągnięty zostaje separator między kolumnami dni

Wtedy kolumny zmieniają szerokość

Scenariusz: Wysokość okna dialogu zajęć

Zakładając, że ekran jest mniejszy niż naturalna wysokość treści dialogu

Jeśli otwarty zostaje dialog „Dodaj/Edytuj zajęcia”

Wtedy okno pozostaje w widocznym obszarze ekranu, a nadmiarowa treść przewija się

Scenariusz: Dodawanie uczestnika

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj/Edytuj zajęcia”

Jeśli w polu wyszukiwania uczestnika wpisany zostaje fragment imienia i wybrane dopasowanie

Wtedy członek zostaje natychmiast dodany do zajęć, bez odrębnego przycisku „Dodaj”

Scenariusz: Filtrowanie uczestników

Zakładając, że otwarte jest pole wyszukiwania uczestnika

Jeśli wpisywane są kolejne litery

Wtedy lista rozwijana ogranicza się do pasujących członków

Scenariusz: Potwierdzenie obecności

Zakładając, że zajęcia mają zapisanych uczestników

Jeśli zaznaczony zostaje checkbox „Potwierdzony” przy uczestniku

Wtedy status zostaje zapisany i jest widoczny dla trenera w jego widoku uczestników

Scenariusz: Usunięcie uczestnika

Zakładając, że zajęcia mają zapisanych uczestników

Jeśli kliknięto „Usuń” przy uczestniku

Wtedy uczestnik zostaje usunięty z zajęć

Scenariusz: Edycja zajęć nie czyści uczestników

Zakładając, że istniejące zajęcia mają zapisanych uczestników

Jeśli zmieniono inne pole i zapisano zajęcia

Wtedy lista uczestników pozostaje niezmienną

Scenariusz: Kolorowanie kart

Zakładając, że widok grafiku zawiera wiele zajęć

Jeśli sprawdzane są karty

Wtedy każda karta ma odróżniający się kolor tła z czytelnym czarnym tekstem

Scenariusz: Zapis wersji roboczej

Zakładając, że formularz zajęć jest częściowo wypełniony

Jeśli kliknięto „Zachowaj wersję roboczą”, a następnie zamknięto i ponownie otwarto okno

Wtedy zapisane wartości pól zostają przywrócone

6 Funkcjonalność: Panel administratora — Członkowie i Karnety

Scenariusz: Lista członków

Zakładając, że otwarty jest widok listy członków

Jeśli sprawdzana jest tabela

Wtedy nie jest wyświetlana kolumna ID

Scenariusz: Dodanie członka — sukces

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj członka”

Jeśli wypełniono wymagane pola i zapisano

Wtedy nowy członek pojawia się na liście

Scenariusz: Dodanie członka — walidacja

Zakładając, że otwarty jest dialog „Dodaj członka”

Jeśli wymagane pole zostało pozostawione puste i formularz zapisano

Wtedy wyświetla się komunikat błędu

Scenariusz: Domyślna data urodzenia

Zakładając, że dialog „Dodaj członka” jest otwarty w trybie dodawania

Jeśli sprawdzane jest pole daty urodzenia

Wtedy domyślnie ustawione jest na dzisiejszą datę

Scenariusz: Brak wyboru zdjęcia

Zakładając, że otwarty jest dialog dodawania/edycji członka lub trenera

Jeśli sprawdzany jest formularz

Wtedy nie jest obecny element wyboru zdjęcia/awatara

Scenariusz: Sprzedaż karnetu — sukces

Zakładając, że otwarty jest dialog „Sprzedaj karnet”

Jeśli wybrano klubowicza, rodzaj karnetu, metodę płatności i daty, i zapisano

Wtedy karnet zostaje przypisany do członka

Scenariusz: Sprzedaż karnetu — walidacja

Zakładając, że otwarty jest dialog „Sprzedaj karnet”

Jeśli nie wybrano klubowicza i kliknięto „Sprzedaj”

Wtedy wyświetla się komunikat błędu

Scenariusz: Domyślna data rozpoczęcia

Zakładając, że otwarty jest dialog „Sprzedaj karnet”

Jeśli sprawdzane jest pole daty rozpoczęcia

Wtedy domyślnie ustawione jest na dzisiejszą datę

Scenariusz: Przedłużenie karnetu

Zakładając, że wybrano klubowicza z aktywnym karnetem

Jeśli zaznaczono „Przedłuż od dnia wygaśnięcia”

Wtedy data rozpoczęcia zostaje ustawiona na dzień wygaśnięcia istniejącego karnetu

7 Funkcjonalność: Panel administratora — Raporty

Scenariusz: Statystyki tygodniowe

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli sprawdzany jest widok

Wtedy wyświetlana jest liczba zajęć w tym tygodniu, aktywnych członków i wygasających karnetów

Scenariusz: Obłożenie sal

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli sprawdzane są wykresy obłożenia sal

Wtedy pasek najbardziej obciążonej sali jest wypełniony do 100%, inne proporcjonalnie mniej, a etykiety procentowe są zgodne z paskami

Scenariusz: Aktywność trenerów

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli sprawdzane są wykresy aktywności trenerów

Wtedy pasek najbardziej aktywnego trenera jest wypełniony do 100%, inne proporcjonalnie mniej, a liczba zajęć jest zgodna z paskiem

Scenariusz: Statystyki miesięczne

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli sprawdzana jest tabela statystyk miesięcznych

Wtedy widoczne są tylko miesiące z rzeczywistą aktywnością, bez sztucznie dogenerowanych puste miesiące

Scenariusz: Eksport CSV

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli kliknięto „Eksport CSV” i zapisano plik

Wtedy plik CSV zawiera statystyki tygodniowe i miesięczne

Scenariusz: Eksport TXT

Zakładając, że otwarty jest widok raportów

Jeśli kliknięto „Eksport TXT” i zapisano plik

Wtedy plik TXT zawiera te same dane w czytelnej formie, a przycisk eksportu wygląda wizualnie aktywnie (nie wyszarzony)

Scenariusz: Data w nagłówku

Zakładając, że otwarty jest dowolny ekran

Jeśli sprawdzany jest górny pasek

Wtedy wyświetlana jest aktualna data

8 Funkcjonalność: Panel trenera

Scenariusz: Widok własnych zajęć

Zakładając, że trener jest zalogowany

Jeśli otwarto „Moje zajęcia”

Wtedy widoczne są wyłącznie zajęcia przypisane do tego trenera, z kartami obok siebie przy kolizji godzin

Scenariusz: Brak zbędnego przycisku „Uczestnicy”

Zakładając, że otwarty jest widok „Moje zajęcia”

Jeśli sprawdzany jest nagłówek

Wtedy nie jest obecny odrębny przycisk „Uczestnicy zajęć”

Scenariusz: Otwarcie uczestników przez kartę

Zakładając, że otwarty jest widok grafiku trenera

Jeśli kliknięto kartę zajęć

Wtedy otwiera się widok uczestników dla tych zajęć

Scenariusz: Wyrównanie statystyk uczestników

Zakładając, że otwarty jest widok uczestników

Jeśli sprawdzane są liczby zapisanych/limitu

Wtedy są one wyrównane z opisującym je tekstem

Scenariusz: Statystyki miesięczne trenera

Zakładając, że trener jest zalogowany

Jeśli otwarto „Moja aktywność”

Wtedy widoczne są tylko miesiące z rzeczywistą aktywnością tego trenera

Scenariusz: Profil trenera

Zakładając, że trener jest zalogowany

Jeśli otwarto „Mój profil”

Wtedy wyświetlane są poprawne dane trenera

9 Funkcjonalność: Ogólne — dane i identyfikatory

Scenariusz: Sekwencyjne ID nowych encji

Zakładając, że utworzono nowego trenera, salę, członka lub zajęcia

Jeśli sprawdzany jest plik danych

Wtedy nowy rekord ma kolejny sekwencyjny numeryczny ID (poprzedni $\text{max} + 1$), niewidoczny w UI

Scenariusz: Istniejące rekordy nie są przenieumerowane

Zakładając, że właśnie utworzono nową encję

Jeśli sprawdzane są istniejące rekordy

Wtedy ich ID (wykorzystywane w referencjach `trenerId/salaId/uczestnicyIds`) pozostają niezmienione

Scenariusz: Trwałość danych po restarcie

Zakładając, że wprowadzono zmiany (nowe encje, edycje, usunięcia)

Jeśli aplikacja zostaje zrestartowana

Wtedy wszystkie zmiany są wciąż obecne w plikach danych JSON