

 <p>Академия Долголетия — С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ —</p>	<b>Стандартная операционная процедура</b>		№ 039
	<b>Сестринские манипуляции. Смена подгузника тяжелого больного</b>		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/ <b>вводится впервые</b>	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
<p style="text-align: right;"><b>Утвердил:</b></p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p>			

### Сестринские манипуляции. Смена подгузника тяжелого больного

Содержание требования, условия	Требования по реализации, алгоритм выполнения
1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу	
1.1. Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги	Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального медицинского образовательного учреждения по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «сестринское дело»
1.2. Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу	Имеются навыки выполнения данной простой медицинской услуги
2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала	
2.1. Требования по безопасности труда при выполнении услуги	До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук
3. Условия выполнения простой медицинской услуги	Амбулаторно-поликлинические Стационарные
4. Функциональное назначение простой медицинской услуги	Профилактика заболеваний
5. Материальные ресурсы	
5.1. Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения	Свежий подгузник
5.2. Реактивы	Отсутствуют
5.3. Иммунобиологические	Отсутствуют

препараты и реагенты	
5.4. Продукты крови	Отсутствуют
5.5. Лекарственные средства	Отсутствуют
5.6. Прочий расходный материал	<p>Нестерильные перчатки</p> <p>Одноразовая простынь или клеенка, чтобы не испачкать постельное белье</p> <p>Теплая вода и нейтральные мыло или шампунь с антибактериальным эффектом</p> <p>Махровое полотенце или фланелевая пеленка</p> <p>Тара для утилизации загрязненного изделия</p> <p>Увлажняющий или питательный крем</p> <p>Присыпка</p> <p>Средство с обеззараживающим эффектом</p>
6. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги	
6.1. Алгоритм смены подгузников тяжелобольного	<p><b>I. Подготовка к пеленанию:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Идентифицировать пациента по медицинской документации (при возможности – спросить Ф. И. О., дату рождения), представиться, объяснить ход и цель процедуры.</li> <li>2) Отгородить пациента ширмой (при необходимости).</li> <li>3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</li> <li>4) Надеть нестерильные перчатки.</li> <li>5) Опустить изголовье кровати до горизонтального уровня.</li> </ol> <p><b>II. Выполнение процедуры:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Повернуть пациента на бок, слегка согнув ноги в коленях.</li> <li>2) Защитную пеленку свернуть в трубочку до половины по длинной стороне и подсунуть под спину пациента аналогично смене постельного белья.</li> <li>3) После этого человека переворачивают на спину и снимают подгузник, скручивают его в рулон и утилизируют.</li> </ol> <p><b>Внимание:</b> удалять изделие надо аккуратно, стараясь не испачкать пациента испражнениями. Рекомендуется вытягивать подгузник по направлению сзади, чтобы выделения не попали в область промежности. Это опасно бактериальным заражением.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) Кожу больного необходимо бережно очистить, промыть теплой водой с мягким моющим средством, тщательно обсушить и смазать увлажняющим средством.</li> <li>5) Для предотвращения появления пролежней во время замены подгузника делают массаж нижней части тела больного человека.</li> </ol> <p><b>Внимание:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если при осмотре обнаружены опрелости, применяют специальные присыпки для подсушивания складок;</li> <li>– при появлении пролежней поврежденные участки кожи обрабатывают антисептическими средствами, затем аккуратно накладывают специальную повязку.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>6) Вынуть чистый подгузник из упаковки, встряхнуть его и потянуть за концы, для того чтобы впитывающий слой распушился, а боковые защитные оборочки приняли вертикальное положение.</li> <li>7) Повернуть пациента на бок, слегка согнув ноги в коленях, а подгузник подложить под спину таким образом, чтобы</li> </ol>

	<p>липучки-застежки находились со стороны головы, а индикатор наполнения (надпись снаружи подгузника в центральной его части, направленная вдоль подгузника) находился по линии позвоночника.</p> <p>8) Повернуть пациента на спину, его ноги нужно слегка согнуть в коленях.</p> <p>9) Аккуратно расправить подгузник под спиной пациента.</p> <p>10) Протянуть переднюю часть подгузника между ногами пациента на живот и расправить ее.</p> <p>11) Опустить ноги пациента.</p> <p>12) Застегнуть липучки: сначала последовательно застегнуть нижние липучки, сначала правую, потом левую или наоборот, плотно охватывая ноги, направляя липучки поперек тела пациента, слегка снизу вверх; затем закрепить верхние липучки по направлению поперек тела пациента.</p> <p><b>III. Окончание процедуры:</b></p> <p>1) Удобно расположить пациента в постели.</p> <p>2) Снять перчатки, поместить их в непромокаемый пакет для отходов класса Б.</p> <p>3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</p> <p>4) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию.</p> <p><b>Внимание!</b> Смену подгузников проводить не реже трех раз в сутки: утром, в обед и перед сном. При загрязнении каловыми массами подгузник заменить немедленно и провести гигиену и обработку кожи больного</p>
--	--