

 <p>Академия Долголетия — С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ —</p>	Стандартная операционная процедура		№ 009
	Гигиеническая обработка рук		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025 г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Генеральный директор _____			Утвердил: /А.В. Попов /

Нормативная база:

1. Европейский стандарт EN 1500, утвержденной ВОЗ
2. Федеральные клинические рекомендации «Гигиена рук медицинского персонала», 2014 год.
3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Кто должен выполнять:

1. Все сотрудники

Случаи, в которых следует проводить гигиеническую обработку рук.

1. Перед непосредственным контактом с пациентом.
2. После контакта с неповрежденной кожей пациента.
3. После контакта с секретами и экскрементами организма, слизистыми оболочками, повязками.
4. Перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом.
5. После контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от пациента.
6. После лечения пациента с гнойными воспалительными процессами, после каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием

Цель:

1. Мытье рук с мылом для удаления грязи и транзитной флоры.
2. Антисептическая обработка рук для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов.

Оснащение:

1. мыло жидкое Сарасофт -Р
2. кожный антисептик Алсофт
3. салфетки или полотенца одноразовые

**Важно!**

Количество мыла на 1 обработку рук должно быть не менее 1 мл.

Количество антисептика на одну обработку не менее 3 - 5 мл.

Продолжительность мытья рук – не менее 30 секунд, оптимально – 60 секунд.

Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись