

 <p>Академия Долголетия — С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ —</p>	Стандартная операционная процедура		№ 050
	<p>Порядок дезинфекции пульсоксиметра для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)</p>		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
<p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p>			

Алгоритм проведения текущей уборки санузла

Общие требования

1. Проводить два раза в сутки текущую влажную уборку туалетов с применением дезинфицирующих средств по антибактериальному режиму, поддерживающую уборку при загрязнениях – по мере надобности.
2. Проводить один раз в месяц генеральную уборку с применением дезинфицирующего средства в антибактериальном режиме.
3. Выделить для текущих генеральных уборок туалетов два отдельных комплекта уборочного инвентаря (ведра, емкости для мытья стен, швабры, mopы, салфетки, губки).
4. Обеспечить весь уборочный инвентарь четкой маркировкой (или цветовым кодированием) с указанием видов уборочных работ.
5. Использовать уборочный инвентарь строго по назначению.
6. Запрещается применять для уборок волосяные щетки и веники.
7. Менять при видимом загрязнении протирочный материал и рабочие растворы моющих дезинфицирующих средств.
8. Дезинфицировать, мыть и сушить весь уборочный инвентарь после уборки.
9. Хранить уборочный инвентарь в санитарных комнатах в отдельных маркированных секциях.
10. Мыть и обрабатывать руки кожным антисептиком по окончании уборки.

Обеспечение процесса уборки

Иметь:

- набор спецодежды должной комплектации (халат, резиновые перчатки, маска);
- емкость для моющего дезинфицирующего раствора для обработки поверхностей;

- ветошь (салфетки) для обработки поверхностей: отдельно для нанесения дезинфицирующего средства и для его смывания (если требуется), а также для высушивания и полировки;
- ведро, швабру, моп (ветошь) для мытья пола;
- контейнер и щетку для мытья унитаза;
- пластиковые пакеты для сбора использованной ветоши;
- моющие дезинфицирующие растворы для обработки поверхностей (в контейнере для обработки поверхностей): 5 л – в ведре для обработки пола и 0,5 л – для обработки внутренней поверхности унитаза; для еженедельного мытья стен до высоты 2 м – дополнительно примерно 5 л моющего дезинфицирующего средства.

- **Технология проведения текущей уборки**

1. Подготовить необходимый инвентарь.
2. Надеть халат и перчатки. Установить перед входом в туалет предупреждающий знак «Осторожно, мокрый пол!».
3. Не убирать знак «Осторожно, мокрый пол!» до тех пор, пока пол не высохнет.
4. Включить свет, проверить туалет, вынуть из корзины мусорные пакеты и поместить в контейнер для сбора отходов класса А.
5. Закрыть крышку унитаза, спустить воду.
6. Открыть крышку и ершиком понизить уровень воды в унитазе, выталкивая ее вниз. На края унитаза и на его ободок нанести моющее дезинфицирующее средство.
7. Закрыть крышку и оставить на время экспозиции.
8. Протереть влажной салфеткой, смоченной моющим дезинфицирующим раствором из емкости для обработки поверхностей, зеркало, фаянсовые и фарфоровые поверхности (в том числе дозаторы для жидкого мыла, диспенсеры для хранения салфеток и пр.).
9. Обработать стену за унитазом (на высоту 1 м).
10. Удалить со стен и дверей видимые загрязнения, уделяя особое внимание выключателям, дверным ручкам, наличникам и местам в непосредственной близости к ним.
11. Мыть на высоту до 2 м стены один раз в неделю, для чего приготовить 5 л раствора дезинфицирующего средства для мытья стен. Уборку туалета начинать с мытья стен.
12. Смочить моющим дезинфицирующим раствором чистую салфетку и обработать поверхности вокруг раковины, под ней, подводку, внешнюю сторону резервуара.
13. Обработать внутреннюю поверхность раковины, краны.
14. Вымыть раковину проточной водой.
15. Смочить салфетку дезинфицирующим раствором и протереть бачок, сиденье унитаза и его наружную поверхность.
16. Обработать клавишу для спуска воды.
17. Протереть держатель ершика.
18. Открыть крышку унитаза и с помощью круглого ерша вымыть его внутреннюю поверхность, уделяя особое внимание местам под сиденьем и под ободком.

19. Удалить с помощью чистящих средств подтеки ржавчины и отложения мочевого камня.
20. Смыть воду, прополоскать ершик в проточной воде.
21. Налить в держатель ершика дезинфицирующее средство, поставить в него ершик.
22. Протереть чистой сухой салфеткой сиденье унитаза.
23. Протереть чистыми влажными салфетками все поверхности туалетной комнаты по окончании экспозиционной выдержки
24. Протереть контейнер для мусора салфеткой, смоченной моющим дезинфицирующим средством, отполировать его наружную поверхность.
25. Вставить в контейнер чистый пакет для мусора.
26. Проветрить туалет.
27. При выходе обработать ручку двери чистой ветошью, смоченной рабочим раствором.

Завершение уборки

1. Замочить в дезинфицирующем растворе ветошь и обработать весь уборочный инвентарь по окончании работы.
2. Промыть уборочный инвентарь проточной водой и просушить.
3. Снять перчатки, вымыть руки, обработать их антисептиком.