

 Академия Долголетия – С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ –	Стандартная операционная процедура		№ 046
	Генеральная уборка в буфетных отделений		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025 г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
<p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p>			

Генеральная уборка в буфетных отделений

Цель внедрения

Удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций.

- **Нормативная документация**
- СП 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- РЗ.5.1904 от 2004 года «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»

Термины и определения

Генеральная уборка – комплекс мероприятий, которые направлены на эффективное устранение загрязнений всех типов. При генеральной уборке проводятся мытье, очистка и обеззараживание всех поверхностей (в том числе труднодоступных) с использованием моющих и дезинфицирующих средств и последующим обеззараживанием воздуха. Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабинетов проводится по графику не реже одного раза в месяц; операционных блоков, перевязочных, процедурных, манипуляционных, стерилизационных – один раз в неделю; индивидуальных родильных залов – раз в три дня.

Дезинфицирующие средства – химические и физические средства, применяемые для уничтожения во внешней среде возбудителей инфекционных заболеваний человека.

Генеральная уборка в буфетных проводится не реже одного раза в 7 дней дезинфицирующими средствами по режиму, обеспечивающим гибель бактерий, вирусов и грибов. При генеральной уборке проводят мытье, очистку и обеззараживание поверхностей (в том числе труднодоступных), дверей, окон, плинтусов, мебели, оборудования (в том числе осветительных приборов) с последующим обеззараживанием воздуха.

Оснащение

1. Уборочный инвентарь (емкость, ведро, швабра).
2. Ветошь.
3. Дезинфицирующее средство.
4. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.
5. Средства индивидуальной защиты.
6. Непромокаемая обувь.
7. Предупреждающие знаки.
8. Мешки и емкости для сбора отходов.
9. Оборудование для обеззараживания воздуха

Подготовка помещения к уборке

Ø Освободите помещение от мебели.

Ø Сдвинуть мебель и оборудование от стен к центру помещения для уборки стен и пола за ними.

Ø Выключить из сети электрооборудование и приборы.

Ø Установите предупредительные знаки

Ø Приготовить уборочный инвентарь

Алгоритм выполнения

Техника уборки

- Приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению.
- Проверить комплектацию, сигнальную маркировку на уборочном инвентаре.
- Надеть чистый халат, шапочку/колпак, перчатки нестерильные и непромокаемую обувь.
- Вымыть окна.
- Нанести дезинфицирующий раствор на потолок и стены. (сверху в низ)
- Менять моющую сторону ветоши на чистую по мере ее загрязнения.
- Обработать ершом, смоченным дезинфицирующим раствором, пространство за отопительными батареями и внутри них.
- Обработать недоступные места методом орошения.

- Протереть чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, мебель и оборудование.
- Следует менять ветошь при переходе от одного объекта обработки к другому.
- Снять грязную спецодежду, сбросьте в контейнер для грязного белья.
- Выдержать средство на поверхностях согласно инструкции по применяемому дезинфицирующему средству одновременно включить оборудование для обеззараживания воздуха.

Примечание:

Ø предпочтительней использовать дезинфицирующие средства с моющим эффектом без последующего смывания водой.

Ø при необходимости смывания дезинфицирующего средства, необходимо отключить оборудование для обеззараживания воздуха.

- Надеть чистую спецодежду и нестерильные перчатки.
- Взять чистую ветошь и смойте дезинфицирующий раствор водопроводной водой.
- Менять, по мере загрязнения, ветошь рабочую поверхность на чистую или используйте новую уборочную ветошь. Вода меняется при переходе от мебели и оборудования к стенам и дверям, от дверей к отопительным приборам и подоконникам.
- Выдерживать средство на поверхности и смойте раствор чистой водопроводной водой и ветошью.
- Внести мебель и оборудование в помещение после дезинфекции.
- Снять и сбросить грязную спецодежду в контейнер для грязного белья.
- Включить оборудование для обеззараживания воздуха не менее чем на 30 минут.
- Проветрите помещение не менее 15 - 20 минут.
- Продезинфицировать ветошь методом погружения в дезинфицирующий раствор, по окончании экспозиции простирать, промыть и просушить. Швабры и ведра продезинфицировать методом протирание/орошение.
- Отметить в Журнале записи генеральной уборки и Журнале учета работы бактерицидной лампы дату генеральной уборки, время обеззараживания воздуха, при использовании оборудования для обеззараживания воздуха.

Контроль

- Ответственность за проведение генеральной уборки лежит на буфетчике, качество проверяет старшая медицинская сестра или дежурная медицинская сестра, сестра хозяйка

Примечания:

Мыть стекла окон два раза в год (в случае необходимости – чаще).

Индикаторы эффективности

Создание условий для безопасного выполнения операции. Обеспечение санитарно-эпидемиологического режима. Инфекционная безопасность.

Лист ознакомления

[illegible]