

 Академия Долголетия – С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ –	Стандартная операционная процедура		№ 041
	Алгоритм ухода за зубными протезами		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
<p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p>			

Алгоритм ухода за зубными протезами

Оснащение: махровая «варежка», полотенце, перчатки – 2 пары, очки (щиток), лоток, стакан с водой, зубная паста, зубная щетка, крем для губ, марлевые салфетки, чашка для протезов, лоток, бумажные салфетки, мешок для мусора.

Этапы	Обоснование
Подготовка к манипуляции	
1. Объяснить ход предстоящей процедуры и получить согласие пациента на ее выполнение	Обеспечивается право пациента на информацию
2. Попросить пациента повернуть голову набок в вашу сторону	
3. Развернуть полотенце, прикрыть им грудь пациента до подбородка	Исключается загрязнение белья пациента
4. Вымыть руки и надеть перчатки и другие защитные приспособления (если пациент кашляет – очки или щиток)	Универсальные меры предосторожности, обеспечивающие безопасность медсестры
5. Поставить почкообразный лоток под подбородком пациента на полотенце. Попросить пациента придерживать лоток рукой (если это возможно)	Исключается загрязнение белья. Обеспечивается участие пациента в процедуре
6. Попросить пациента набрать полный рот воды и прополоскать рот. Придерживать лоток у подбородка, чтобы вода не проливалась. При необходимости – насухо вытереть подбородок пациента	Протезы легче снять, если рот влажный

<p>7. Попросить пациента снять зубные протезы и положить их в специальную чашку. Если пациент не может самостоятельно снять протезы, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • используя салфетку, большим и указательным пальцем, крепко взяться за зубной протез; • колебательными движениями осторожно снять протезы и положить их в чашку для зубных протезов 	<p>Обеспечивается возможность тщательной очистки протезов. Колебания уменьшают сцепление зубных протезов с десной</p>
Выполнение манипуляции	
<p>1. Попросить пациента прополоскать рот водой. Держать лоток у подбородка пациента. При необходимости насухо вытереть подбородок пациента</p>	<p>Исключается загрязнение постельного белья</p>
<p>2. Помочь пациенту почистить полость рта с помощью влажной салфетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если у пациента есть собственные зубы, помочь ему их почистить, используя зубную пасту и щетку (см. манипуляцию чистка зубов пациента); • помочь пациенту почистить небо, язык, внутренние поверхности щек, десны, область под языком; • менять салфетку каждый раз, как только она покрывается слюной или липкой слюной; • сбрасывать использованные салфетки в непромокаемый мешок 	<p>Обеспечивается профилактика инфекции полости рта.</p> <p>Обеспечивается инфекционная безопасность</p>
<p>3. Попросить пациента прополоскать рот водой. Держать лоток у подбородка пациента. При необходимости насухо вытереть подбородок пациента</p>	<p>Исключается загрязнение постельного белья</p>
<p>4. Поднести к раковине чашку с зубными протезами, зубную щетку, пасту, махровую «варежку» и полотенце</p>	
<p>5. Положить махровую «варежку» на дно раковины</p>	<p>Протез не разобьется, если его случайно уронить</p>
<p>6. Открыть водопроводный кран, отрегулировать температуру воды (она должна быть прохладной)</p>	<p>Холодная вода безопаснее для зубных протезов. Горячая вода может деформировать протез</p>

7. Смочить зубную щетку, нанести на нее пасту, почистить все поверхности зубных протезов щеткой, держа их в руках над раковиной	Обеспечивается профилактика инфекции полости рта
Завершение манипуляции	
1. Прополоскать зубные протезы под холодной проточной водой, другой рукой ополоснуть чашку для зубных протезов; положить протезы в чашку (для хранения в ночное время); закрыть водопроводный кран при помощи бумажной салфетки	Обеспечивается инфекционная безопасность
2. Помочь пациенту вновь надеть зубные протезы. Примечание: если он предпочитает их не надевать в настоящий момент – оставить протезы в чашке и добавить в нее столько воды, чтобы она покрывала протезы	Без воды протезы могут деформироваться
3. Снять перчатки и все использованные предметы ухода подвергнуть дезинфекции	Обеспечивается инфекционная безопасность
4. Сделать запись о проведении процедуры и реакции на нее пациента	Обеспечивается преемственность сестринского ухода