


| | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
|  <p>Академия Долголетия — С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ —</p> | Стандартная операционная процедура | | № 039 |
| | Сестринские манипуляции. Смена подгузника тяжелого больного | | |
| ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.” | Заменяет/ вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| <p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p> | | | |

Сестринские манипуляции. Смена подгузника тяжелого больного

| Содержание требования, условия | Требования по реализации, алгоритм выполнения |
|--|--|
| 1. Требования к специалистам и вспомогательному персоналу | |
| 1.1. Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги | Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального медицинского образовательного учреждения по специальностям: «лечебное дело», «акушерское дело», «сестринское дело» |
| 1.2. Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу | Имеются навыки выполнения данной простой медицинской услуги |
| 2. Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала | |
| 2.1. Требования по безопасности труда при выполнении услуги | До и после проведения процедуры провести гигиеническую обработку рук |
| 3. Условия выполнения простой медицинской услуги | Амбулаторно-поликлинические Стационарные |
| 4. Функциональное назначение простой медицинской услуги | Профилактика заболеваний |
| 5. Материальные ресурсы | |
| 5.1. Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения | Свежий подгузник |
| 5.2. Реактивы | Отсутствуют |
| 5.3. Иммунобиологические | Отсутствуют |

| | |
|--|--|
| препараты и реагенты | |
| 5.4. Продукты крови | Отсутствуют |
| 5.5. Лекарственные средства | Отсутствуют |
| 5.6. Прочий расходный материал | <p>Нестерильные перчатки</p> <p>Одноразовая простынь или клеенка, чтобы не испачкать постельное белье</p> <p>Теплая вода и нейтральные мыло или шампунь с антибактериальным эффектом</p> <p>Махровое полотенце или фланелевая пеленка</p> <p>Тара для утилизации загрязненного изделия</p> <p>Увлажняющий или питательный крем</p> <p>Присыпка</p> <p>Средство с обеззараживающим эффектом</p> |
| 6. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги | |
| 6.1. Алгоритм смены подгузников тяжелобольного | <p>I. Подготовка к пеленанию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Идентифицировать пациента по медицинской документации (при возможности – спросить Ф. И. О., дату рождения), представиться, объяснить ход и цель процедуры. 2) Отгородить пациента ширмой (при необходимости). 3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 4) Надеть нестерильные перчатки. 5) Опустить изголовье кровати до горизонтального уровня. <p>II. Выполнение процедуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Повернуть пациента на бок, слегка согнув ноги в коленях. 2) Защитную пеленку свернуть в трубочку до половины по длинной стороне и подсунуть под спину пациента аналогично смене постельного белья. 3) После этого человека переворачивают на спину и снимают подгузник, скручивают его в рулон и утилизируют. <p>Внимание: удалять изделие надо аккуратно, стараясь не испачкать пациента испражнениями. Рекомендуется вытягивать подгузник по направлению сзади, чтобы выделения не попали в область промежности. Это опасно бактериальным заражением.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Кожу больного необходимо бережно очистить, промыть теплой водой с мягким моющим средством, тщательно обсушить и смазать увлажняющим средством. 5) Для предотвращения появления пролежней во время замены подгузника делают массаж нижней части тела больного человека. <p>Внимание:</p> <ul style="list-style-type: none"> – если при осмотре обнаружены опрелости, применяют специальные присыпки для подсушивания складок; – при появлении пролежней поврежденные участки кожи обрабатывают антисептическими средствами, затем аккуратно накладывают специальную повязку. <ol style="list-style-type: none"> 6) Вынуть чистый подгузник из упаковки, встряхнуть его и потянуть за концы, для того чтобы впитывающий слой распушился, а боковые защитные оборочки приняли вертикальное положение. 7) Повернуть пациента на бок, слегка согнув ноги в коленях, а подгузник подложить под спину таким образом, чтобы |

| | |
|--|--|
| | <p>липучки-застежки находились со стороны головы, а индикатор наполнения (надпись снаружи подгузника в центральной его части, направленная вдоль подгузника) находился по линии позвоночника.</p> <p>8) Повернуть пациента на спину, его ноги нужно слегка согнуть в коленях.</p> <p>9) Аккуратно расправить подгузник под спиной пациента.</p> <p>10) Протянуть переднюю часть подгузника между ногами пациента на живот и расправить ее.</p> <p>11) Опустить ноги пациента.</p> <p>12) Застегнуть липучки: сначала последовательно застегнуть нижние липучки, сначала правую, потом левую или наоборот, плотно охватывая ноги, направляя липучки поперек тела пациента, слегка снизу вверх; затем закрепить верхние липучки по направлению поперек тела пациента.</p> <p>III. Окончание процедуры:</p> <p>1) Удобно расположить пациента в постели.</p> <p>2) Снять перчатки, поместить их в непромокаемый пакет для отходов класса Б.</p> <p>3) Обработать руки гигиеническим способом, осушить.</p> <p>4) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинскую документацию.</p> <p>Внимание! Смену подгузников проводить не реже трех раз в сутки: утром, в обед и перед сном. При загрязнении каловыми массами подгузник заменить немедленно и провести гигиену и обработку кожи больного</p> |
|--|--|