


| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|  Академия Долголетия – С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ – | Стандартная операционная процедура | | № 041 |
| | Алгоритм ухода за зубными протезами | | |
| ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.” | Заменяет/ вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| <p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p> | | | |

Алгоритм ухода за зубными протезами

Оснащение: махровая «варежка», полотенце, перчатки – 2 пары, очки (щиток), лоток, стакан с водой, зубная паста, зубная щетка, крем для губ, марлевые салфетки, чашка для протезов, лоток, бумажные салфетки, мешок для мусора.

| Этапы | Обоснование |
|---|--|
| Подготовка к манипуляции | |
| 1. Объяснить ход предстоящей процедуры и получить согласие пациента на ее выполнение | Обеспечивается право пациента на информацию |
| 2. Попросить пациента повернуть голову набок в вашу сторону | |
| 3. Развернуть полотенце, прикрыть им грудь пациента до подбородка | Исключается загрязнение белья пациента |
| 4. Вымыть руки и надеть перчатки и другие защитные приспособления (если пациент кашляет – очки или щиток) | Универсальные меры предосторожности, обеспечивающие безопасность медсестры |
| 5. Поставить почкообразный лоток под подбородком пациента на полотенце. Попросить пациента придерживать лоток рукой (если это возможно) | Исключается загрязнение белья. Обеспечивается участие пациента в процедуре |
| 6. Попросить пациента набрать полный рот воды и прополоскать рот. Придерживать лоток у подбородка, чтобы вода не проливалась. При необходимости – насухо вытереть подбородок пациента | Протезы легче снять, если рот влажный |

| | |
|---|---|
| <p>7. Попросить пациента снять зубные протезы и положить их в специальную чашку. Если пациент не может самостоятельно снять протезы, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> • используя салфетку, большим и указательным пальцем, крепко взяться за зубной протез; • колебательными движениями осторожно снять протезы и положить их в чашку для зубных протезов | <p>Обеспечивается возможность тщательной очистки протезов. Колебания уменьшают сцепление зубных протезов с десной</p> |
| Выполнение манипуляции | |
| <p>1. Попросить пациента прополоскать рот водой. Держать лоток у подбородка пациента. При необходимости насухо вытереть подбородок пациента</p> | <p>Исключается загрязнение постельного белья</p> |
| <p>2. Помочь пациенту почистить полость рта с помощью влажной салфетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если у пациента есть собственные зубы, помочь ему их почистить, используя зубную пасту и щетку (см. манипуляцию чистка зубов пациента); • помочь пациенту почистить небо, язык, внутренние поверхности щек, десны, область под языком; • менять салфетку каждый раз, как только она покрывается слюной или липкой слюной; • сбрасывать использованные салфетки в непромокаемый мешок | <p>Обеспечивается профилактика инфекции полости рта.</p> <p>Обеспечивается инфекционная безопасность</p> |
| <p>3. Попросить пациента прополоскать рот водой. Держать лоток у подбородка пациента. При необходимости насухо вытереть подбородок пациента</p> | <p>Исключается загрязнение постельного белья</p> |
| <p>4. Поднести к раковине чашку с зубными протезами, зубную щетку, пасту, махровую «варежку» и полотенце</p> | |
| <p>5. Положить махровую «варежку» на дно раковины</p> | <p>Протез не разобьется, если его случайно уронить</p> |
| <p>6. Открыть водопроводный кран, отрегулировать температуру воды (она должна быть прохладной)</p> | <p>Холодная вода безопаснее для зубных протезов. Горячая вода может деформировать протез</p> |

| | |
|---|---|
| 7. Смочить зубную щетку, нанести на нее пасту, почистить все поверхности зубных протезов щеткой, держа их в руках над раковиной | Обеспечивается профилактика инфекции полости рта |
| Завершение манипуляции | |
| 1. Прополоскать зубные протезы под холодной проточной водой, другой рукой ополоснуть чашку для зубных протезов; положить протезы в чашку (для хранения в ночное время); закрыть водопроводный кран при помощи бумажной салфетки | Обеспечивается инфекционная безопасность |
| 2. Помочь пациенту вновь надеть зубные протезы. Примечание: если он предпочитает их не надевать в настоящий момент – оставить протезы в чашке и добавить в нее столько воды, чтобы она покрывала протезы | Без воды протезы могут деформироваться |
| 3. Снять перчатки и все использованные предметы ухода подвергнуть дезинфекции | Обеспечивается инфекционная безопасность |
| 4. Сделать запись о проведении процедуры и реакции на нее пациента | Обеспечивается преемственность сестринского ухода |