



## **ПАМЯТКА**

### **Текущая уборка помещения при помощи дезинфицирующего средства «ИНДИБАК СОФТ»\_002**

#### **Нормативная база:**

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ИНДИБАК СОФТ».

**Цель:** снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей уборки помещений

#### **Кто должен выполнять:**

Сиделка, санитарка

#### **Оснащение:**

1. Уборочная тележка
2. Мопы с соответствующей цветной кодировкой
3. Перчатки одноразовые
4. Маска одноразовая
5. Одноразовый халат для уборки
6. Емкость 1 л и 10 л
7. Мерная емкость на 10 мл и 100 мл
8. Дезинфицирующее средство «ИНДИБАК СОФТ»
9. Дезинфицирующее средство «Миродез –спрей» для труднодоступных мест
10. Моющие средства
11. Одноразовые протирающие салфетки

## Приготовление рабочего раствора:

Таблица 1

Концентрация рабочего раствора(по препарату)	Количество средства «ИНДИБАК СОФТ» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0

### Последовательность действий:

1. Вымыть руки, надеть одноразовый халат, маску, перчатки.
2. Приготовить дезинфицирующий раствор «ИНДИБАК СОФТ» (согласно Таблице 1) для мытья поверхностей и мытья пола.
3. Приготовленным раствором для мытья поверхностей обработать подоконники, индивидуальные столики, прикроватные осветительные приборы, оборудование, тумбочки, спинки кроватей и ручки дверей.
4. Собрать мусор в пакет и вынести из помещения.
5. Вымыть раковину, душевую, санузел (если они имеются в комнате).
6. Труднодоступные места обработать дезинфицирующим средством «Миродез – спрей» с экспозицией 30 секунд.
7. Вымыть пол.
8. Включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.
9. Проветрить помещение в течение 20 минут.
10. Снять перчатки, маску, халат.
11. Вымыть руки.
12. Сделать запись в лист контроля санитарного состояния помещения.
13. Обработать многоразовый уборочный инвентарь.

### Важно:

- средство не требует смывания
- срок годности рабочего раствора 1 сутки!
- раствор хранить в емкости с плотно закрывающейся крышкой
- рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны;
- средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

## **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ**

1. Средство мало опасно, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин., затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.
3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.
4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло- влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.
5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.