

1. Configuración de lanzamiento de la instancia EC2:
Instancia `lab-modulo1-web` creada en Amazon EC2 utilizando Amazon Linux 2023, tipo `t3.micro`, con clave SSH y configuración de red en la VPC predeterminada.





Nombre del grupo de seguridad - *obligatorio*

launch-wizard-1

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-:/()#,@[]+=&;{}!$*

Descripción - *obligatorio* | Información

launch-wizard-1 created 2026-09-30T01:08:47.448Z

Reglas de grupos de seguridad de entrada

▼ Regla del grupo de seguridad 1 (TCP, 22, 179.12.36.213/32, SSH desde mi IP) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Rango de puertos	Tipo de origen	Nombre	Descripción - *opcional*
ssh	TCP	22	Mi IP	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de segu	SSH desde mi IP
				179.12.36.213/32	

▼ Regla del grupo de seguridad 2 (TCP, 80, 0.0.0.0/0) — Eliminar

Tipo	Protocolo	Rango de puertos	Tipo de origen	Origen	Descripción - *opcional*
HTTP	TCP	80	Cualquier lugar	Agregue CIDR, lista de prefijos o grupo de segu	por ejemplo, SSH para Admin Desktop
				0.0.0.0/0	

⚠ Las reglas con origen 0.0.0.0/0 permiten que todas las direcciones IP tengan acceso a la instancia. Le recomendamos que configure las reglas del grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Agregar regla del grupo de seguridad

▸ **Configuración de red avanzada**

Resumen

Número de instancias | Información: 1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-04b3f3bf99ec556c1

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar — Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Configurar almacenamiento Información — Avanzado

1x 8 GiB gp3 Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

Agregar nuevo volumen

Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad
Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

Sistemas de archivos

- ○ Archivos de S3: nuevo
- ○ EFS
- ○ FSx
- ◉ Ninguno

Detalles avanzados Información

Directorio de unión al dominio | Información
Seleccionar — Crear un nuevo directorio

Perfil de instancia de IAM | Información
Seleccionar — Crear un nuevo perfil de IAM

Tipo de nombre de host | Información
Nombre de IP

Nombre de host de DNS | Información
- ☑ Habilitar solicitudes de DNS IPv4 (registro A) de nombre de IP
- ☐ Habilitar solicitudes de DNS IPv4 (registro A) basado en recursos
- ☐ Habilitar solicitudes de DNS IPv6 (registro AAAA) basado en recursos

Recuperación automática de instancias | Información
Seleccionar

Resumen

Número de instancias | Información: 1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-04b3f3bf99ec556c1

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar — Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Comportamiento de cierre | Información

Detener

Detener: comportamiento de hibernación | Información

Seleccionar

Protección de terminación | Información

Seleccionar

Detener la protección | Información

Seleccionar

Monitorización detallada de CloudWatch | Información

Seleccionar

Especificación de crédito | Información

Estándar

Grupo de ubicación | Información

Seleccionar — Crear un nuevo grupo de ubicación

Instancia EBS optimizada | Información

Habilitar

Configuración de ancho de banda de la instancia | Información

Seleccionar

Opción de compra | Información

- Ninguno
  Si no selecciona una opción de compra, su instancia se lanza como una instancia bajo demanda de forma predeterminada
- Bloques de capacidad
  Lanzar instancias para sus bloques de capacidad activos
- Reservas de capacidad interrumpible
  Lanzar instancias para las reservas de capacidad interrumpible
- Instancias de spot
  Solicitar instancias de spot al precio de spot limitado al precio bajo demanda

Resumen

Número de instancias | Información

1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-04b3f3bf99ec556c1

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar — Lanzar instancia — Código de versión preliminar

Seleccionar

Tenencia | Información

Seleccionar

ID de disco RAM | Información

Seleccionar

ID de kernel | Información

Seleccionar

Enclave Nitro | Información

Seleccionar

Configuraciones de licencia | Información

Seleccionar

Opciones de CPU: *actualización* | Información

Configure las CPU de su instancia para optimizar el rendimiento y ahorrar en costos de licencias.

- Utilizar las opciones de CPU predeterminadas
- Especificar las opciones de CPU

CPU virtuales activas predeterminadas
2

Total de vCPU
2

Virtualización anidada | Información

Seleccionar

La virtualización anidada no es compatible con el tipo de instancia seleccionado.

AMD SEV-SNP | Información

Seleccionar

AMD SEV-SNP no es compatible con el tipo de instancia seleccionado.

Metadatos accesibles | Información

Habilitado

Punto de enlace IPv6 de metadatos | Información

Seleccionar

Resumen

Número de instancias | Información

1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-04b3f3bf99ec556c1

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar — Lanzar instancia — Código de versión preliminar

Punto de enlace IPv6 de metadatos | Información

Seleccionar

Versión de metadatos | Información

Solo V2 (token obligatorio)

⚠ Para las solicitudes V2, debe incluir un token de sesión en todas las solicitudes de metadatos de la instancia. Las aplicaciones o agentes que utilizan V1 para el acceso a los metadatos de la instancia se interrumpirán.

Límite de saltos de respuesta de metadatos | Información

2

Permitir etiquetas en metadatos | Información

Seleccionar

Datos de usuario - *opcional* | Información

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalo en el campo.

Elija el archivo

```
#!/bin/bash

# Update system
dnf update -y

# Install required packages
dnf install -y httpd wget php php-fpm php-mysqli php-json php-devel php-mbstring mariadb105
unzip

# Enable and start Apache
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

# Install web app
cd /var/www/html
```

☐ Los datos de usuario ya han sido codificados en base64

Resumen

Número de instancias | Información

1

Imagen de software (AMI)
Amazon Linux 2023 AMI 2023.12....más información
ami-04b3f3bf99ec556c1


Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad


Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar | Lanzar instancia

Código de versión preliminar




2. Servidor web desplegado
La instancia EC2 se encuentra ejecutando un servidor web Apache accesible mediante su dirección IPv4 pública.





3. Volúmenes EBS asociados a la instancia

Se creó y asoció un volumen EBS adicional de 1 GiB a la instancia EC2 mediante el dispositivo `/dev/sdf`, manteniendo el volumen raíz de 8 GiB.



4. Archivo cargado en Amazon S3

Se creó el bucket `modulo1-examen-emilson-20260929` y se cargó correctamente el archivo `evidencia.txt`.

