

MAGAZYNIER

Twój magazyn.
Głos, wiedza i kontrola.

Przewodnik krok po kroku
Wersja webowa i aplikacja mobilna



Twoja droga przez aplikację

01 / Uruchomienie i konto

Przygotuj aplikację lub otwórz adres otrzymany od kierownika. Załóż konto w wersji webowej i uzyskaj dostęp.

02 / Przygotowanie magazynu

Kierownik ustawia agenta, importuje stany, definiuje lokalizacje i reguły pakowania.

03 / Codzienna praca

Pracownik pyta o towar, zgłasza wydania i przyjęcia, zatwierdza karty oraz wykonuje własne zadania.

04 / Praca na telefonie

Zaloguj się tym samym kontem. Korzystaj z komend, stanów, mapy, historii i menu Więcej.

Uruchomienie na komputerze

```
git clone https://github.com/SlizDaniel/AiWARE.git
cd AiWARE
npm ci
# PowerShell:
Copy-Item .env.example .env.local
npm run dev
```

Wymagania

Node.js $\geq$ 20.9, npm, Git. Internet jest potrzebny przy instalacji. Python 3.10+ jest opcjonalny dla launchera demo.

Konfiguracja

Skopiuj .env.example do .env.local. Puste wartości wystarczą do startu lokalnego: PGLite, parser offline i rola lokalnego kierownika.

Start

Otwórz localhost:3000. W trybie lokalnym bez Supabase Auth nie sprawdzisz rozdzielania ról.

Konfiguracja wdrożenia i AI

```
DATABASE_URL=postgresql://...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://...  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...  
GEMINI_API_KEY=...
```

```
npm run db:setup  
npm run build  
npm start
```

Supabase

Ustaw połączenie PostgreSQL, URL projektu i publiczny klucz Auth. W Auth skonfiguruj e-mail/hasło, Site URL i adres /auth/callback.

Gemini i głos

GEMINI_API_KEY włącza AI.
OPENROUTER_API_KEY dodaje Mercury Decide, a STT_API_KEY opcjonalny Whisper/Groq.

Vercel

Wybierz Next.js i katalog główny. Ustaw zmienne projektu i wykonaj deploy. Sprawdź /api/health i logowanie.

Logowanie w przeglądarce



MAGAZYNIER

Głosowy agent magazynowy

Zaloguj

Założ konto

Zaloguj się

Użyj adresu e-mail i hasła swojego konta.

E-mail

jan.kowalski@firma.pl

Hasło

Pokaż

Zaloguj

1. Otwórz aplikację

Przejdź do adresu wdrożenia i wybierz zakładkę Zaloguj.

2. Podaj dane

Wpisz adres e-mail i hasło swojego konta. Przycisk Pokaż pozwala sprawdzić wpisane hasło.

3. Wejdź do magazynu

Kliknij Zaloguj. Jeśli e-mail nie jest potwierdzony, najpierw otwórz link z wiadomości rejestracyjnej.

Rejestracja nowego użytkownika



MAGAZYNIER

Głosowy agent magazynowy

Zaloguj

Załącz konto

Załącz konto

Konto zakładasz adresem e-mail i hasłem.

Imię i nazwisko (opcjonalnie — widoczne w historii zmian)

E-mail

jan.kowalski@firma.pl

Hasło (co najmniej 6 znaków)

Pokaż

Załącz konto

1. Wybierz Załącz konto

Podaj e-mail, hasło i opcjonalnie imię oraz nazwisko widoczne w audycie.

2. Wyślij formularz

Użyj hasła spełniającego wymagania projektu Auth; formularz wymaga co najmniej 6 znaków.

3. Potwierdź e-mail

Jeśli Supabase wymaga potwierdzenia, kliknij link z wiadomości. Potem zaloguj się hasłem.


4. Poczekaj na dostęp

Pierwsze konto w nowej bazie zostaje kierownikiem. Kolejne czekają na nadanie roli.

Akceptacja kont i podział ról

Operacja	Pracownik	Kierownik
Komendy, pytania i karty zmian stanów	Tak	Tak
Stany, mapa, historia, eksport	Tak	Tak
Import i bezpośrednia edycja produktów	Nie	Tak
Decyzje o szkicach oraz undo zapasu	Nie	Tak
Zapis reguł, ustawienia i role	Nie	Tak
Zadania	Własne: odczyt i wykonanie	Wszystkie: przydział i anulowanie
Dashboard, raporty i powiadomienia	Nie	Tak

Nawigacja i stany magazynowe



1. Wybierz sekcję z lewej

Mapa, Stany, Kolejka, Historia, Procedury i Ustawienia. Kierownik ma też Dashboard; zadania obsługujesz w sekcji Zadania.

2. Sprawdź towar

Wyszukaj nazwę, zmień sortowanie lub pokaż braki. Każdy wiersz zawiera stan, jednostkę, minimum i lokalizację.

3. Korzystaj z agenta

Panel komend pozostaje obok danych. Odpowiedź lub propozycję sprawdzasz w tym samym miejscu.

Prefix i tryb agenta

Agent

Słowo, na które agent reaguje, i sposób rozumienia komend.

Prefix agenta

Magu

Jedno słowo, np. „Gosiu”. Komendy bez prefixu też działają; poprzedni prefix zostanie wyłączony.

Tryb agenta

Mock — parser demonstracyjny

Demo offline — osobna baza, komendy tekstowe, bez zewnętrznych API.

1. Otwórz Ustawienia

W części Agent wpisz prefix, np. Magu lub Gosiu. Komendy bez prefixu też działają.

2. Wybierz interpretację

LLM korzysta z AI; offline i mock z deterministycznego parsera. W demo tryb jest zablokowany.

3. Zapisz ustawienia

Zmiany obowiązują bez restartu. Po zmianie prefixu poprzedni przestaje aktywować agenta.

Mikrofon, nasłuch i odczyt głosem

Głos

Mikrofon, nasłuch na prefix i odpowiedzi czytane na głos.

Tryb głosu

Nasłuch na prefix („Magu, ...”) — ręce wolne

▼

Nasłuch włącza się sam po otwarciu aplikacji (przeglądarka raz zapyta o mikrofon); można go wyłączyć w panelu komend. Komenda po prefiksie wysyła się po pauzie; kartę zmiany zatwierdza „zatwierdź”/„tak”, odrzuca „odrzuć”/„nie”. Rozpoznawanie na żywo działa w przeglądarce — w Chrome i Edge dźwięk trafia do usługi rozpoznawania mowy Google. Firefox nagrywa komendę i wysyła ją do transkrypcji na serwerze.

☐ Czytaj odpowiedzi głosem

Maks. 2 zdania, polski głos przeglądarki. Domyślnie wyłączone. Brak polskiego głosu lub tryb demo offline oznacza ciszę.

☐ Poprawiaj tekst transkrypcją serwera (Gemini/Groq)

Domyślnie wyłączone — ostateczny jest tekst rozpoznany w przeglądarce. Włącz, jeśli przeglądarka często się myli.

Odsłuchaj próbkę głosu

1. Wybierz tryb głosu

Mikrofon po naciśnięciu, nasłuch na prefix albo tylko tekst.

2. Sprawdź transkrypcję

Zezwól na mikrofon przy korzystaniu z głosu. Opcjonalna transkrypcja serwera doprecyzowuje tekst z przeglądarki.

3. Włącz TTS, jeśli potrzebujesz

Opcja Czytaj odpowiedzi głosem korzysta z dostępnego polskiego głosu. Zapisz zmianę i sprawdź próbkę.

Źródło danych, minima i zamówienia

Stany i zamówienia

Skąd pochodzą stany, domyślne minimum i ilość w szkicu zamówienia.

Źródło danych

Wbudowana baza (Supabase / Postgres)

▼

Import otwiera panel pliku w Stanach. Dane z obu źródeł są przechowywane w bazie; plik Excel aktualizujesz przez eksport.

Domyślne minimum nowych pozycji

0

Dotyczy nowych pozycji i importu bez minimum. Istniejące progi pozostają zachowane.

Domyślna ilość w szkicu zamówienia

50

Proponowana ilość, gdy stan spadnie poniżej minimum.

Zapisz zmiany, aby zastosować je bez restartu aplikacji.

Zapisz ustawienia

1. Wybierz źródło danych

Wbudowana baza lub import XLSX/CSV. W obu przypadkach dane są przechowywane w bazie.

2. Ustal domyślne minimum

Dotyczy nowych produktów i importu bez kolumny minimum. Nie zmienia progów istniejących pozycji.

3. Ustal wielkość szkicu

Domyślna ilość w szkicu zamówienia określa propozycję uzupełnienia po spadku poniżej minimum.

Import pliku magazynu

Import z Excela lub CSV

Podgląd i mapowanie kolumn przed zapisaniem stanów.

×

Zamknij import

↑

Wybierz plik magazynu

lub upuść go tutaj · XLSX lub CSV · maksymalnie 4 MB

Przy aktywnym trybie LLM nagłówki i pierwsze 5 wierszy są wysyłane do Gemini, aby zaproponować mapowanie. W trybie offline plik jest mapowany lokalnie.

Przypisz kolumny

4 wierszy danych · zapis dopiero po zatwierdzeniu

1. Otwórz Stany

Kliknij Importuj plik i wybierz XLSX albo CSV.

2. Wczytaj arkusz

Limit: 4 MB i 10 000 wierszy. Wymagane są nazwa produktu i ilość; można dodać minimum, lokalizację i jednostkę.

3. Przejdź do podglądu

Na tym etapie nic nie zmienia stanu. Aplikacja przygotowuje sugestię przypisania kolumn.

Mapowanie kolumn i zatwierdzenie

Dopasowanie po nazwach kolumn (bez AI). Procent to ocena reguł dopasowania — sprawdź przypisania.

Nazwa pozycji · wymagane

sugestia 96%

Aktualny stan · wymagane

sugestia 96%

Nazwa asortymentu

▼

Stan [szt]

▼

Stan minimalny · opcjonalne

sugestia 96%

Lokalizacja · opcjonalne

sugestia 96%

Ilość minimalna

▼

Lokalizacja

▼

Jednostka · opcjonalne

sugestia 96%

Jednostka

▼

NAZWA ASORTYMENTU	STAN [SZT]	ILOŚĆ MINIMALNA	LOKALIZACJA	JEDNOSTKA
Kartony	13	12	Strefa A-1	szt
Szkło	20	8	Strefa B-2	szt
Folia stretch	15	6	Strefa C-1	rolka
Taśma pakowa	36	10	Strefa A-2	rolka

Pozycje o tej samej nazwie zostaną zaktualizowane zamiast powielone.

✓

Zatwierdź import

1. Sprawdź przypisania

Nazwa pozycji → nazwa; Aktualny stan → ilość. Dopasuj minimum, lokalizację i jednostkę.

2. Obejrzyj próbkę

Sprawdź liczby i miejsca składowania. Sugestia i procent dopasowania wymagają Twojej oceny.

3. Zatwierdź import

Dopiero ten przycisk zapisuje dane. Pozycje o tej samej nazwie są aktualizowane zamiast powielane.

Edycja produktu i eksport stanów

Q

Wpisz nazwę, np. kartony

SORTOWANIE

Nazwa A–Z

POKAZ

Wszystkie pozycje

3 z 3 pozycji

Importuj plik

CSV

XLSX

POZYCJA	STAN	POZIOM	STATUS
Folia stretch Strefa C-1	15 rolka	min. 6	OK
Kartony Strefa A-1	11 szt	min. 12	Poniżej minimum

NAZWA

Szkło

ILOŚĆ

20

MINIMUM

8

JEDNOSTKA

szt

LOKALIZACJA

Strefa B-2

Zapisz produkt

Anuluj

Kreska minimum

Brak towaru

Poniżej minimum

Web · dane demo · fragment interfejsu

Eksport stanów nie jest backupem kont, audytu, procedur ani map. Bezpośrednia edycja i usuwanie produktów wymagają kierownika.

1. Kierownik: kliknij ikonę edycji

Popraw nazwę, ilość, minimum, jednostkę lub lokalizację. Sprawdź dane i wybierz Zapisz produkt.

2. Wszyscy: pobierz arkusz

Przyciski CSV i XLSX eksportują aktualne stany do pliku.

3. Zachowaj spójność

Zmiany wykonywane przez aplikację trafiają do bazy. Excel odświeżasz przez ponowny eksport.

Komenda i karta zmiany

◆ Karta zmiany · do zatwierdzenia

Kartony

13 → **11** szt -2 szt



minimum 12 szt

▲ Poniżej minimum po zmianie

Ushyszałem: „wzięliśmy paletę kartonów”.
Nic nie zostało zapisane — zatwierdź,
aby wykonać zmianę i dodać wpis w
historii.

✓ Zatwierdź Odrzuć

1. Powiedz albo wpisz polecenie

Np. „wzięliśmy paletę kartonów”. W trybie tekstowym kliknij Wyślij.

2. Sprawdź kartę

Towar, ilość, stan przed i po, jednostka oraz minimum. W demo: 13 → 11 szt.

3. Podejmij decyzję

Zatwierdź zapisuje operację; Odrzuć pozostawia stan. Możesz też powiedzieć tak/zatwierdź albo nie/odrzuć w aktywnym trybie głosowym.

Historia zatwierdzonych operacji

06:52 #35	Kartony SZKIC ZAMÓWIENIA 50 szt; dostawa 2026-10-06 Kierownik (bez logowania)	
06:52 #34	Kartony 13 → 11 -2 „wzięliśmy paletę kartonów” Kierownik (bez logowania)	↶ Cofnij
06:49 #3	Strefa B-2 PRZYPISANIE DO SEKTORA „Szkło: 10 szt → sektor „Strefa B-2”” Kierownik demo	
06:49 #2	Strefa B-2 SEKTOR NA MAPIE „Sektor „Strefa B-2” dodany na mapie” Kierownik demo	
06:49 #1	Alejka główna ŚCIEŻKA NA MAPIE „Ścieżka „Alejka główna” zapisana na mapie” Kierownik demo	

1. Otwórz Historię

Znajdziesz kto, kiedy i co zmienił: treść polecenia, stan przed i po oraz wpisy innych operacji.

2. Sprawdź efekt

Po zatwierdzeniu kartonów widoczna jest zmiana 13 → 11 oraz osobny szkic uzupełnienia.

3. Rozróżniaj wpisy

Pytanie nie jest zmianą zapasu. Import, reguła pakowania czy szkic mają własny rodzaj zdarzenia.

Cofnięcie błędnej zmiany

NIEDZIELA, 4 PAŹDZIERNIKA 2026		
06:52 #35	Kartony	SZKIC ZAMÓWIENIA 50 szt; dostawa 2026-10-06 Kierownik (bez logowania)
06:52 #34	Kartony	13 → 11 -2 „wzięliśmy paletę kartonów” Kierownik (bez logowania)
◆ Cofnąć zmianę? Kartony wróci z 11 do 13. W historii pojawi się nowy wpis — nic nie zniknie. Tak, cofnij Anuluj		
06:49	Strefa B-2	PRZYPISANIE DO SEKTORA

1. Znajdź zmianę zapasu

Kliknij Cofnij przy właściwym wpisie historii.

2. Przeczytaj potwierdzenie

Sprawdź produkt i stan po korekcie. Dla przykładu 11 wróci do 13.

3. Wybierz Tak, cofnij

Powstaje nowy wpis audytu. Pierwotna operacja pozostaje widoczna; nie jest usuwana.

Szkic uzupełnienia zapasu

Oczekujące (1)Rozpatrzone (0)Wszystkie (1)

Usuń wszystkie oczekujące (1)

◆ Kartony #1 Czekaj na decyzję

ZAMÓWIĆ

50 szt

DOSTAWA

wtorek, 6 października

✓ Zatwierdź szkic

Usuń z kolejki

1. Otwórz Kolejkę

Po spadku poniżej minimum agent może utworzyć szkic. W przykładzie proponuje 50 szt. kartonów.

2. Sprawdź produkt i ilość

Obejrzyj termin dostawy oraz filtr Oczekujące / Rozpatrzone / Wszystkie.

3. Zatwierdź albo odrzuć

Kierownik zapisuje decyzję. Przycisk usunięcia z kolejki odrzuca szkic; możliwe jest zbiorcze odrzucenie.

Lokalizacja na mapie

Szkło · Strefa B-2

Wybierz strefę „Strefa B-2”

RZECZYWISTY RZUT · KRATKA W METRACH

+ Dodaj sektor

Strefa B-2

START

Alajka główna

01234

0123456

Ścieżki z akcelerometru i kompasu (kroki × kierunek), łącznie 16 m. Znacznik ze strefą przenosi do schematu stref poniżej.

Strefy

+ Dodaj strefę

Wybierz strefę na rzucie lub z listy.

Strefa A-1

Strefa B-2

Strefa C-1

1

1

1

Strefa B-2

Wybrana strefa

Szkło

Strefa B-2

20 szt

Sektory

1

Web · dane demo · fragment interfejsu

Układ stref jest schematyczny. Przypisanie towaru do sektora opisuje rozmieszczenie, nie zmienia zapasu. Usuwanie ścieżek i sektorów: kierownik.

1. Zapytaj o miejsce

„Gdzie leży szkło?” daje lokalizację i podświetla odpowiadającą strefę.

2. Wybierz strefę lub sektor

Sprawdź znajdujące się tam towary i ilości. Strefę dodasz komendą „strefa: Strefa B-2” i zatwierdzeniem.

3. Uzupełniaj plan

Zapisuj przejścia i sektory. Nazwy stref powinny odpowiadać lokalizacjom w stanach.

Wyszukiwanie procedury

Szkło

Znaleziono: 1

Zatwierdzone przez kierownika reguły: konkretny produkt, opakowanie z katalogu i ilość na opakowanie. Możesz też powiedzieć: „zapamiętaj: Szkło pakujemy po 2 w Duży karton”.

Szkło

#1

Szkło: 1 szt na opakowanie „Duży karton”. DEMO: sprawdź szkło, owiń folią, dodaj przekładki i oznacz paczkę „OSTROŻNIE”. Uszkodzenie: nie pakuj, oznacz towar i zgłoś kierownikowi. Brak dużego kartonu lub folii: wstrzymaj pakowanie; zamiennik wymaga zgody kierownika. Brak szkła: sprawdź Strefę B-2 i stan w aplikacji, nie potwierdzaj wydania niedostępnej ilości. Rozbieżność stanu: przelicz i zgłoś; korekta wymaga karty i zatwierdzenia.

Opakowania na stanie: Kartony — 11 szt

Wersja 2 · Demo — przykładowa procedura · 2026-10-04 06:49:23

Pokaż na mapie: Strefa B-2

1. Wybierz Procedury

Wyszukaj produkt, np. Szkło, albo zapytaj „Magu, jak pakujemy szkło?”.

2. Przeczytaj całą instrukcję

Zwróć uwagę na opakowanie, ilość na opakowanie i postępowanie przy brakach lub uszkodzeniu.

3. Odszukaj towar

Pokaż na mapie przenosi do jego strefy. Jeśli opakowanie jest powiązane ze stanem, zobaczysz zapas.

Zapis reguły pakowania

Nowa reguła pakowania

Jedna zatwierdzona reguła na produkt. Wybierz opakowanie i podaj ilość produktu na jedno opakowanie.

Produkt

Wybierz produkt

Opakowanie

Wybierz opakowanie

Ilość na opakowanie
(jednostki produktu)

1

Dodatkowe uwagi (opcjonalnie)

Np. dodaj przekładki i oznacz jako delikatne

Podgląd reguły

► Katalog opakowań — powiązania ze stanami

1. Wybierz produkt i opakowanie

W formularzu Nowa reguła pakowania wybierz pozycje z katalogu.

2. Wpisz ilość i uwagi

Podaj liczbę jednostek produktu w jednym opakowaniu oraz warunki wykonania.

3. Sprawdź Podgląd reguły

Zatwierdź kartę. Można też podać pełną komendę, np. „zapamiętaj: Szkło pakujemy po 2 w Duży karton”.

Przydzielanie i wykonywanie zadań

Zadania pracowników

Przydziel zadanie aktywnemu pracownikowi. Zobaczy powiadomienie na swoim koncie.

PRACOWNIK

Wybierz pracownika

TYTUŁ ZADANIA

OPIS ZADANIA

PRIORYTET

Normalny

Przydziel zadanie

Otwarte: 1

1. Kierownik: przygotuj zadanie

Wybierz aktywnego pracownika, wpisz tytuł, opis i priorytet Normalny albo Pilny.

2. Przydziel zadanie

Pracownik zobaczy je na własnym koncie i licznik nowych zadań.

3. Pracownik: potwierdź wykonanie

Odczytaj instrukcję, oznacz własne zadanie jako przeczytane i następnie wykonane. Kierownik może anulować przydział.

Pomoc do wykonania zadania

PILNE · Zapakuj szkło do wysyłki

Przygotuj 4 sztuki szkła zgodnie z procedurą pakowania. Sprawdź towar w Strefie B-2.

Dla: Michał Demo · Od: Kierownik demo · Przydzielone

Anuluj zadanie

Jak wykonać? — procedury i AI

W trybie AI treść zadania i pasujące procedury trafiają do Gemini po kliknięciu.

Procedury do sprawdzenia (bez AI)

Nie wygenerowano planu AI. Sprawdź pełne procedury poniżej i w razie niejasności zapytaj kierownika.

► Reguła pakowania: Szkło (#1)

► Reguła pakowania: Folia stretch (#4)

► Reguła pakowania: Kartony (#3)

1. Kliknij Jak wykonać?

Aplikacja szuka zapisanych procedur związanych z treścią zadania.

2. Sprawdź źródła

W offline widzis pełne dopasowane instrukcje. W AI Gemini wybiera kroki ze wskazanych źródeł.

3. Nie uzupełniaj braków domysłem

Przeczytaj warunki bezpieczeństwa. Gdy brak procedury lub instrukcja jest niejasna, poproś kierownika.

Dashboard i powiadomienia

Powiadomienia kierownika

1 nieprzeczytanych · 0 pilnych

Automatyczne alerty o zapasach i zamówieniach. Odczytane znikają z dashboardu; przeczytanie nie rozwiązuje problemu ani nie zmienia stanu magazynu.

Odczytaj wszystkie

☐ Pokaż przeczytane

UWAGA · Zapas poniżej minimum: Kartony

Stan: 11 szt. Minimum: 12 szt. Sprawdź zapas i kolejkę zamówień.

Otwórz stany

Oznacz jako przeczytane

Dziś7 dni30 dniWłasny

Pobrano 06:54 Odśwież

Stan teraz

Bieżący stan magazynu — niezależnie od wybranego okresu.

3 towary · 1 poniżej minimum · 1 oczekujący szkic · 0 bez lokalizacji

W wybranym okresie

28 wrz – 4 paź 2026 · strefa Europe/Warsaw

5 wpisów audytu (w tym import pozycji: 0)

Wymaga uwagi

Stan teraz. Decyzje o zamówieniach podejmujesz w Kolejce zatwierdzeń.

Poniżej minimum 1

Stany >

Kartony

Poniżej minimum

11 / min. 12 szt

Szkic #1 w Kolejce

Najstarsze szkice zamówień 1

Kolejka >

Kartony

czeka mniej niż godzinę

Szkic #1: 50 szt · dostawa 6 paź

Czas oczekiwania na decyzję kierownika, nie opóźnienie dostawy.

1. Sprawdź stan teraz

Towary poniżej minimum, oczekujące szkice i brakujące lokalizacje.

2. Wybierz okres

Dziś, 7 dni, 30 dni lub własne daty. Liczniki bieżące nadal opisują stan teraz.

3. Otwórz alert

Przejdź do stanów lub kolejki. Oznaczenie powiadomienia jako przeczytane nie rozwiązuje problemu.

Web · dane demo · fragment interfejsu

Raport pokazuje liczbę operacji, nie sumę sztuk różnych towarów. Powiadomienia i dashboard są dostępne tylko kierownikowi.

24 / 41

Dziennik i przekazanie zmiany

Dziennik akcjiPrzekazanie zmiany

Przekazanie zmiany

Ostatnie 8 hWłasne godziny

Podsumowanie zapisanej pracy w oknie czasu — nie jest ewidencją czasu pracy ani oceną osób.

3 paź, 22:54 – 4 paź, 06:54 (Europe/Warsaw)

1 pobranie · 0 przyjęć · 0 cofnięć (wpisy korygujące) · 5 wpisów audytu (w tym import pozycji: 0)

Autorzy zapisów

Kierownik (bez logowania)
zmiany zapasu: 1 · cofnięcia: 0

Zapisane procedury

○ Brak nowych lub zmienionych procedur.

Stan teraz: 3 towarów · 1 poniżej minimum · 1 oczekujących szkiców · 0 bez lokalizacji.

1. Sprawdź dziennik akcji

Filtruj po autorze, typie zdarzenia, towarze, statusie i nazwie. Pobierz pasujące wpisy jako CSV.

2. Wybierz towar do trendu

Historia zapasu pokazuje stan po zapisanych zmianach i luki w dostępnej historii.

3. Przekaż zmianę

Zakładka Przekazanie zmiany podsumowuje ostatnie 8 godzin albo własny zakres godzin.

Uruchomienie klienta mobilnego

```
cd mobile
npm ci
# PowerShell:
Copy-Item .env.example .env
```

```
EXPO_PUBLIC_API_URL=https://twoja-aplikacja
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://twoj-projekt
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...
```

```
npm start
```

1. Przygotuj backend

Użyj tego samego API Next.js i projektu Supabase co w wersji webowej.

2. Uzupełnij mobile/.env

API URL bez /api; publiczny URL i klucz Supabase. Nie umieszczaj tu klucza Gemini ani hasła bazy.

3. Uruchom Expo

Otwórz w Expo Go zgodnym z SDK 57 lub buildzie deweloperskim. Na laptopie i telefonie zadbaj o wspólną sieć.

Logowanie na telefonie

MAGAZYNIER / MOBILE

Twój magazyn. Pod ręką.

Mów, sprawdzaj stany i zatwierdzaj zmiany
podczas pracy na hali.

Zaloguj się

E-mail

Hasło

Wejdź do magazynu

Użyj konta z aplikacji webowej. Dostęp i
uprawnienia nadaje kierownik.

1. Użyj konta z webu

Aplikacja mobilna ma formularz logowania. Konto załóż wcześniej na stronie webowej.

2. Wpisz e-mail i hasło

Wybierz Wejdź do magazynu. Dostęp i uprawnienia są takie same jak w przeglądarce.

3. Sprawdź rolę

Po wejściu u góry widzisz użytkownika i rolę. Jeśli konto czeka na akceptację, poproś kierownika o nadanie dostępu.

Panel Magu na telefonie



Expo Web · dane demo

W pokazanym demo nagrywanie jest wyłączone. Tekst przechodzi przez ten sam pipeline komend.

1. Otwórz Magu

Dolny pasek przełącza komendy, Stany, Mapę, Historię i Więcej.


2. Nagraj lub wpisz

W zwykłym trybie Nagraj komendę wysyła audio do STT. Obejrzyj i popraw transkrypcję przed wysłaniem.

3. Wyślij polecenie

Przyciski przykładów pomagają rozpocząć. Pytanie daje odpowiedź; operacja zapisu tworzy kartę.

Zatwierdzanie mobilnej karty



Expo Web · dane demo

1. Przeczytaj propozycję

Na screenie: przyjęcie palety kartonów i zmiana 11 → 13 szt.

2. Sprawdź ilość i towar


Karta nie zmieniła jeszcze zapasu. Porównaj ją z rzeczywistą operacją na hali.

3. Zatwierdź zmianę lub odrzuć

Zatwierdzenie zapisuje operację oraz audyt. Przełączanie sekcji zachowuje oczekującą kartę.

W nasłuchu na prefix można używać potwierdzeń głosowych. Nie ponawiaj zapisu po timeout bez sprawdzenia historii.

Stany, import i eksport na telefonie



Expo Web · dane demo

Web i telefon korzystają z tej samej bazy. Odświeżenie widoku pobiera aktualne dane serwera.

1. Otwórz Stany

Wyszukaj produkt i sprawdź zapas, minimum oraz lokalizację.

2. Kierownik: importuj plik

Wybierz XLSX/CSV, sprawdź mapowanie i zatwierdź. Obowiązują te same limity i uprawnienia API.

3. Wyeksportuj dane

Pobierz CSV/XLSX i udostępnij plik przez mechanizm telefonu. Obsługę plików sprawdź na docelowym urządzeniu.

Mapa alejek w aplikacji



Expo Web · dane demo

Kompas nie obraca planu mobilnego. To schemat alejek o szacowanych wymiarach, nie pomiar geodezyjny.

1. Otwórz Mapę

Zobacz zapisane przejścia oraz sektory. Dotknij strefy, aby sprawdzić zawartość.

2. Wybierz punkt startu

START lub zapisane skrzyżowanie. Ustal kierunek pierwszej alejki na planie.

3. Skalibruj krok

Zmierz odcinek i podziel dystans przez liczbę kroków. Wpisz długość kroku przed spacerem.

Mapowanie podczas spaceru

1 / Rozpocznij spacer

Stań w wybranym punkcie, ustal kierunek i wybierz Rozpocznij spacer z telefonem. Na urządzeniu zezwól na wymagany czujnik ruchu.

2 / Zaznaczaj skrzyżowania

Idź prosto; na skrzyżowaniu zatrzymaj się i dodaj punkt. W lewo, W prawo oraz Zawrót zmieniają kierunek planu.


3 / Skoryguj powrót

Po fizycznym powrocie wybierz znany punkt START/S...; korekta dotyczy nowych odcinków. Niepasujący powrót może zostać odrzucony.

4 / Zapisz przejście

Nazwij ścieżkę i wybierz Zapisz na mapie. Jeśli czujnik nie działa, użyj + Krok lub trybu ręcznego. Dodaj sektor i przypisz towar.

Historia operacji na telefonie



Expo Web · dane demo

Pracownik może czytać historię, ale nie ma uprawnienia do undo.

1. Otwórz Historię

Sprawdź wykonane operacje i stany przed oraz po zmianie.

2. Kierownik: cofnij zmianę

Wybierz Cofnij zmianę. Aplikacja pokaże osobne potwierdzenie przed wykonaniem korekty.

3. Zweryfikuj zapis

Po błędzie sieci sprawdź historię przed ponownym potwierdzaniem, aby uniknąć podwójnej operacji.

Kolejka zamówień na telefonie



Expo Web · dane demo

Pracownik ma podgląd. Decyzje zakupowe API dopuszcza wyłącznie dla kierownika.

1. Wybierz Więcej → Kolejka

Sprawdź szkice, ilość, termin i status.

2. Kierownik: wybierz decyzję

Zatwierdź szkic lub Odrzuć szkic. Następnie potwierdź w osobnym widoku.

3. Zachowaj kontrolę zakupów

To zapis decyzji w aplikacji. Zamówienie nadal nie jest automatycznie wysyłane dostawcy.

Procedury pod ręką



Expo Web · dane demo

1. Wybierz Więcej → Procedury

Znajdź instrukcję przez pole wyszukiwania albo pytanie do Magu.

2. Przeczytaj pełną treść


Sprawdź ilość na opakowanie i zasady przy brakach, uszkodzeniu lub rozbieżności stanów.

3. Użyj lokalizacji

Pytanie „gdzie leży szkło?” przenosi do mapy i podświetla odpowiednią strefę.

Zatwierdzone reguły są wspólne dla obu klientów. Zapis nowej reguły wymaga roli kierownika i pełnych danych produktu/opakowania.

Konto i ustawienia na telefonie



Expo Web · dane demo

Pracownik widzi ustawienia do odczytu. Zarządzanie rolami użytkowników pozostaje w panelu webowym.

1. Wybierz Więcej → Konto

Sprawdź użytkownika, rolę i konfigurację agenta.

2. Kierownik: dostosuj pracę

Prefix, AI/offline/mock, mikrofon lub nasłuch, źródło danych, minima i wielkość szkicu. Zapisz ustawienia.

3. Sprawdź głos i wyloguj się

TTS zależy od polskiego głosu systemu. Po skończonej pracy możesz wylogować konto.

Nasłuch na prefix w praktyce

1 / Włącz nasłuch w Magu

Kierownik wcześniej wybiera ten tryb w ustawieniach. Użytkownik włącza pętlę przyciskiem i udziela zgody na mikrofon.

2 / Powiedz „Magu, ...”

Wypowiedz komendę po prefiksie. Sam prefix uzbraja kolejną wypowiedź; aplikacja wysyła transkrypcję do obsługi komendy.

3 / Sprawdź i potwierdź

Oczekującą kartę zatwierdzasz „tak”/„zatwierdź” lub odrzucasz „nie”/„odrzuć”. Nadal możesz użyć przycisków.

4 / Reaguj na błąd

Przejsie do tła lub odczyt TTS wstrzymuje nasłuch. Po kolejnych błędach transkrypcji użyj wznowienia albo wpisz tekst.

Web i mobile: gdzie wykonać operację

Funkcja	Web	Aplikacja Expo
Rejestracja i akceptacja kont	Tak	Logowanie istniejącym kontem
Komendy i zatwierdzanie stanów	Tak	Tak
Stany oraz import/eksport	Tak	Tak
Mapa stref, sektory i ścieżki	Tak	Tak; wspomagane mapowanie alejek
Historia oraz undo kierownika	Tak	Tak
Kolejka i procedury	Tak	Tak, w Więcej
Ustawienia agenta	Tak	Tak, w Konto
Role, dashboard, raporty i zadania	Tak	Brak osobnych widoków

AI, dane i tryb awaryjny

Co trafia do dostawców

Komenda i kontekst towarów do LLM; audio do STT; nagłówki i próbka importu do Gemini; zadanie i dopasowane procedury po kliknięciu pomocy.

Jak sprawdzić użycie AI

Ustawienia → Użycie AI pokazują integracje i gotowy tekst ujawnienia AI. Rozpoznawanie przeglądarki może korzystać z usługi Google.

Jak pracować bez AI

Offline/mock zastępują interpretację i mapowanie parserem. Nie wyłączają same w sobie Supabase ani każdego trybu STT.

Jak przygotować demo bez internetu

Z internetem: `python scripts/start-demo.py --build --reset`. Kolejne próby: `python scripts/start-demo.py --reset`; adres 127.0.0.1:3002.

Pierwsza próba i najczęstsze problemy

Sprawdzenie	Oczekiwany wynik / rozwiązanie
Konto i rola	Kierownik akceptuje nowego pracownika; worker nie widzi funkcji zarządzania.
Import i minima	Nazwy, jednostki, ilości i miejsca zgadzają się z arkuszem.
Karta zmiany	Przed confirm brak zmiany; po confirm nowy stan i audyt.
Brak lub szkic	Kolejka pokazuje propozycję; decyzja nie wysyła zamówienia.
Mikrofon / STT	Sprawdź zgodę, HTTPS i konfigurację; tekst pozostaje fallbackiem.
Telefon / sieć	LAN zamiast localhost; po zmianie .env zrestartuj Expo.
Nieaktualna karta / timeout	Wczytaj stan i historię, zanim ponowisz zapis.
Nietrwała baza	storage=ephemeral → skonfiguruj PostgreSQL.

Dokumentacja i następny krok

Zacznij od krótkiej próby

Import → karta zmiany → zatwierdzenie → historia → szkic → mapa → procedura. Następnie przydziel zadanie pracownikowi.

Instrukcje w repozytorium

README.md: pełne uruchomienie i role. docs/mobile.md: telefon i tunel. docs/demo-offline.md: demo.
docs/sample-warehouse-procedures.md: scenariusze.

Projekt i autorzy

MAGAZYNIER · HackYeah 2026 · Open Task ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Kod: Apache 2.0. Historia autorów i wkładów w repozytorium GitHub.